

Cedar

Seria natynkowa – IP44

Łączniki i gniazda Cedar znajdują zastosowanie w łazienkach, kuchniach i piwnicach, blisko basenów oraz w budynkach przemysłowych, warsztatach samochodowych, kotłowniach, garażach, itp.



Cedar

Łączniki IP44, 10 A – 250 V



Kolor	1-biegunowy Numer katalogowy
☐ biały	**WNT100C01**
■ czarny	**WNT100C05**



Kolor	1-biegunowy świecznikowy Numer katalogowy
☐ biały	**WNT500C01**
■ czarny	**WNT500C05**



Kolor	1-biegunowy schodowy Numer katalogowy
☐ biały	**WNT600C01**
■ czarny	**WNT600C05**



Kolor	Krzyżowy Numer katalogowy
☐ biały	**WNT700C01**
■ czarny	**WNT700C05**

Przyciski IP44, 10 A – 250 V



Kolor	1-biegunowy „dzwonek” Numer katalogowy
☐ biały	**WNT101C01**
■ czarny	**WNT101C05**



Kolor	1-biegunowy „światło” Numer katalogowy
☐ biały	**WNT102C01**
■ czarny	**WNT102C05**

Łączniki z podświetleniem IP44, 10 A – 250 V



Kolor	1-biegunowy Numer katalogowy
☐ biały	**WNT100CS01**
■ czarny	**WNT100CS05**



Kolor	1-biegunowy świecznikowy Numer katalogowy
☐ biały	**WNT500CS01**
■ czarny	**WNT500CS05**



Kolor	1-biegunowy schodowy Numer katalogowy
☐ biały	**WNT600CS01**
■ czarny	**WNT600CS05**



Kolor	Krzyżowy Numer katalogowy
☐ biały	**WNT700CS01**
■ czarny	**WNT700CS05**

Przyciski z podświetleniem IP44, 10 A – 250 V



	1-biegunowy „dzwonek”
Kolor	Numer katalogowy
☐ biały	**WNT101CS01**
■ czarny	**WNT101CS05**



	1-biegunowy „światło”
Kolor	Numer katalogowy
☐ biały	**WNT102CS01**
■ czarny	**WNT102CS05**

Gniazda IP44, 16 A – 250 V



	2P+PE
Kolor	Numer katalogowy
☐ biały	**NT130H01**
■ czarny	**NT130H05**



	2P+PE, „schuko”, z przesłonami torów prądowych
Kolor	Numer katalogowy
☐ biały	**GWN140PC01**
■ czarny	**GWN140PC05**



	2x2P+PE
Kolor	Numer katalogowy
☐ biały	**NT230H01**
■ czarny	**NT230H05**



	2x2P+PE, „schuko”, z przesłonami torów prądowych
Kolor	Numer katalogowy
☐ biały	**GWN240PC01**
■ czarny	**GWN240PC05**