Wzmocnione włóknem szklanym dla maksymalnej stabilności mechanicznej
Kołnierz pod klucz pozwalający uniknąć zarysowań obudowy



Dobra odporność chemiczna

Czas montażu

Olejoodporny

Odporny na temperaturę

Odporność na promieniowanie UV

Liczne certyfikaty zatwierdzające

## Zakres zastosowania
Do montowania dławnicy kablowej SKINTOP® w otworze bez gwintu

## Wykonanie
Przyłączeniowy gwint metryczny zgodny z EN 50262

## Normy i aprobaty
Nr pliku UL E79903

## Uwaga
Aprobata UL wyłącznie w przypadku użycia z poliamidową dławnicą kablową SKINTOP® posiadającą aprobatę UL
Zaprojektowany do użycia razem z dławnicą kablową SKINTOP® metryczną

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Uwaga: | Dostępna wersja bez kołnierza |
| Kolor: | RAL 7001 srebrnoszary<br>RAL 7035 jasnoszary<br>RAL 9005 czarny/odporny na działanie promieniowania UV |
| Materiał: | Poliamid wzmocniony włóknem szklanym |
| Zakres temperatury: | Połączenia statyczne: od -40°C do +100°C<br>Dla połączeń dynamicznych: od -20°C do +100°C |



PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

| Numer artykułu | Oznaczenie produktu/rozmiar | Rozmiar klucza SW [mm] | Liczba sztuk w opakowaniu |
|---|---|---|---|
| | | | |
| SKINTOP® GMP-GL-M srebrnoszary | | | |
| 53119000 | 12 x 1,5 | 17 | 100 |
| 53119010 | 16 x 1,5 | 22 | 100 |
| 53119020 | 20 x 1,5 | 27 | 100 |
| 53119030 | 25 x 1,5 | 34 | 100 |
| 53119040 | 32 x 1,5 | 41 | 100 |
| 53119050 | 40 x 1,5 | 50 | 25 |
| 53119060 | 50 x 1,5 | 60 | 25 |
| 53119070 | 63 x 1,5 | 75 | 25 |
| | | | |
| SKINTOP® GMP-GL-M czarny | | | |
| 53119100 | 12 x 1,5 | 17 | 100 |
| 53119110 | 16 x 1,5 | 22 | 100 |
| 53119120 | 20 x 1,5 | 27 | 100 |
| 53119130 | 25 x 1,5 | 34 | 100 |
| 53119140 | 32 x 1,5 | 41 | 100 |
| 53119150 | 40 x 1,5 | 50 | 25 |
| 53119160 | 50 x 1,5 | 60 | 25 |
| 53119170 | 63 x 1,5 | 75 | 25 |
| | | | |
| SKINTOP® GMP-GL-M jasnoszary | | | |
| 53119003 | 12 x 1,5 | 17 | 100 |
| 53119013 | 16 x 1,5 | 22 | 100 |
| 53119023 | 20 x 1,5 | 27 | 100 |
| 53119033 | 25 x 1,5 | 34 | 100 |
| 53119043 | 32 x 1,5 | 41 | 100 |
| 53119053 | 40 x 1,5 | 50 | 25 |
| 53119063 | 50 x 1,5 | 60 | 25 |
| 53119073 | 63 x 1,5 | 75 | 25 |



PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.






PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.