Cariva™

jakość życia codziennego





legrand®

www.legrand.pl

Cariva™ sprawdzona jakość w nowym stylu



Biały



Kremowy

Cariva została zaprojektowana, by spełnić oczekiwania Klientów. Łączy nowoczesną, prostą formę z niezawodnością, gwarantując pełną satysfakcję użytkowników i instalatorów.




Wolność wyboru


Cariva oferuje użytkownikowi wybór dwóch najpopularniejszych kolorów: białego i kremowego oraz uniwersalny ergonomiczny kształt, doskonale komponujący się z każdym wnętrzem.


Dla instalatora Cariva to szybki i pewny montaż na pazurki lub wkręty oraz trwałość dzięki doskonałej jakości mechanizmu.

Prosty, ergonomiczny kształt doskonale uzupełni Twoje wnętrze

Cariva™ montaż łatwiejszy niż zwykle







Solidny metalowy uchwyt
gwarantuje stabilny i pewny montaż



Automatyczne terminale umożliwiają
pewne i szybkie przyłączenie przewodów
o przekrojach do 2,5 mm^2

Czytelny opis
umożliwia szybką
i pewną identyfikację
mechanizmu



Szybszy montaż
– gniazda dostarczane
z otwartymi zaciskami

Automatyczne terminale standardowo we wszystkich łącznikach

Dostępne funkcje doskonałe na co dzień



Łącznik jednobiegunowy



Gniazdo pojedyncze 2P+Z



Łącznik jednobiegunowy podświetlany



Łącznik świecznikowy



Ściemniacz










Cariva to szeroki wybór funkcji, od łączników, ściemniaczy i gniazd zasilających, po gniazda teleinformatyczne.





Podwójne, potrójne i poczwórne ramki umożliwiają estetyczny montaż mechanizmów w poziomie lub w pionie

tabela doboru osprzętu elektroinstalacyjnego serii Cariva™

Mechanizm dostarczany razem z klawiszem lub plakietką, do kompletu należy dobrać ramkę	Diagram	KOLOR	
		Biały	Kremowy
Sterowanie oświetleniem			
Łącznik jednobiegunowy 10 A		7736 01	7737 01
Łącznik dwubiegunowy 2P		7736 02	7737 02
Łącznik świecznikowy		7736 05	7737 05
Łącznik schodowy		7736 06	7737 06
Łącznik krzyżowy		7736 07	7737 07
Łącznik jednobiegunowy IP44		7736 09	7737 09
Łącznik jednobiegunowy ze wskaźnikiem przepływu		7736 10	7737 10
Łącznik schodowy podświetlany		7736 26	7737 26
Przyciski			
Przycisk pojedynczy		7736 11	7737 11
Przycisk z uchwytem etykiety		7736 12	7737 12
Przycisk z podświetleniem		7736 13	7737 13
Ściemniacz			
Ściemniacz 500 W		7736 17	7737 17
Gniazda telefoniczne i komputerowe			
Gniazdo telefoniczne 1 x RJ 11		7736 38	7737 38
Gniazdo 1 x RJ 45 kat. 6 UTP		7736 41	7737 41
Gniazda elektryczne			
Gniazdo pojedyncze 2P		7736 16	7737 16
Gniazdo 2 x 2P+Z		7736 18	7737 18
Gniazdo pojedyncze 2P+Z		7736 24	7737 24
Gniazdo 2P+Z z przysłoną		7736 25	7737 25
Gniazdo 2P+Z z przysłoną IP44		7736 28	7737 28
Gniazda TV-RD			
Gniazdo TV-RD (gwiazda)		7736 32	7737 32
Gniazdo TV-RD (końcowe)		7736 33	7737 33
Gniazdo TV-RD (przelotowe)		7736 34	7737 34
Gniazda TV-RD-SAT NOWOŚĆ			
Gniazdo TV-RD-SAT (gwiazda)		7736 35	7737 35
Gniazdo TV-RD-SAT (przelotowe)		7736 36	7737 36
Gniazdo TV-RD-SAT (końcowe)		7736 37	7737 37
Akcesoria			
Wyjście kablowe		7736 46	7737 46
Puszka natynkowa pojedyncza		7736 98	7737 98
Klawisze specjalne			
Klawisz z rysunkiem dzwonka		7736 29	7737 29
Klawisz z rysunkiem lampy		7736 30	7737 30
Klawisz z rysunkiem schodów		7736 31	7737 31
Ramki			
Ramka pojedyncza		7736 51	7737 51
Ramka podwójna		7736 52	7737 52
Ramka potrójna		7736 53	7737 53
Ramka poczwórna		7736 54	7737 54

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym

Cariva™
mechanizm z klawiszem w kolorze białym


7736 01 + 7736 51


7736 05 + 7736 51


7736 10 + 7736 51


7736 17 + 7736 51

Sterowanie oświetleniem.
Mechanizmy z klawiszem wyposażone w metalowy uchwyt.
Możliwy montaż w puszce przy użyciu pazurków lub wkrętów.
Łączniki i przyciski wyposażone w przyłącza samozaciskowe.

Łączniki 10 A – 250 V~

Pak.	Nr ref.		
10	7736 01		Łącznik jednobiegunowy 10 A
10	7736 02		Łącznik dwubiegunowy 2P
10	7736 06		Łącznik schodowy
10	7736 05		Łącznik świecznikowy
10	7736 07		Łącznik krzyżowy
10	7736 10		Łącznik jednobiegunowy z podświetleniem
10	7736 26		Łącznik schodowy ze wskaźnikiem przepływu prądu

Łącznik IP44

10	7736 09		Łącznik jednobiegunowy IP44

Przyciski 6 AX – 250 V~

10	7736 11		Przycisk pojedynczy
10	7736 13		Przycisk z podświetleniem
10	7736 12		Przycisk z uchwytem etykiety

Klawisze specjalne

Pak.	Nr ref.		
10	7736 29		Klawisz z rysunkiem dzwonka
10	7736 30		Klawisz z rysunkiem lampy
10	7736 31		Klawisz z rysunkiem schodów

Ściemniacz 230 V~ 50 Hz

1	7736 17		Ściemniacz 500 W

Symbole:

- łącznik jednobiegunowy
- łącznik dwubiegunowy
- łącznik schodowy
- łącznik świecznikowy
- łącznik krzyżowy
- łącznik jednobiegunowy z podświetleniem
- łącznik jednobiegunowy (schodowy) z podświetleniem
- przycisk pojedynczy (jednobiegunowy)
- przycisk pojedynczy (jednobiegunowy) z podświetleniem

Mechanizm z klawiszem lub plakietką, ramkę dobierasz osobno



Cariva™
mechanizm z klawiszem w kolorze białym


7736 24 + 7736 51


7736 28 + 7736 51


7736 38 + 7736 51


7736 18

Gniazda telefoniczne i komputerowe


Pak.	Nr ref.		
10	7736 38		Gniazdo telefoniczne 1 x RJ 11
10	7736 41		Gniazdo 1 x RJ 45 kat. 6 UTP

Gniazda wtyczkowe elektryczne 10/16 A – 250 V~

Mechanizmy gniazd pojedynczych dostarczane z plakietką. Wyposażone w metalowy uchwyt do montażu w puszce przy użyciu pazurków lub wkrętów. Wyposażone w podwójne zaciski śrubowe.

Pak.	Nr ref.		
10	7736 16		Gniazdo pojedyncze 2P
10	7736 24		Gniazdo pojedyncze 2P+Z
10	7736 25		Gniazdo pojedyncze 2P+Z z przysłoną
10	7736 28		Gniazdo 2P+Z z przysłonami styków IP44

Mechanizmy gniazd podwójnych dostarczane są z plakietką i ramką – kompletny produkt.

Pak.	Nr ref.		
5	7736 18		Gniazdo 2 x 2P+Z

Gniazda TV-RD

Gniazda TV-RD wyposażone w przyłącze bagnetowe zapewniające szybką instalację bez odizolowywania oplotu. Gniazda posiadają separację (filtr) pomiędzy wejściem i wyjściem – wzmacniacz musi być zasilany bezpośrednio.

Pak.	Nr ref.		
10	7736 32		Gniazdo TV-RD do instalacji typu gwiazda – 862 MHz, tłumienie 1,5 dB
10	7736 33		Gniazdo TV/R1 końcowe w instalacji łańcuchowej – wielogniazdowej. Stosować jako gniazdo końcowe w łańcuchu gniazd 7736 34 – 862 MHz, tłumienie 10 dB
10	7736 34		Gniazdo TV/R2 przelotowe w instalacji łańcuchowej – wielogniazdowej (maksymalnie 3 gniazda przelotowe 7736 34 + 1 końcowe 7736 33 w łańcuchu) – 862 MHz, tłumienie 14 dB

Gniazda TV-RD-SAT




Pak.	Nr ref.		
10	7736 35		Gniazdo TV-RD-SAT do instalacji typu gwiazda; TV – 862 MHz, FM – 108 MHz, SAT – 2150 MHz, tłumienie 1,5 dB
10	7736 36		Gniazdo TV-RD-SAT przelotowe; TV – 862 MHz, FM – 108 MHz, SAT – 2150 MHz, tłumienie 14 dB
10	7736 37		Gniazdo TV-RD-SAT końcowe; TV – 862 MHz, FM – 108 MHz, SAT – 2150 MHz, tłumienie 10 dB

Akcesoria

Pak.	Nr ref.		
10	7736 46		Wyjście kablowe bez zacisków
10	7736 98		Puszka natynkowa pojedyncza

Ramki w kolorze białym

Do montażu pionowego i poziomego.

Pak.	Nr ref.		
10	7736 51		Pojedyncza
10	7736 52		Podwójna
2	7736 53		Potrójna
1	7736 54		Poczwórna

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym

Cariva™
mechanizm z klawiszem w kolorze kremowym


7737 01 + 7737 51


7737 05 + 7737 51


7737 10 + 7737 51


7737 17 + 7737 51

Sterowanie oświetleniem.
Mechanizmy z klawiszem wyposażone w metalowy uchwyt.
Możliwy montaż w puszce przy użyciu pazurków lub wkrętów.
Łączniki i przyciski wyposażone w przyłącza samozaciskowe.

Pak.	Nr ref.	Łączniki 10 A – 250 V~	
10	7737 01		Łącznik jednobiegunowy 10 A
10	7737 02		Łącznik dwubiegunowy 2P
10	7737 06		Łącznik schodowy
10	7737 05		Łącznik świecznikowy
10	7737 07		Łącznik krzyżowy
10	7737 10		Łącznik jednobiegunowy z podświetleniem
10	7737 26		Łącznik schodowy ze wskaźnikiem przepływu prądu
		Łącznik IP44	
10	7737 09		Łącznik jednobiegunowy IP44
		Przyciski 6 AX – 250 V~	
10	7737 11		Przycisk pojedynczy
10	7737 13		Przycisk z podświetleniem
10	7737 12		Przycisk z uchwytem etykiety

Pak.	Nr ref.	Klawisze specjalne	
10	7737 29		Klawisz z rysunkiem dzwonka
10	7737 30		Klawisz z rysunkiem lampy
10	7737 31		Klawisz z rysunkiem schodów
		Ściemniacz 230 V~ 50 Hz	
1	7737 17		Ściemniacz 500 W

Symbole:

- łącznik jednobiegunowy
- łącznik dwubiegunowy
- łącznik schodowy
- łącznik świecznikowy
- łącznik krzyżowy
- łącznik jednobiegunowy z podświetleniem
- łącznik jednobiegunowy (schodowy) z podświetleniem
- przycisk pojedynczy (jednobiegunowy)
- przycisk pojedynczy (jednobiegunowy) z podświetleniem

Mechanizm z klawiszem lub plakietką, ramkę dobierasz osobno



Cariva™
mechanizm z klawiszem w kolorze kremowym


7737 24 + 7737 51


7737 28 + 7737 51


7737 38 + 7737 51


7737 18

Gniazda telefoniczne i komputerowe


Pak.	Nr ref.		
10	7737 38		Gniazdo telefoniczne 1 x RJ 11
10	7737 41		Gniazdo 1 x RJ 45 kat. 6 UTP

Gniazda wtyczkowe elektryczne 10/16 A – 250 V~

Mechanizmy gniazd pojedynczych dostarczane z plakietką. Wyposażone w metalowy uchwyt do montażu w puszce przy użyciu pazurków lub wkrętów. Wyposażone w podwójne zaciski śrubowe.

Pak.	Nr ref.		
10	7737 16		Gniazdo pojedyncze 2P
10	7737 24		Gniazdo pojedyncze 2P+Z
10	7737 25		Gniazdo pojedyncze 2P+Z z przysłoną
10	7737 28		Gniazdo 2P+Z z przysłonami styków IP44

Mechanizmy gniazd podwójnych dostarczane są z plakietką i ramką – kompletny produkt.

Pak.	Nr ref.		
5	7737 18		Gniazdo 2 x 2P+Z

Gniazda TV-RD

Gniazda TV-RD wyposażone w przyłącze bagnetowe zapewniające szybką instalację bez odizolowywania oplotu. Gniazda posiadają separację (filtr) pomiędzy wejściem i wyjściem – wzmacniacz musi być zasilany bezpośrednio.

Pak.	Nr ref.		
10	7737 32		Gniazdo TV-RD do instalacji typu gwiazda – 862 MHz, tłumienie 1,5 dB
10	7737 33		Gniazdo TV/R1 końcowe w instalacji łańcuchowej – wielogniazdowej. Stosować jako gniazdo końcowe w łańcuchu gniazd 7737 34 – 862 MHz, tłumienie 10 dB
10	7737 34		Gniazdo TV/R2 przelotowe w instalacji łańcuchowej – wielogniazdowej (maksymalnie 3 gniazda przelotowe 7737 34 + 1 końcowe 7737 33 w łańcuchu) – 862 MHz, tłumienie 14 dB

Gniazda TV-RD-SAT




Pak.	Nr ref.		
10	7737 35		Gniazdo TV-RD-SAT do instalacji typu gwiazda; TV – 862 MHz, FM – 108 MHz, SAT – 2150 MHz, tłumienie 1,5 dB
10	7737 36		Gniazdo TV-RD-SAT przelotowe; TV – 862 MHz, FM – 108 MHz, SAT – 2150 MHz, tłumienie 14 dB
10	7737 37		Gniazdo TV-RD-SAT końcowe; TV – 862 MHz, FM – 108 MHz, SAT – 2150 MHz, tłumienie 10 dB

Akcesoria

Pak.	Nr ref.		
10	7737 46		Wyjście kablowe bez zacisków
10	7737 98		Puszka natynkowa pojedyncza

Ramki w kolorze kremowym

Do montażu pionowego i poziomego.

Pak.	Nr ref.		
10	7737 51		Pojedyncza
10	7737 52		Podwójna
2	7737 53		Potrójna
1	7737 54		Poczwórna

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym

Biura regionalne



Biuro Regionalne w Warszawie
Al. Wyścigowa 8
02-681 Warszawa
tel.: (022) 549 23 46
fax: (022) 843 82 68
e-mail: warszawa@legrand.com.pl

Biuro Handlowe w Łodzi
ul. Kilińskiego 122/128
90-013 Łódź
tel.: (042) 676 21 07
fax: (042) 676 21 13
e-mail: lodz@legrand.com.pl

Biuro Regionalne w Lublinie
ul. Diamentowa 4
20-447 Lublin
tel.: (081) 744 77 15
fax: (081) 745 69 15
e-mail: lublin@legrand.com.pl

Biuro Handlowe w Białymstoku
ul. Gen. Andersa 38
15-113 Białystok
tel.: (081) 744 77 15
fax: (085) 664 75 25
e-mail: bialystok@legrand.com.pl

Biuro Handlowe w Kielcach
ul. Batalionów Chłopskich 77
25-671 Kielce
tel.: (081) 744 77 15
fax: (041) 345 21 40
e-mail: kielce@legrand.com.pl

Biuro Regionalne we Wrocławiu
ul. Robotnicza 72 E (Archimedes)
53-608 Wrocław
tel.: (071) 780 41 42/43
fax: (071) 780 41 20
e-mail: wroclaw@legrand.com.pl

Biuro Handlowe w Poznaniu
ul. Gdyńska 45
61-016 Poznań
tel.: (071) 780 41 42/43
fax: (061) 887 90 78
e-mail: poznan@legrand.com.pl

Biuro Regionalne w Krakowie
ul. Walerego Sławka 3
30-653 Kraków
tel.: (012) 623 30 40
fax: (012) 623 30 48
e-mail: krakow@legrand.com.pl

Biuro Handlowe w Katowicach
ul. Siemianowicka 7 D
40-301 Katowice
tel.: (012) 623 30 40
fax: (032) 253 01 14
e-mail: katowice@legrand.com.pl

Biuro Regionalne w Gdańsku
ul. Trakt św. Wojciecha 223/225
80-017 Gdańsk
tel.: (058) 762 98 04
fax: (058) 762 98 04
e-mail: gdansk@legrand.com.pl

Biuro Handlowe w Bydgoszczy
ul. Fordońska 393
85-766 Bydgoszcz
tel.: (058) 762 98 04
fax: (052) 347 13 17
e-mail: bydgoszcz@legrand.com.pl

Biuro Handlowe w Szczecinie
ul. Kolumba 86
70-035 Szczecin
tel.: (058) 762 98 04
fax: (091) 489 23 02
e-mail: szczecin@legrand.com.pl

Informacja techniczna o produktach

0 801 133 084

Z każdego miejsca w Polsce w godz. od 8.30 do 16.30 skonsultujecie się Państwo z nami za cenę połączenia lokalnego.



Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie

Adres korespondencyjny:
Al. Wyścigowa 8
02-681 Warszawa
tel.: (022) 549 23 30
fax: (022) 843 94 51

PL 2007 09 003