

Unica Plus

Elegancja barw





Szeroka gama funkcji

Bogactwo koloru

Łatwa i prosta instalacja

Szeroka paleta kolorów łączy w sobie zarówno nowoczesność, jak i styl „art deco”.



Unica Plus

Wzornictwo

Teraz Twój dom staje się
Twym najlepszym przyjacielem
gotowym służyć Ci pomocą.



Unica Plus
ugier pomarańczowy
Łącznik żaluzjowy



Unica Plus
zieleń oliwkowa
Łącznik 1-biegunowy



Unica Plus
zieleń brylantowa
Łącznik świecznikowy



Unica Plus
róż piaskowy
Łącznik czasowy zwłoczny



Unica Plus
zieleń pistacjowa
Łącznik 1-biegunowy z podświetleniem

Komfort

Unica Plus
róż piaskowy
Łącznik żaluzjowy RF Unica Wireless*





Pilot sterowania RF Unica Wireless*



Unica Plus
szary alabaster
Ściemniacz przyciskowy



Unica Plus
błękit lodowy
Programator czasowy



Unica Plus
róż wrzosowy
Ściemniacz przyciskowo-obrotowy



Unica Plus
róż cynamonowy
Regulator temperatury

Unica Plus

Rozrywka

Dźwięk, obraz i internet zapewniają Ci kontakt ze światem. Osprzęt Unica opracowaliśmy, aby zapewnić wszystkie potrzebne połączenia, nie rezygnując przy tym ze stylu, ani z prostoty użytkowania. Witaj w świecie inteligentnego komunikowania się, w którym najważniejsze jest to, czego nie widać. Właśnie na tym polegają nasze innowacje.



Unica Plus
błękit lodowy
Gniazdo komputerowe RJ45



Unica Plus
terra manganowa
Gniazda głośnikowe
2-krotne



Unica Plus
szary alabaster
Dzwonek



Unica Plus
róż cynamonowy
Gniazdo RTV



Unica Plus
lazur karminowy
Przycisk „dzwonek"

Bezpieczeństwo

Osprzęt Unica pozwala sterować domowymi instalacjami elektrycznymi, wykrywać ruch, a także ostrzegać o nadchodzących zagrożeniach.

Unica Plus
błękit indygo
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem i z przesłonami torów prądowych





Unica Plus
błękit manganowy
Lampka oświetlenia awaryjnego



Unica Plus
czerń mineralna
Łącznik hotelowy na kartę



Unica Plus
zieleń brylantowa
Czujnik ruchu

Unica Plus

Łącznik 10 AX – 250 V



Kolor	1-biegunowy z zaciskami bezgwintowymi szeroki
☐ biel polarna	**MGU50.201.18Z**
☐ piaskowy	**MGU50.201.25Z**

Kolor	1-biegunowy schodowy z zaciskami bezgwintowymi szeroki
☐ biel polarna	**MGU50.203.18Z**
☐ piaskowy	**MGU50.203.25Z**

Kolor	Krzyżowy z zaciskami bezgwintowymi szeroki
☐ biel polarna	**MGU50.205.18Z**
☐ piaskowy	**MGU50.205.25Z**



Kolor	1-biegunowy świecznikowy z zaciskami bezgwintowymi szeroki
☐ biel polarna	**MGU50.211.18Z**
☐ piaskowy	**MGU50.211.25Z**

Kolor	Podwójny schodowy z zaciskami bezgwintowymi szeroki
☐ biel polarna	**MGU50.213.18Z**
☐ piaskowy	**MGU50.213.25Z**

Łącznik 16 AX – 250 V



Kolor	1-biegunowy z zaciskami śrubowymi szeroki
☐ biel polarna	**MGU50.261.18Z**
☐ piaskowy	**MGU50.261.25Z**

Kolor	2-biegunowy z zaciskami śrubowymi szeroki
☐ biel polarna	**MGU50.262.18Z**
☐ piaskowy	**MGU50.262.25Z**

Kolor	1-biegunowy schodowy z zaciskami śrubowymi szeroki
☐ biel polarna	**MGU50.263.18Z**
☐ piaskowy	**MGU50.263.25Z**

Łącznik z podświetleniem 10 AX – 250 V



Kolor	1-biegunowy z zaciskami bezgwintowymi szeroki	2 x wąski
☐ biel polarna	**MGU50.201.18NZ**	**MGU50.0101.18NZ**
☐ piaskowy	**MGU50.201.25NZ**	**MGU50.0101.25NZ**



Kolor	1-biegunowy schodowy z zaciskami bezgwintowymi szeroki
☐ biel polarna	**MGU50.203.18NZ**
☐ piaskowy	**MGU50.203.25NZ**

Kolor	Krzyżowy z zaciskami bezgwintowymi szeroki
☐ biel polarna	**MGU50.205.18NZ**
☐ piaskowy	**MGU50.205.25NZ**

Łącznik z sygnalizacją załączenia 10 AX – 250 V



Kolor	1-biegunowy z zaciskami śrubowymi szeroki
☐ biel polarna	MGU50.201.18SZ
☐ piaskowy	MGU50.201.25SZ

Kolor	1-biegunowy schodowy z zaciskami śrubowymi szeroki
☐ biel polarna	MGU50.203.18SZ
☐ piaskowy	MGU50.203.25SZ

Łącznik z podświetleniem 16 AX – 250 V



Kolor	1-biegunowy z zaciskami śrubowymi szeroki
☐ biel polarna	MGU50.261.18NZ
☐ piaskowy	MGU50.261.25NZ

Kolor	1-biegunowy schodowy z zaciskami śrubowymi szeroki
☐ biel polarna	MGU50.263.18NZ
☐ piaskowy	MGU50.263.25NZ

Łącznik z sygnalizacją załączenia 16 AX – 250 V



Kolor	1-biegunowy z zaciskami śrubowymi szeroki
☐ biel polarna	MGU50.261.18SZ
☐ piaskowy	MGU50.261.25SZ

Kolor	2-biegunowy z zaciskami śrubowymi szeroki
☐ biel polarna	MGU50.262.18SZ
☐ piaskowy	MGU50.262.25SZ

Kolor	1-biegunowy schodowy z zaciskami śrubowymi szeroki
☐ biel polarna	MGU50.263.18SZ
☐ piaskowy	MGU50.263.25SZ

Przycisk 10 A – 250 V



Kolor	1-biegunowy z zaciskami bezgwintowymi szeroki
☐ biel polarna	MGU50.206.18Z
☐ piaskowy	MGU50.206.25Z



Kolor	1-biegunowy „dzwonek” z zaciskami bezgwintowymi szeroki
☐ biel polarna	MGU50.206.18CZ
☐ piaskowy	MGU50.206.25CZ



Kolor	1-biegunowy„światło” z zaciskami bezgwintowymi szeroki
☐ biel polarna	MGU50.206.18LZ
☐ piaskowy	MGU50.206.25LZ

Unica Plus

Przycisk z podświetleniem 10 A – 250 V



Kolor	1-biegunowy z zaciskami bezgwintowymi szeroki
☐ biel polarna	**MGU50.206.18NZ**
☐ piaskowy	**MGU50.206.25NZ**



Kolor	1-biegunowy„dzwonek” z zaciskami bezgwintowymi szeroki
☐ biel polarna	**MGU50.206.18CNZ**
☐ piaskowy	**MGU50.206.25CNZ**



Kolor	1-biegunowy„światło” z zaciskami bezgwintowymi szeroki
☐ biel polarna	**MGU50.206.18LNZ**
☐ piaskowy	**MGU50.206.25LNZ**

Łącznik żaluzjowy 10 A



Kolor	Łącznik żaluzjowy z zaciskami bezgwintowymi szeroki
☐ biel polarna	**MGU50.208.18Z**
☐ piaskowy	**MGU50.208.25Z**
	■ Z mechaniczną i elektryczną blokadą chroniącą przed jednoczesnym załączeniem obu kierunków

Kolor	Przycisk żaluzjowy z zaciskami bezgwintowymi, szeroki
☐ biel polarna	**MGU50.207.18Z**
☐ piaskowy	**MGU50.207.25Z**
	■ Z mechaniczną i elektryczną blokadą chroniącą przed jednoczesnym załączeniem obu kierunków

Łącznik hotelowy na kartę 10 A – 250 V



Kolor	1-biegunowy z zaciskami bezgwintowymi szeroki
☐ biel polarna	**MGU50.283.18Z**
☐ piaskowy	**MGU50.283.25Z**

Ściemniacz przyciskowo-obrotowy



Kolor	40-400 W/VA z funkcją łącznika schodowego szeroki
☐ biel polarna	**MGU50.511.18Z**
☐ piaskowy	**MGU50.511.25Z**

Kolor	400 VA – dla świetlówek ze statecznikiem elektronicznym 1-10 V szeroki
☐ biel polarna	**MGU50.510.18Z**



Kolor	40-1000 W/VA szeroki
☐ biel polarna	**MGU5.512.18ZD**

Ściemniacz przyciskowy



Kolor	25-350 W/VA szeroki
☐ biel polarna	**MGU50.515.18Z**
☐ piaskowy	**MGU50.515.25Z**

Czujnik ruchu



Kolor	300 W szeroki
☐ biel polarna	**MGU50.524.18Z**
☐ piaskowy	**MGU50.524.25Z**

Kolor	2300 W szeroki
☐ biel polarna	**MGU50.525.18Z**

Regulator temperatury



Kolor	8A szeroki
☐ biel polarna	**MGU50.501.18Z**
☐ piaskowy	**MGU50.501.25Z**



Kolor	8 A (rezystancyjne)/5 A (indukcyjne), z programowaniem tygodniowym szeroki
☐ biel polarna	**MGU50.505.18Z**
☐ piaskowy	**MGU50.505.25Z**



Kolor	10A, z czujnikiem podłogowym szeroki
☐ biel polarna	**MGU5.503.18ZD**
☐ piaskowy	**MGU5.503.25ZD**

Łącznik czasowy zwłoczny



Kolor	8A, z przyciskowym włączeniem obciążenia szeroki
☐ biel polarna	**MGU50.535.18Z**
☐ piaskowy	**MGU50.535.25Z**

Programator czasowy



Kolor	Z programowaniem tygodniowym szeroki
☐ biel polarna	**MGU50.541.18Z**
☐ piaskowy	**MGU50.541.25Z**

Zegar



Kolor	Z alarmem szeroki
☐ biel polarna	**MGU50.545.18Z**
☐ piaskowy	**MGU50.545.25Z**

- Funkcja powtórzenia alarmu
- Funkcja drzemki „SNOOZE"
- Zegar wyświetla czas, temperaturę i alarmy zaprogramowane na cały tydzień

Gniazdo pojedyncze



Kolor	10/16 A – 2P, z przesłonami torów prądowych, z zaciskami śrubowymi szeroki
☐ biel polarna	**MGU50.033.18Z**
☐ piaskowy	**MGU50.033.25Z**



Kolor	10/16 A – 2P+PE, z przesłonami torów prądowych, z zaciskami śrubowymi szeroki
☐ biel polarna	**MGU50.039.18Z**
☐ piaskowy	**MGU50.039.25Z**
■ czerwony	**MGU50.039.03Z**

Unica Plus



Kolor	10/16 A – 2P+PE, Schuko, z przesłonami torów prądowych, z zaciskami śrubowymi szeroki
biel polarna	MGU50.037.18Z
piaskowy	–
czerwony	MGU50.037.03Z

Gniazdo podwójne



Kolor	16A – 2x2P, z przesłonami torów prądowych, z zaciskami śrubowymi biel polarna	piaskowy
biel polarna	MGU63.063.18	–
piaskowy	–	MGU63.063.25
terra manganowa	MGU63.063.824	MGU63.063.524
błękit indygo	MGU63.063.842	–
lazur karminowy	MGU63.063.851	MGU63.063.551
błękit lodowy	MGU63.063.854	–
zieleń oliwkowa	MGU63.063.863	MGU63.063.563
szary alabaster	MGU63.063.865	–
zieleń pistacjowa	MGU63.063.866	–
róż piaskowy	MGU63.063.867	MGU63.063.567
ugier pomarańcz.	MGU63.063.869	–
zieleń brylantowa	MGU63.063.870	–
umbra kakaowa	MGU63.063.871	–
róż indyjski	MGU63.063.872	–
błękit manganowy	MGU63.063.873	–
róż cynamonowy	MGU63.063.874	MGU63.063.574
róż wrzosowy	MGU63.063.876	–
czerń mineralna	MGU63.063.877	–

■ Produkt kompletny



Kolor	16A – 2x2P, z przesłonami torów prądowych, z zaciskami śrubowymi biel polarna	piaskowy
biel polarna	MGU63.069.18	–
piaskowy	–	MGU63.069.25
terra manganowa	MGU63.069.824	MGU63.069.524
błękit indygo	MGU63.069.842	–
lazur karminowy	MGU63.069.851	MGU63.069.551
błękit lodowy	MGU63.069.854	–
zieleń oliwkowa	MGU63.069.863	MGU63.069.563
szary alabaster	MGU63.069.865	–
zieleń pistacjowa	MGU63.069.866	–
róż piaskowy	MGU63.069.867	MGU63.069.567
ugier pomarańcz.	MGU63.069.869	–
zieleń brylantowa	MGU63.069.870	–
umbra kakaowa	MGU63.069.871	–
róż indyjski	MGU63.069.872	–
błękit manganowy	MGU63.069.873	–
róż cynamonowy	MGU63.069.874	MGU63.069.574
róż wrzosowy	MGU63.069.876	–
czerń mineralna	MGU63.069.877	–

■ Produkt kompletny

Gniazdo komputerowe



Kolor	RJ45, kategoria 5, nieekranowane szeroki	2 x wąski
biel polarna	MGU50.421.18Z	MGU50.2020.18Z
piaskowy	MGU50.421.25Z	MGU50.2020.25Z



Kolor	RJ45, kategoria 5, ekranowane szeroki	2 x wąski
biel polarna	MGU50.423.18Z	MGU50.2222.18Z
piaskowy	MGU50.423.25Z	MGU50.2222.25Z

	RJ45, kategoria 6, nieekranowane	
Kolor	szeroki	2 x wąski
☐ biel polarna	**MGU50.425.18Z**	**MGU50.2424.18Z**
☐ piaskowy	**MGU50.425.25Z**	**MGU50.2424.25Z**

	RJ45, kategoria 6, ekranowane	
Kolor	szeroki	2 x wąski
☐ biel polarna	**MGU50.427.18Z**	**MGU50.2626.18Z**
☐ piaskowy	**MGU50.427.25Z**	**MGU50.2626.25Z**

Gniazdo komputerowo-telefoniczne



	RJ45, kategoria 5, nieekranowane + RJ11
Kolor	szeroki
☐ biel polarna	**MGU50.2090.18Z**
☐ piaskowy	**MGU50.2090.25Z**

Płytka komputerowa



	Uniwersalna RJ45	
Kolor	szeroki	2 x wąski
☐ biel polarna	**MGU50.460.18Z**	**MGU50.6161.18Z**
☐ piaskowy	**MGU50.460.25Z**	**MGU50.6161.25Z**

■ Szczegółowa tabela doboru płytek pod wkłady RJ45 dostępna jest w dokumentacji technicznej

Gniazdo abonenckie



	RTV do równoległej dystrybucji sygnału
Kolor	szeroki
☐ biel polarna	**MGU50.451.18Z**
☐ piaskowy	**MGU50.451.25Z**

■ 47-860 MHz
■ Gniazdo końcowe

	RTV do szeregowej dystrybucji sygnału	
Kolor	szeroki	szeroki
☐ biel polarna	**MGU50.452.18Z**	**MGU50.453.18Z**
☐ piaskowy	**MGU50.452.25Z**	**MGU50.453.25Z**
	■ 47-860 MHz ■ Gniazdo zakończeniowe	■ 47-860 MHz ■ Gniazdo przelotowe



	RTV SATdo równoległej dystrybucji sygnału
Kolor	szeroki
☐ biel polarna	**MGU50.454.18Z**
☐ piaskowy	**MGU50.454.25Z**

■ 10-2400 MHz
■ Gniazdo końcowe

	RTV SATdo szeregowej dystrybucji sygnału	
Kolor	szeroki	szeroki
☐ biel polarna	**MGU50.455.18Z**	**MGU50.456.18Z**
☐ piaskowy	**MGU50.455.25Z**	**MGU50.456.25Z**
	■ 10-2400 MHz ■ Gniazdo zakończeniowe	■ 10-2400 MHz ■ Gniazdo przelotowe

Gniazdo telefoniczne



	RJ12, 6-stykowe	
Kolor	szeroki	2 x wąski
☐ biel polarna	**MGU50.497.18Z**	**MGU50.9191.18Z**
☐ piaskowy	**MGU50.497.25Z**	**MGU50.9191.25Z**



	RJ12, 6-stykowe, zaciski ostrzowe
Kolor	szeroki
☐ biel polarna	**MGU50.493.18Z**
☐ piaskowy	**MGU50.493.25Z**

Unica Plus

Gniazdo głośnikowe



Kolor	Gniazdo głośnikowe	
	szeroki	2 x wąski
☐ biel polarna	MGU50.486.18Z	MGU50.8787.18Z
☐ piaskowy	MGU50.486.25Z	MGU50.8787.25Z

Dzwonek



Kolor	Brzęczyk 230 V
	szeroki
☐ biel polarna	MGU50.785.18Z
☐ piaskowy	MGU50.785.25Z



Kolor	Dzwonek elektroniczny 230 V
	szeroki
☐ biel polarna	MGU50.786.18Z
☐ piaskowy	MGU50.786.25Z

Lampka oświetlenia awaryjnego



	Lampka z podtrzymaniem bateryjnym, natężenie oświetlenia 45 lux/25 cm
	szeroki
	MGU50.776.TZ

Wypust kabla



Kolor	Wypust kabla, 16 A
	szeroki
☐ biel polarna	MGU50.862.18Z
☐ piaskowy	MGU50.862.25Z
	■ Przyłącze 3 x 2,5 mm²

Zaślepka



Kolor	Zaślepka
	szeroki
☐ biel polarna	MGU50.866.18Z
☐ piaskowy	MGU50.866.25Z

Podświetlenie - dioda LED



	Dioda LED, kolor niebieski
	MGU0.822.AzL



	Dioda LED, kolor pomarańczowy
	MGU0.822.AL



	Dioda LED do łącznika hotelowego
	MGU0.824

Tabela obciążeń dla ściemniaczy

.510.	.511.	.512.	.515.		
				Maksymalne obciążenie	
	400 W	1000 W	350 W		**Żarówki 230 V**
	400 W	1000 W	350 W		**Lampy halogenowe 230 V**
	400 VA	1000 VA	350 VA		**Lampy halogenowe nn poprzez transformator ferromagnetyczny**
			350 VA		**Lampy halogenowe nn poprzez transformator toroidalny**
			350 VA		**Lampy halogenowe nn poprzez transformator elektroniczny**
400 VA 1-10 V					**Świetlówki ∅26 i ∅38 mm ze statecznikiem elektronicznym 1-10 V**
			200 W		**Wentylatory**
			350 W		**Grzejniki**
		600 W			**Silniki jednofazowe**
				Instalacja	
				Możliwość zastąpienia łącznika 1-biegunowego	
				Możliwość sterowania poprzez dodatkowe przyciski: do 25 przycisków bez podświetlenia	

Tabela obciążeń dla czujników ruchu

.524.	.525.		
		Maksymalne obciążenie	
300 W	2300 W		**Żarówki 230 V**
300 W	2000 W		**Lampy halogenowe 230 V**
	1050 VA		**Lampy halogenowe nn poprzez transformator ferromagnetyczny**
	1150 VA		**Lampy halogenowe nn poprzez transformator elektroniczny**
	2000 VA cos ϕ ≥ 0,9		**Świetlówki ∅26 i ∅38 mm**
	500 VA		**Świetlówki kompaktowe**
	200 VA		**Wentylatory**
300 W cos ϕ ≥ 0,95	2300 W		**Grzejniki**
	200 VA		**Przekaźniki/Styczniki**
		Instalacja	
		Połączenie równoległe maks. 2 czujniki na obciążenie	
		Możliwość sterowania poprzez dodatkowe przyciski: do 5 przycisków	

Unica Plus

Ramki

Kolor	Jednokrotna	
	biel polarna	piaskowy
biel polarna	MGU6.002.18	–
piaskowy	–	MGU6.002.25
terra manganowa	MGU6.002.824	MGU6.002.524
błękit indygo	MGU6.002.842	–
lazur karminowy	MGU6.002.851	MGU6.002.551
błękit lodowy	MGU6.002.854	–
zieleń oliwkowa	MGU6.002.863	MGU6.002.563
szary alabaster	MGU6.002.865	–
zieleń pistacjowa	MGU6.002.866	–
róż piaskowy	MGU6.002.867	MGU6.002.567
ugier pomarańcz.	MGU6.002.869	–
zieleń brylantowa	MGU6.002.870	–
umbra kakaowa	MGU6.002.871	–
róż indyjski	MGU6.002.872	–
błękit manganowy	MGU6.002.873	–
róż cynamonowy	MGU6.002.874	MGU6.002.574
róż wrzosowy	MGU6.002.876	–
czerń mineralna	MGU6.002.877	–

Kolor	Dwukrotna pozioma	
	biel polarna	piaskowy
biel polarna	MGU6.004.18	–
piaskowy	–	MGU6.004.25
terra manganowa	MGU6.004.824	MGU6.004.524
błękit indygo	MGU6.004.842	–
lazur karminowy	MGU6.004.851	MGU6.004.551
błękit lodowy	MGU6.004.854	–
zieleń oliwkowa	MGU6.004.863	MGU6.004.563
szary alabaster	MGU6.004.865	–
zieleń pistacjowa	MGU6.004.866	–
róż piaskowy	MGU6.004.867	MGU6.004.567
ugier pomarańcz.	MGU6.004.869	–
zieleń brylantowa	MGU6.004.870	–
umbra kakaowa	MGU6.004.871	–
róż indyjski	MGU6.004.872	–
błękit manganowy	MGU6.004.873	–
róż cynamonowy	MGU6.004.874	MGU6.004.574
róż wrzosowy	MGU6.004.876	–
czerń mineralna	MGU6.004.877	–

Kolor	Dwukrotna pionowa	
	biel polarna	piaskowy
biel polarna	MGU6.004V.18	–
piaskowy	–	MGU6.004V.25
terra manganowa	MGU6.004V.824	MGU6.004V.524
błękit indygo	MGU6.004V.842	–
lazur karminowy	MGU6.004V.851	MGU6.004V.551
błękit lodowy	MGU6.004V.854	–
zieleń oliwkowa	MGU6.004V.863	MGU6.004V.563
szary alabaster	MGU6.004V.865	–
zieleń pistacjowa	MGU6.004V.866	–
róż piaskowy	MGU6.004V.867	MGU6.004V.567
ugier pomarańcz.	MGU6.004V.869	–
zieleń brylantowa	MGU6.004V.870	–
umbra kakaowa	MGU6.004V.871	–
róż indyjski	MGU6.004V.872	–
błękit manganowy	MGU6.004V.873	–
róż cynamonowy	MGU6.004V.874	MGU6.004V.574
róż wrzosowy	MGU6.004V.876	–
czerń mineralna	MGU6.004V.877	–

Ramki

Kolor	Trzykrotna pozioma	
	biel polarna	piaskowy
biel polarna	MGU6.006.18	–
piaskowy	–	MGU6.006.25
terra manganowa	MGU6.006.824	MGU6.006.524
błękit indygo	MGU6.006.842	–
lazur karminowy	MGU6.006.851	MGU6.006.551
błękit lodowy	MGU6.006.854	–
zieleń oliwkowa	MGU6.006.863	MGU6.006.563
szary alabaster	MGU6.006.865	–
zieleń pistacjowa	MGU6.006.866	–
róż piaskowy	MGU6.006.867	MGU6.006.567
ugier pomarańcz.	MGU6.006.869	–
zieleń brylantowa	MGU6.006.870	–
umbra kakaowa	MGU6.006.871	–
róż indyjski	MGU6.006.872	–
błękit manganowy	MGU6.006.873	–
róż cynamonowy	MGU6.006.874	MGU6.006.574
róż wrzosowy	MGU6.006.876	–
czerń mineralna	MGU6.006.877	–

Kolor	Trzykrotna pionowa	
	biel polarna	piaskowy
biel polarna	MGU6.006V.18	–
piaskowy	–	MGU6.006V.25
terra manganowa	MGU6.006V.824	MGU6.006V.524
błękit indygo	MGU6.006V.842	–
lazur karminowy	MGU6.006V.851	MGU6.006V.551
błękit lodowy	MGU6.006V.854	–
zieleń oliwkowa	MGU6.006V.863	MGU6.006V.563
szary alabaster	MGU6.006V.865	–
zieleń pistacjowa	MGU6.006V.866	–
róż piaskowy	MGU6.006V.867	MGU6.006V.567
ugier pomarańcz.	MGU6.006V.869	–
zieleń brylantowa	MGU6.006V.870	–
umbra kakaowa	MGU6.006V.871	–
róż indyjski	MGU6.006V.872	–
błękit manganowy	MGU6.006V.873	–
róż cynamonowy	MGU6.006V.874	MGU6.006V.574
róż wrzosowy	MGU6.006V.876	–
czerń mineralna	MGU6.006V.877	–

Kolor	Czterokrotna pozioma	
	biel polarna	piaskowy
biel polarna	MGU6.008.18	–
piaskowy	–	MGU6.008.25
terra manganowa	MGU6.008.824	MGU6.008.524
błękit indygo	MGU6.008.842	–
lazur karminowy	MGU6.008.851	MGU6.008.551
błękit lodowy	MGU6.008.854	–
zieleń oliwkowa	MGU6.008.863	MGU6.008.563
szary alabaster	MGU6.008.865	–
zieleń pistacjowa	MGU6.008.866	–
róż piaskowy	MGU6.008.867	MGU6.008.567
ugier pomarańcz.	MGU6.008.869	–
zieleń brylantowa	MGU6.008.870	–
umbra kakaowa	MGU6.008.871	–
róż indyjski	MGU6.008.872	–
błękit manganowy	MGU6.008.873	–
róż cynamonowy	MGU6.008.874	MGU6.008.574
róż wrzosowy	MGU6.008.876	–
czerń mineralna	MGU6.008.877	–

Unica Plus

Ramka IP44



Kolor	Dwukrotna pozioma	
	biel polarna	piaskowy
biel polarna	**MGU61.002.18**	**MGU61.002.18G**
piaskowy	**MGU61.002.25**	–
terra manganowa	**MGU61.002.824**	–
błękit indygo	**MGU61.002.842**	–
lazur karminowy	**MGU61.002.851**	–
błękit lodowy	**MGU61.002.854**	–
zieleń oliwkowa	**MGU61.002.863**	–
szary alabaster	**MGU61.002.865**	–
zieleń pistacjowa	**MGU61.002.866**	–
róż piaskowy	**MGU61.002.867**	–
ugier pomarańcz.	**MGU61.002.869**	–
zieleń brylantowa	**MGU61.002.870**	–
umbra kakaowa	**MGU61.002.871**	–
róż indyjski	**MGU61.002.872**	–
błękit manganowy	**MGU61.002.873**	–
róż cynamonowy	**MGU61.002.874**	–
róż wrzosowy	**MGU61.002.876**	–
czerń mineralna	**MGU61.002.877**	–

■ Do montażu ramek IP44 nie jest potrzebna ramka montażowa, należy ją z mechanizmu zdemontować

Więcej informacj dotyczących serii Unica znajduje się w katalogu „Łączniki i gniazda”