
Karta danych technicznych
Wspornik ścienno- wieszakowy MWAG 12






Lekki wspornik ścienno-wieszakowy w wersji zaginanej do bezśrubowego zamocowania korytka siatkowego.

Zawiera śrubę M10x25 do zamocowania na wieszkach US.

Typ	Szerokość mm	Wymiar H mm	Wymiar A mm	Średnica otworu mm	F w kN kN	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
MWAG 12 11 FS	110	53	32.5	11	1.2	30	12.700	6424600
MWAG 12 21 FS	210	65	32.5	11	1.2	30	24.400	6424608
MWAG 12 31 FS	310	75	38	11	1.2	30	50.300	6424616
MWAG 12 41 FS	410	83	38	11	1.2	25	68.100	6424624

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt

Schemat obciążeń



1 Odchylenie końca wspornika przy dopuszczalnym obciążeniu wspornika

2 Dopuszczalne obciążenie wspornika w kN bez ciężaru montera

— Wykresy obciążeń dla różnych długości wsporników w mm

Legenda

Oświadczenie o zgodności z dyrektywami WE



Wspornik ścienno-stropowy



Wieszak U



Wieszak U



Wieszak U



Element prosty w montażu