Sedna

Lekkość stylu





Schneider Electric

Elegancja w dyskretnym stylu

Delikatna, a jednak wyrazista. Jej łagodna forma, rozbudowany asortyment, możliwość instalacji w ramkach wielokrotnych oraz rozszerzona paleta kolorów czynią serię Sedna doskonałą alternatywą dla tradycyjnych łączników i gniazd



Jeszcze więcej wygody ...

> Sedna to pełna gama wysokiej jakości łączników i gniazd o wyrazistym kształcie i unikalnym płaskim designie (grubość tylko 8 mm!)

... dla każdego wnętrza

> Sekret serii Sedna to elegancja ukryta w delikatnych liniach i stonowanym designie. Jest to doskonała seria dla wszystkich ceniących klasyczne piękno, jak również dla preferujących nowoczesne wzornictwo. Wybór Sedny pozwoli nadać indywidualny charakter każdej przestrzeni



Wyrazista kolorystyka

Kolory metalizowane oraz wymienne różnobarwne ramki czynią ofertę bogatą oraz doskonale zharmonizowaną z wystrojem każdego wnętrza



Łącznik świecznikowy, satynowy



Łącznik świecznikowy, biały



Łącznik świecznikowy z podświetleniem, kremowy

> Seria Sedna dostępna jest zarówno w klasycznych odcieniach bieli i kremu, jak również w kolorach metalizowanych: aluminium i satyny. Dodatkowa opcja umożliwiająca zastosowanie barwnych ramek (czerwonej i szarej) pozwala nadać indywidualną estetykę



Łącznik 1-biegunowy, biały z szarą ramką



Łącznik 1-biegunowy z podświetleniem, biały z czerwoną ramką



Łącznik jednobiegunowy, grafitowy

Różnorodność zastosowań

Różnorodność zaawansowanych technicznie produktów dla poszukujących wygody i bezpieczeństwa domowego zacisza.
Szeroki asortyment funkcji, które pomogą uczynić życie znacznie bardziej komfortowym





Ściemniacz obrotowy



Czujnik ruchu



Regulator temperatury
z funkcją komfort

> Dom, który żyje wraz z jego mieszkańcami, dostosowuje się do ich rytmu życia i daje swobodę w kreowaniu otoczenia:

+ temperatura wyregulowana tak, aby poczuć się ciepło i przytulnie w momencie przekroczenia progu mieszkania;

+ poziom oświetlenia kontrolowany (za pomocą ściemniaczy i regulacji żaluzji) tak, aby nasze oczy miały szansę odpocząć po długim dniu pracy...



Gniazdo telefoniczno-
-komputerowe

> Gwarancja połączenia z bliskimi Ci osobami i bycia na bieżąco dzięki gniazdom teleinformatycznym oraz abonenckim




Gniazdo R/TV/SAT



Gniazdo podwójne do systemu
ramkowego, z przesłonami




Regulator temperatury



Projektanci serii Sedna pomyśleli również o łatwej instalacji. Wysoka jakość widocznej części produktu jest odbiciem innowacyjnych rozwiązań ukrytych w środku

I szczypta wyobraźni dla ułatwienia instalacji!



Korzystaj w pełni ze swojej energii



> Konstrukcja teleskopowa
Nie potrzebujesz zwracać szczególnej uwagi na bazowanie produktu na ścianie. Teleskopowa konstrukcja zapewni doskonałe dopasowanie do ich nierównych powierzchni, jak również ukryje wszelkie błędy wcześniejszej instalacji puszek

> Przejrzyste oznaczenia
Schemat połączenia umożliwia szybkie zrozumienie procesu montażu i umocowania produktu





> Powiększona kolorowa dźwignia do łatwego odłączenia przewodów
Kolorowe dźwignie czynią odłączenie przewodów jeszcze prostszym i bardziej intuicyjnym

> Pazurki mocujące w płaszczyźnie pionowej
Możliwość głębokiego zamocowania mechanizmu: pionowo zamocowane pazurki nie utrudniają wprowadzenia do puszki





> Otwarte zaciski
Nie potrzebujesz odkręcać śrub, ponieważ są one już otwarte do umocowania przewodów

> Zaciski ułożone w jednej linii
Możliwość równego przycięcia przewodów. Znacznie łatwiej instaluje się przewody, jeżeli są one tej samej długości





Całkowite bezpieczeństwo instalacji, trwałość i niezawodność






> Plastikowe części wierzchnie
Osłonięte tory prądowe zabezpieczają przed przypadkowym dotknięciem



> Osłonięte pazurki mocujące
Pazurki zostały całkowicie osłonięte, tak aby zabezpieczyć palce przed skaleczeniem



> Łatwe prowadzenie przewodów
Wejścia kablowe wyprofilowane zostały w taki sposób aby ułatwić umieszczenie przewodu w zacisku oraz aby jego odsłonięta część znalazła się pod warstwą izolacyjną, co zapobiega spięciom



> Metalowa ramka montażowa
Ramka montażowa została wykonana z wysokiej klasy stali odpornej na rdzę i wygięcia



> Mocne pazurki mocujące - pewny montaż
Gniazda, które szczególnie narażone są na wyrwanie potrzebują długich i mocnych pazurków. Te zastosowanie w serii Sedna są wystarczająco silne, aby utrzymać produkt na długo w ścianie nawet przy częstym i siłowym eksploatowaniu



> Podświetlenie łączników
Unikalny sposób podświetlenia uzyskany za pomocą diód LED zapewnia bezpieczeństwo oraz ułatwia orientację wewnątrz i na zewnątrz domu

Łączniki, 10 AX• /250V~, IP 20

ilość szt.*



1-biegunowy	
☐ biały	**SDN0100121**
☐ kremowy	**SDN0100123**
☐ aluminium	**SDN0100160**
☐ satyna	**SDN0100168**
■ grafit	**SDN0100170**



schodowy	
☐ biały	**SDN0400121**
☐ kremowy	**SDN0400123**
☐ aluminium	**SDN0400160**
☐ satyna	**SDN0400168**
■ grafit	**SDN0400170**



krzyżowy	
☐ biały	**SDN0500121**
☐ kremowy	**SDN0500123**
☐ aluminium	**SDN0500160**
☐ satyna	**SDN0500168**
■ grafit	**SDN0500170**



podwójny schodowy	
☐ biały	**SDN0600121**
☐ kremowy	**SDN0600123**
☐ aluminium	**SDN0600160**
☐ satyna	**SDN0600168**
■ grafit	**SDN0600170**



świecznikowy	
☐ biały	**SDN0300121**
☐ kremowy	**SDN0300123**
☐ aluminium	**SDN0300160**
☐ satyna	**SDN0300168**
■ grafit	**SDN0300170**



hotelowy	
☐ biały	**SDN1900121**
☐ kremowy	**SDN1900123**
☐ aluminium	**SDN1900160**
☐ satyna	**SDN1900168**
■ grafit	**SDN1900170**

Łączniki z podświetleniem LED, 10 AX• /250V~, IP 20



1-biegunowy	
☐ biały	**SDN1400121**
☐ kremowy	**SDN1400123**
☐ aluminium	**SDN1400160**
☐ satyna	**SDN1400168**
■ grafit	**SDN1400170**

X• – parametry dla obciążenia jarzeniowego wg normy PN-IEC 60669-1

ilość szt.* – zanotuj ile sztuk planujesz zakupić

ilość szt.*

schodowy	
☐ biały	**SDN1500221**
☐ kremowy	**SDN1500223**
☐ aluminium	**SDN1500260**
☐ satyna	**SDN1500268**
■ grafit	**SDN1500270**
krzyżowy	
☐ biały	**SDN0501121**
☐ kremowy	**SDN0501123**
☐ aluminium	**SDN0501160**
☐ satyna	**SDN0501168**
■ grafit	**SDN0501170**
świecznikowy	
☐ biały	**SDN0300321**
☐ kremowy	**SDN0300323**
☐ aluminium	**SDN0300360**
☐ satyna	**SDN0300368**
■ grafit	**SDN0300370**

Łączniki, 16 AX• /250V~, IP 20

schodowy	
☐ biały	**SDN0400421**
☐ kremowy	**SDN0400423**
☐ aluminium	**SDN0400460**
☐ satyna	**SDN0400468**
■ grafit	**SDN0400470**
2-biegunowy	
☐ biały	**SDN0200221**
☐ kremowy	**SDN0200223**
☐ aluminium	**SDN0200260**
☐ satyna	**SDN0200268**
■ grafit	**SDN0200270**

Łączniki, 10 AX• /250V~, IP 44*

1-biegunowy	
☐ biały	**SDN0100321**
☐ kremowy	**SDN0100323**
☐ aluminium	**SDN0100360**
☐ satyna	**SDN0100368**
■ grafit	**SDN0100370**

X• – parametry dla obciążenia jarzeniowego wg normy PN-IEC 60669-1
* – tylko w połączeniu z ramką IP 44
ilość szt.* – zanotuj ile sztuk planujesz zakupić

		ilość szt.*
	**świecznikowy**	
	biały	**SDN0300421**
	kremowy	**SDN0300423**
	aluminium	**SDN0300460**
	satyna	**SDN0300468**
	grafit	**SDN0300470**
	**schodowy**	
	biały	**SDN0400521**
	kremowy	**SDN0400523**
	**krzyżowy**	
	biały	**SDN0500321**
	kremowy	**SDN0500323**
	**2-biegunowy**	
	biały	**SDN0200321**
	kremowy	**SDN0200323**
	aluminium	**SDN0200360**
	satyna	**SDN0200368**
	grafit	**SDN0200370**

Sterowanie żaluzjami, 10 AX• /250V~, IP 20

	**łącznik z blokadą mechaniczną**	
	biały	**SDN1300321**
	kremowy	**SDN1300323**
	aluminium	**SDN1300360**
	satyna	**SDN1300368**
	grafit	**SDN1300370**
	**przycisk z blokadą elektryczną**	
	biały	**SDN1300121**
	kremowy	**SDN1300123**
	aluminium	**SDN1300160**
	satyna	**SDN1300168**
	grafit	**SDN1300170**

Przyciski, 10 AX• /250V~, IP 20

	**bez symboli**	
	biały	**SDN0700121**
	kremowy	**SDN0700123**
	aluminium	**SDN0700160**
	satyna	**SDN0700168**
	grafit	**SDN0700170**

X• – parametry dla obciążenia jarzeniowego wg normy PN-IEC 60669-1
* – tylko w połączeniu z ramką IP 44
ilość szt.* – zanotuj ile sztuk planujesz zakupić

		ilość szt.*
	**schodowy**	
	☐ biały	**SDN0420121**
	☐ kremowy	**SDN0420123**
	☐ aluminium	**SDN0420160**
	☐ satyna	**SDN0420168**
	■ grafit	**SDN0420170**
	**z symbolem „dzwonka”**	
	☐ biały	**SDN0800121**
	☐ kremowy	**SDN0800123**
	☐ aluminium	**SDN0800160**
	☐ satyna	**SDN0800168**
	■ grafit	**SDN0800170**
	**z symbolem „światła”**	
	☐ biały	**SDN0900121**
	☐ kremowy	**SDN0900123**
	☐ aluminium	**SDN0900160**
	☐ satyna	**SDN0900168**
	■ grafit	**SDN0900170**

Przyciski z podświetleniem LED, 10 AX• /250V~, IP 20

	**bez symboli**	
	☐ biały	**SDN1600121**
	☐ kremowy	**SDN1600123**
	☐ aluminium	**SDN1600160**
	☐ satyna	**SDN1600168**
	■ grafit	**SDN1600170**
	**schodowy**	
	☐ biały	**SDN1520121**
	☐ kremowy	**SDN1520123**
	☐ aluminium	**SDN1520160**
	☐ satyna	**SDN1520168**
	■ grafit	**SDN1520170**
	**z symbolem „dzwonka”**	
	☐ biały	**SDN1600421**
	☐ kremowy	**SDN1600423**
	☐ aluminium	**SDN1600460**
	☐ satyna	**SDN1600468**
	■ grafit	**SDN1600470**
	**z symbolem „światła”**	
	☐ biały	**SDN1800121**
	☐ kremowy	**SDN1800123**
	☐ aluminium	**SDN1800160**
	☐ satyna	**SDN1800168**
	■ grafit	**SDN1800170**

X• – parametry dla obciążenia jarzeniowego wg normy PN-IEC 60669-1
* – tylko w połączeniu z ramką IP 44
ilość szt.* – zanotuj ile sztuk planujesz zakupić

Przyciski, 10 AX• /250V~, IP 44*

ilość szt. *

	**z symbolem „dzwonka”**	
	☐ biały	**SDN0800321**
	☐ kremowy	**SDN0800323**
	■ grafit	**SDN0800370**
	**z symbolem „światła”**	
	☐ biały	**SDN0900321**
	☐ kremowy	**SDN0900323**
	■ grafit	**SDN0900370**

Ściemniacze

	**Obrotowy, RC; 25-325VA, 250V~**	
	☐ biały	**SDN2200621**
	☐ kremowy	**SDN2200623**
	■ aluminium	**SDN2200660**
	■ satyna	**SDN2200668**
	■ grafit	**SDN2200670**
	**Obrotowy; RL, 60-325VA, 230V~**	
	☐ biały	**SDN2200421**
	☐ kremowy	**SDN2200423**
	■ aluminium	**SDN2200460**
	■ satyna	**SDN2200468**
	■ grafit	**SDN2200470**
	**Obrotowo-przyciskowy z funkcją łącznika schodowego; RC, 25-325VA, 250V~**	
	☐ biały	**SDN2200721**
	☐ kremowy	**SDN2200723**
	■ aluminium	**SDN2200760**
	■ satyna	**SDN2200768**
	■ grafit	**SDN2200770**
	**Obrotowo-przyciskowy z funkcją łącznika schodowego; RL, 60-500VA, 250V~**	
	☐ biały	**SDN2200521**
	☐ kremowy	**SDN2200523**
	■ aluminium	**SDN2200560**
	■ satyna	**SDN2200568**
	■ grafit	**SDN2200570**
	**Uniwersalny z funkcją łącznika schodowego; RL-RC, 420VA, 230V~**	
	☐ biały	**SDN2201121**
	☐ kremowy	**SDN2201123**
	■ aluminium	**SDN2201160**
	■ satyna	**SDN2201168**
	■ grafit	**SDN2201170**

* – tylko w połączeniu z ramką IP 44

ilość szt. * – zanotuj ile sztuk planujesz zakupić

Elementy sterowania

ilość szt.*

	**Czujnik ruchu 10 AX* /250V~, z opóźnieniem czasowym oraz sterowalnym poziomem oświetlenia**	
	biały	**SDN2000221**
	kremowy	**SDN2000223**
	aluminium	**SDN2000260**
	satyna	**SDN2000268**
	grafit	**SDN2000270**
	**Regulator temperatury 10 AX*/250V~**	
	biały	**SDN6000121**
	kremowy	**SDN6000123**
	aluminium	**SDN6000160**
	satyna	**SDN6000168**
	grafit	**SDN6000170**
	**Podłogowy regulator temperatury 10 AX*/250V~**	
	biały	**SDN6000321**
	kremowy	**SDN6000323**
	aluminium	**SDN6000360**
	satyna	**SDN6000368**
	grafit	**SDN6000370**

Gniazda 16 A /250V~

	**2P+PE z przesłonami torów prądowych**	
	biały	**SDN2800121**
	kremowy	**SDN2800123**
	aluminium	**SDN2800160**
	satyna	**SDN2800168**
	czerwony	**SDN2800441**
	grafit	**SDN2800470**
	**2P+PE z przesłonami torów prądowych i z klapką, IP 44***	
	biały	**SDN2800321**
	kremowy	**SDN2800323**
	aluminium	**SDN2800360**
	satyna	**SDN2800368**
	grafit	**SDN2800370**
	**2x2P+PE z przesłonami torów prądowych do systemu ramkowego**	
	biały	**SDN2800921**
	kremowy	**SDN2800923**
	aluminium	**SDN2800960**
	satyna	**SDN2800968**
	grafit	**SDN2800970**

* – tylko w połączeniu z ramką IP 44

ilość szt.* – zanotuj ile sztuk planujesz zakupić

		ilość szt.*
	**2x2P+PE z przesłonami torów prądowych****	
	☐ biały	**SDN2800621**
	☐ kremowy	**SDN2800623**
	☐ aluminium	**SDN2800660**
	☐ satyna	**SDN2800668**
	■ grafit	**SDN2800670**

Gniazda telefoniczne

	1xRJ11	
	☐ biały	**SDN4101121**
	☐ kremowy	**SDN4101123**
	☐ aluminium	**SDN4101160**
	☐ satyna	**SDN4101168**
	■ grafit	**SDN4101170**
	**2xRJ11**	
	☐ biały	**SDN4201121**
	☐ kremowy	**SDN4201123**
	☐ aluminium	**SDN4201160**
	☐ satyna	**SDN4201168**
	■ grafit	**SDN4201170**

Gniazda komputerowe

	**1xRJ45, kat. 5e nieekranowane**	
	☐ biały	**SDN4300121**
	☐ kremowy	**SDN4300123**
	☐ aluminium	**SDN4300160**
	☐ satyna	**SDN4300168**
	■ grafit	**SDN4300170**
	**2xRJ45, kat. 5e nieekranowane**	
	☐ biały	**SDN4400121**
	☐ kremowy	**SDN4400123**
	☐ aluminium	**SDN4400160**
	☐ satyna	**SDN4400168**
	■ grafit	**SDN4400170**
	**1xRJ45, kat. 5e ekranowane**	
	☐ biały	**SDN4500121**
	☐ kremowy	**SDN4500123**
	☐ aluminium	**SDN4500160**
	☐ satyna	**SDN4500168**
	■ grafit	**SDN4500170**
	**2xRJ45, kat. 5e ekranowane**	
	☐ biały	**SDN4600121**
	☐ kremowy	**SDN4600123**
	☐ aluminium	**SDN4600160**
	☐ satyna	**SDN4600168**
	■ grafit	**SDN4600170**

** – produkt kompletny, sprzedawany z ramką

ilość szt.* – zanotuj ile sztuk planujesz zakupić

		ilość szt.*
	**1xRJ45, kat. 6 nieekranowane**	
	☐ biały	**SDN4700121**
	☐ kremowy	**SDN4700123**
	☐ aluminium	**SDN4700160**
	☐ satyna	**SDN4700168**
	■ grafit	**SDN4700170**
	**2xRJ45, kat. 6 nieekranowane**	
	☐ biały	**SDN4800121**
	☐ kremowy	**SDN4800123**
	☐ aluminium	**SDN4800160**
	☐ satyna	**SDN4800168**
	■ grafit	**SDN4800170**
	**1xRJ45, kat. 6 ekranowane**	
	☐ biały	**SDN4900121**
	☐ kremowy	**SDN4900123**
	☐ aluminium	**SDN4900160**
	☐ satyna	**SDN4900168**
	■ grafit	**SDN4900170**
	**2xRJ45, kat. 6 ekranowane**	
	☐ biały	**SDN5000121**
	☐ kremowy	**SDN5000123**
	☐ aluminium	**SDN5000160**
	☐ satyna	**SDN5000168**
	■ grafit	**SDN5000170**

Gniazda telefoniczno-komputerowe

	**RJ11+RJ45, kat. 5e nieekranowane**	
	☐ biały	**SDN5100121**
	☐ kremowy	**SDN5100123**
	☐ aluminium	**SDN5100160**
	☐ satyna	**SDN5100168**
	■ grafit	**SDN5100170**
	**RJ11+RJ45, kat. 6 nieekranowane**	
	☐ biały	**SDN5200121**
	☐ kremowy	**SDN5200123**
	☐ aluminium	**SDN5200160**
	☐ satyna	**SDN5200168**
	■ grafit	**SDN5200170**

Komputerowe płytki centralne

	**płytka do 1xRJ45: KRONE**	
	☐ biały	**SDN4300321**
	☐ kremowy	**SDN4300323**
	☐ aluminium	**SDN4300360**
	☐ satyna	**SDN4300368**
	■ grafit	**SDN4300370**

ilość szt.* – zanotuj ile sztuk planujesz zakupić

		ilość szt.*
	**płytka do 1xRJ45: Systimax**	
	biały	**SDN4300521**
	kremowy	**SDN4300523**
	aluminium	**SDN4300560**
	satyna	**SDN4300568**
	grafit	**SDN4300570**
	**płytka do 1xRJ45: AMP, Molex, Keline**	
	biały	**SDN4300621**
	kremowy	**SDN4300623**
	aluminium	**SDN4300660**
	satyna	**SDN4300668**
	grafit	**SDN4300670**
	**płytka do 2xRJ45: AMP, Molex, Keline**	
	biały	**SDN4400621**
	kremowy	**SDN4400623**
	aluminium	**SDN4400660**
	satyna	**SDN4400668**
	grafit	**SDN4400670**
	**płytka do 1xRJ45: RDM**	
	biały	**SDN4300421**
	kremowy	**SDN4300423**
	aluminium	**SDN4300460**
	satyna	**SDN4300468**
	grafit	**SDN4300470**

Gniazda głośnikowe

	**podwójne**	
	biały	**SDN5400121**
	kremowy	**SDN5400123**
	aluminium	**SDN5400160**
	satyna	**SDN5400168**
	grafit	**SDN5400170**

Gniazda abonenckie

	**TV końcowe (1dB)**	
	biały	**SDN3201621**
	kremowy	**SDN3201623**
	aluminium	**SDN3201660**
	satyna	**SDN3201668**
	grafit	**SDN3201670**
	**TV/R końcowe (1dB)**	
	biały	**SDN3301621**
	kremowy	**SDN3301623**
	aluminium	**SDN3301660**
	satyna	**SDN3301668**
	grafit	**SDN3301670**

ilość szt.* – zanotuj ile sztuk planujesz zakupić

		ilość szt.*
	**TV/R przelotowe (4 dB)**	
	☐ biały	**SDN3301821**
	☐ kremowy	**SDN3301823**
	☐ aluminium	**SDN3301860**
	☐ satyna	**SDN3301868**
	■ grafit	**SDN3301870**
	**TV/R przelotowe (8 dB)**	
	☐ biały	**SDN3301321**
	☐ kremowy	**SDN3301323**
	☐ aluminium	**SDN3301360**
	☐ satyna	**SDN3301368**
	■ grafit	**SDN3301370**
	**TV/SAT końcowe (1dB)**	
	☐ biały	**SDN3401621**
	☐ kremowy	**SDN3401623**
	☐ aluminium	**SDN3401660**
	☐ satyna	**SDN3401668**
	■ grafit	**SDN3401670**
	**TV/SAT przelotowe (4 dB)**	
	☐ biały	**SDN3401921**
	☐ kremowy	**SDN3401923**
	☐ aluminium	**SDN3401960**
	☐ satyna	**SDN3401968**
	■ grafit	**SDN3401970**
	**TV/SAT przelotowe (8 dB)**	
	☐ biały	**SDN3401221**
	☐ kremowy	**SDN3401223**
	☐ aluminium	**SDN3401260**
	☐ satyna	**SDN3401268**
	■ grafit	**SDN3401270**
	**TV/R/SAT końcowe (1dB)**	
	☐ biały	**SDN3501321**
	☐ kremowy	**SDN3501323**
	☐ aluminium	**SDN3501360**
	☐ satyna	**SDN3501368**
	■ grafit	**SDN3501370**
	**TV/R/SAT przelotowe (4 dB)**	
	☐ biały	**SDN3501421**
	☐ kremowy	**SDN3501423**
	☐ aluminium	**SDN3501460**
	☐ satyna	**SDN3501468**
	■ grafit	**SDN3501470**

ilość szt.* – zanotuj ile sztuk planujesz zakupić

		ilość szt.*
	**TV/R/SAT przelotowe (8 dB)**	
	biały	**SDN3501221**
	kremowy	**SDN3501223**
	aluminium	**SDN3501260**
	satyna	**SDN3501268**
	grafit	**SDN3501270**
	**R-TV/SAT/SAT końcowe (1 dB)**	
	biały	**SDN3502121**
	kremowy	**SDN3502123**
	aluminium	**SDN3502160**
	satyna	**SDN3502168**
	grafit	**SDN3502170**

Inne

	**Wyjście kablowe (25 A /250V~)**	
	biały	**SDN5500121**
	kremowy	**SDN5500123**
	aluminium	**SDN5500160**
	satyna	**SDN5500168**
	grafit	**SDN5500170**
	**Zaślepka**	
	biały	**SDN5600121**
	kremowy	**SDN5600123**
	aluminium	**SDN5600160**
	satyna	**SDN5600168**
	grafit	**SDN5600170**

Podstawy naścienne

	**Jednokrotna**	
	biały	**SDN6100121**
	kremowy	**SDN6100123**
	aluminium	**SDN6100160**
	satyna	**SDN6100168**
	grafit	**SDN6100170**
	**Rozszerzająca (do instalacji poziomych)**	
	biały	**SDN6100221**
	kremowy	**SDN6100223**
	aluminium	**SDN6100260**
	satyna	**SDN6100268**
	grafit	**SDN6100270**

ilość szt.* – zanotuj ile sztuk planujesz zakupić

	Ramki		ilość szt.*
	**Jednokrotna**		
	biały	**SDN5800121**	
	kremowy	**SDN5800123**	
	aluminium	**SDN5800160**	
	satyna	**SDN5800168**	
	szary	**SDN5800133**	
	czerwony	**SDN5800141**	
	grafit	**SDN5800170**	
	**Dwukrotna pozioma**		
	biały	**SDN5800321**	
	kremowy	**SDN5800323**	
	aluminium	**SDN5800360**	
	satyna	**SDN5800368**	
	szary	**SDN5800333**	
	czerwony	**SDN5800341**	
	grafit	**SDN5800370**	
	**Dwukrotna pionowa**		
	biały	**SDN5801121**	
	kremowy	**SDN5801123**	
	aluminium	**SDN5801160**	
	satyna	**SDN5801168**	
	szary	**SDN5801133**	
	czerwony	**SDN5801141**	
	grafit	**SDN5801170**	
	**Trzykrotna pozioma**		
	biały	**SDN5800521**	
	kremowy	**SDN5800523**	
	aluminium	**SDN5800560**	
	satyna	**SDN5800568**	
	szary	**SDN5800533**	
	czerwony	**SDN5800541**	
	grafit	**SDN5800570**	
	**Trzykrotna pionowa**		
	biały	**SDN5801321**	
	kremowy	**SDN5801323**	
	aluminium	**SDN5801360**	
	satyna	**SDN5801368**	
	szary	**SDN5801333**	
	czerwony	**SDN5801341**	
	grafit	**SDN5801370**	

ilość szt.* – zanotuj ile sztuk planujesz zakupić

		ilość szt.*
	**Czterokrotna pozioma**	
	biały	**SDN5800721**
	kremowy	**SDN5800723**
	aluminium	**SDN5800760**
	satyna	**SDN5800768**
	szary	**SDN5800733**
	czerwony	**SDN5800741**
	grafit	**SDN5800770**
	**Czterokrotna pionowa**	
	biały	**SDN5802021**
	kremowy	**SDN5802023**
	aluminium	**SDN5802060**
	satyna	**SDN5802068**
	szary	**SDN5802033**
	czerwony	**SDN5802041**
	grafit	**SDN5802070**
	**Pięciokrotna pozioma**	
	biały	**SDN5800921**
	kremowy	**SDN5800923**
	aluminium	**SDN5800960**
	satyna	**SDN5800968**
	szary	**SDN5800933**
	czerwony	**SDN5800941**
	grafit	**SDN5800970**
	**Pięciokrotna pionowa**	
	biały	**SDN5801521**
	kremowy	**SDN5801523**
	aluminium	**SDN5801560**
	satyna	**SDN5801568**
	szary	**SDN5801533**
	czerwony	**SDN5801541**
	grafit	**SDN5801570**
	**Jednokrotna IP 44 (dla łączników IP 44 oraz gniazda IP 20 z klapką)**	
	biały	**SDN5810121**
	kremowy	**SDN5810123**
	aluminium	**SDN5810160**
	satyna	**SDN5810168**
	grafit	**SDN5810170**
	**Dwukrotna IP 44 pozioma (dla łączników IP 44 oraz gniazda IP 20 z klapką)**	
	biały	**SDN5810321**
	kremowy	**SDN5810323**
	aluminium	**SDN5810360**
	satyna	**SDN5810368**
	grafit	**SDN5810370**

ilość szt.* – zanotuj ile sztuk planujesz zakupić

Region Północ
❶ +48 519 483 777
❷ +48 500 336 988
❸ +48 504 161 982

Region Centrum
❶ +48 500 038 759
❷ +48 513 133 480
❸ +48 602 509 576
❹ +48 504 161 981
❺ +48 504 161 976
❻ +48 602 508 864
❼ +48 604 549 600

Region Południe
❶ +48 506 263 674
❷ +48 501 643 859
❸ +48 604 549 601
❹ +48 604 549 592
❺ +48 517 209 692

Region Dolny Śląsk
❶ +48 602 150 131
❷ +48 602 506 726

Region Zachód
❶ +48 513 133 478
❷ +48 501 530 176



Zarejestruj się już TERAZ
i weź udział w losowaniu iPhona 5
Wejdź na stronę
www.SEreply.com i wprowadź kod
47929P



Schneider Electric Polska Sp. z o.o.
ul. Konstruktorska 12, 02-673 Warszawa
Centrum Obsługi Klienta
0 801 17 15 00, 22 511 84 64

www.schneider-electric.com

PD4PLKATKT2830008