


Zwieracze nieizolowane / Bridges non-insulated



2 polowe / 2 poles

Złączka szynowa Terminal Blok	Zwieracz Bridge	Nr katologowy Catalogue Number
ZSC1-2.5	ZW 12M/T20	**18 209 020**
ZSG1-2.5	ZW 22/T11	**18 201 020**
ZUW3-2.5	ZW 22W/T17	**18 204 020**
ZUM1-4.0	ZW 22/T15	**18 305 020**
ZSG1-4.0; ZUW2-4.0; ZSC1-4.0; ZSA1-4.0	ZW 32/T12	**18 301 020**
ZSG1-6.0	ZW 42/T13	**18 401 020**
ZSG1-10.0; ZSA1-10.0; ZSC1-10.0	ZW 52/T13	**18 501 020**
ZSG1-16.0	ZW 62/T18	**18 601 020**
ZSG1-35.0	ZW 72/T19	**18 701 020**



3 polowe / 3 poles

Złączka szynowa Terminal Blok	Zwieracz Bridge	Nr katologowy Catalogue Number
ZSG1-2.5	ZW 23/T11	**18 201 030**
ZUW3-2.5	ZW 23W/T17	**18 204 030**
ZSG1-4.0; ZUW2-4.0; ZSC1-4.0; ZSA1-4.0	ZW 33/ T12	**18 301 030**
ZSG1-6.0	ZW 43/T13	**18 401 030**
ZSG1-10.0; ZSA1-10.0; ZSC1-10.0	ZW 53/ T13	**18 501 030**



4 polowe / 4 poles

Złączka szynowa Terminal Blok	Zwieracz Bridge	Nr katologowy Catalogue Number
ZSC1-2.5	ZW 14M/T20	**18 209 040**
ZSG1-2.5	ZW 24/ T11	**18 201 040**
ZUM1-4.0	ZW 24/ T15	**18 305 040**
ZUW3-2.5	ZW 24W/T17	**18 204 040**
ZSG1-4.0; ZUW2-4.0; ZSC1-4.0; ZSA1-4.0	ZW 34/T12	**18 301 040**
ZSG1-6.0	ZW 44/T13	**18 401 040**
ZSG1-10.0; ZSA1-10.0; ZSC1-10.0	ZW 54/T13	**18 501 040**
ZSG1-16.0	ZW 64/T18	**18 601 040**
ZSG1-35.0	ZW 74/T19	**18 701 040**



5 polowe / 5 poles

Złączka szynowa Terminal Blok	Zwieracz Bridge	Nr katologowy Catalogue Number
ZSG1-2.5	ZW 25/T11	**18 201 050**
ZUW3-2.5	ZW 25W/T17	**18 204 050**
ZSG1-4.0; ZUW2-4.0; ZSC1-4.0; ZSA1-4.0	ZW 35/ T12	**18 301 050**
ZSG1-6.0	ZW 45/ T13	**18 401 050**
ZSG1-10.0; ZSA1-10.0; ZSC1-10.0	ZW 55/ T13	**18 501 050**



7 polowe / 7 poles

Złączka szynowa Terminal Blok	Zwieracz Bridge	Nr katologowy Catalogue Number
ZSG1-2.5	ZW 27/T11	**18 201 070**
ZUW3-2.5	ZW27W/T17	**18 204 070**
ZSG1-4.0; ZUW2-4.0; ZSC1-4.0; ZSA1-4.0	ZW 37/T12	**18 301 070**
ZSG1-6.0	ZW 47/T13	**18 401 070**
ZSG1-10.0; ZSA1-10.0; ZSC1-10.0	ZW 57/T13	**18 501 070**



9 polowe
9 poles


Złączka szynowa Terminal Blok	Zwieracz Bridge	Nr katologowy Catalogue Number
ZSA1-2.5	ZW 11M/T16	**18 208 090**
ZUW3-2.5	ZW 29W/T17	**18 204 090**
ZSG1-4.0; ZUW2-4.0; ZSC1-4.0; ZSA1-4.0	ZW 39/T12	**18 301 090**
ZSG1-6.0	ZW 49/T13	**18 401 090**



10 polowe
10 poles

Złączka szynowa Terminal Blok	Zwieracz Bridge	Nr katologowy Catalogue Number
ZSA1-2.5	ZW 11M/T16	**18 208 100**
ZSC1-2.5	ZW 11M/T20	**18 208 100**
ZUM1-2.5	ZW 21M/T14	**18 208 100**
ZUW3-2.5	ZW 21W/T17	**18 208 100**
ZSG1-2.5	ZW 21/T11	**18 208 100**
ZUM1-4.0	ZW 21/T15	**18 208 100**
ZSG1-4.0; ZUW2-4.0; ZSC1-4.0; ZSA1-4.0	ZW 31/T12	**18 208 100**
ZSG1-6.0	ZW 41/T13	**18 208 100**
ZSG1-10.0; ZSA1-10.0; ZSC1-10.0	ZW 51/T13	**18 208 100**
ZSG1-16.0	ZW 61/T18	**18 208 100**

Uwaga: opakowanie zbiorcze zwieraczy zawiera 10 pełnych zestawów (płytka, tulejka, wkręty).



Zwieracze zespolone gwintowe / Connected insulated bridges

Złączka		ZSG 1-2.5N		ZSG 1-4.0N	
		Ozn. handl.	Nr katalogowy	Ozn. handl.	Nr katalogowy
Zwieracze	2 polowy / 2 pole	ZZ 2-2.5	**18 221 128**	ZZ 2-4.0	**18 321 128**
	3 polowy / 3 pole	ZZ 3-2.5	**18 221 138**	ZZ 3-4.0	**18 321 138**
	4 polowy / 4 pole	ZZ 4-2.5	**18 221 148**	ZZ 4-4.0	**18 321 148**
	10 polowy / 10 pole	ZZ 10-2.5	**18 221 108**	ZZ 10-4.0	**18 321 108**

Złączka		ZSG 1-6.0N		ZSG 1-10.0N	
		Ozn. handl.	Nr katalogowy	Ozn. handl.	Nr katalogowy
Zwieracze	2 polowy / 2 pole	ZZ 2-6.0	**18 421 128**	ZZ 2-10.0	**18 521 128**
	3 polowy / 3 pole	ZZ 3-6.0	**18 421 138**	ZZ 3-10.0	**18 521 138**
	4 polowy / 4 pole	ZZ 4-6.0	**18 421 148**	ZZ 4-10.0	**18 521 148**
	10 polowy / 10 pole	ZZ 10-6.0	**18 421 108**	ZZ 10-10.0	**18 521 108**

Złączka		ZSG 1-16.0N		ZSG 1-35.0N	
		Ozn. handl.	Nr katalogowy	Ozn. handl.	Nr katalogowy
Zwieracze	2 polowy / 2 pole	ZZ 2-16.0	**18 621 128**	ZZ 2-35.0	**18 721 128**
	3 polowy / 3 pole				
	4 polowy / 4 pole	ZZ 4-16.0	**18 621 148**	ZZ 4-35.0	**18 721 148**
	10 polowy / 10 pole				

Złączka		ZSG 1-70.0N		ZSG 1-120.0N	
		Ozn. handl.	Nr katalogowy	Ozn. handl.	Nr katalogowy
Zwieracze	2 polowy / 2 pole	ZZ 2-70.0	**18 951 128**	ZZ 2-120.0	**18 953 128**
	3 polowy / 3 pole			ZZ 3-120.0	**18 953 138**

Opakowanie zbiorcze: 10 szt. / Collective package 10 pcs.



Zwieracze wtykowe do serii Nowa
Bridges insulated for Nowa series

Złączka		ZSG 1-2.5N		ZSG 1-4.0N	
		Ozn. handl.	Nr katalo-gowy	Ozn. handl.	Nr katalo-gowy
Zwieracze	2 polowy / 2 pole	ZW 2-2.5	**18 221 328**	ZW 2-4.0	**18 321 328**
	10 polowy / 10 pole	ZW 10-2.5	**18 221 308**	ZW 10-4.0	**18 321 308**

Złączka		ZSG 1-6.0N		ZSG 1-10.0N	
		Ozn. handl.	Nr katalo-gowy	Ozn. handl.	Nr katalo-gowy
Zwieracze	2 polowy / 2 pole	ZW 2-6.0	**18 421 328**	ZW 2-10.0	**18 521 328**
	10 polowy / 10 pole	ZW 10-6.0	**18 421 308**		


Opakowanie zbiorcze: 10 szt. / Collective package 10 pcs.

Osprzęt do złączek szynowych · Pasta kontaktowa do złączek AL/CU
Accessories for terminal blocks · Contact grease for connectors AL/CU

SR1



Nr kat.- kolor / No. Cat.- Colour	**89 764 000**
Masa / Weight	250 ml



T910 Płytka krańcowa / End bracked



T920 Płytka krańcowa miniaturowa na TS 15 / End bracked for TS 15




T940 Trzymacz / End bracked



Nr kat.- kolor / No. Cat.- Colour			
Szary / Grey	**17 910 312**	**17 920 312**	**17 940 312**
Wymiary zewnętrzne / Dimensions			
Szerokość / Width (A) Wysokość / Height (B) Długość / Lenght (C)	8 mm 28 mm 47 mm	8 mm 28 mm 33 mm	10 mm 41 mm 54 mm
Masa / Weight	8 g	5 g	15 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	50 szt.	50 szt.	50 szt.
Przeznaczenie / Purposes	TS 35	TS 15	TS 35

KU1 Trzymacz / End bracked




KU2 Trzymacz / End bracked



KU3 Trzymacz / End bracked



Nr kat.- kolor / No. Cat.- Colour			
Szary / Grey	**84 019 002**	**84 033 002**	**84 044 002**
Żółty / Yellow	**84 019 004**	**84 033 004**	**84 044 004**
Wymiary zewnętrzne / Dimensions			
Szerokość / Width (A) Wysokość / Height (B) Długość / Lenght (C)	8 mm 38 mm 44 mm	10 mm 47 mm 44 mm	10 mm 26 mm 44 mm
Masa / Weight	8 g	13 g	5 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	25 szt.	25 szt.	25 szt.
Przeznaczenie / Purposes	TS 32, TS 35	TS 32, TS 35	TS 35



T914 Przekładka / Spacer



T916 Przekładka na TS 15 / Spacer



T917 Przekładka na TS 15 / Spacer



Nr kat.- kolor / No. Cat.- Colour			
Szary / Grey	**17 914 302**	**17 916 302**	**17 917 302**
Wymiary zewnętrzne / Dimensions			
Szerokość / Width (A) Wysokość / Height (B) Długość / Lenght (C)	1 mm 72 mm 75 mm	1.5 mm 35 mm 32 mm	1.5 mm 30 mm 42 mm
Masa / Weight	4.4 g	4.3 g	4.5 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	25 szt.	25 szt.	25 szt.
Przeznaczenie / Purposes	TS 35 (Przekładka dla ZUW 2-4.0) TS 35 (Spacer for ZUW 2-4.0)	TS 15 (Przekładka dla ZUM 1-2.5/4.0; ZSC 1-2.5) TS 15 (Spacer for ZUM1-2.5/4.0; ZSC 1-2.5)	TS 15 (Przekładka dla ZSM 1-2.5) TS 15 (Spacer for ZSM 1-2.5)


T921 Przekładka / Spacer



T922 Przekładka / Spacer



Nr kat.- kolor / No. Cat.- Colour		
Szary / Grey	**17 921 302**	**17 922 302**
Wymiary zewnętrzne / Dimensions		
Szerokość / Width (A) Wysokość / Height (B) Długość / Lenght (C)	1.5 mm 32 mm 50 mm	1.5 mm 72 mm 75 mm
Masa / Weight	2.6 g	3.2 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	25 szt.	25 szt.
Przeznaczenie / Purposes	TS 35 (Przekładka dla ZSA 1-2.5) TS 35 (Spacer for ZSA 1-2.5)	TS 35



T911

Przekładka
Spacer



T912

Przekładka
Spacer




T924

Przekładka
Spacer



Nr kat.- kolor / No. Cat.- Colour			
Szary / Grey	**17 911 302**	**17 912 302**	**17 924 302**
Wymiary zewnętrzne / Dimensions			
Szerokość / Width (A) Wysokość / Height (B) Długość / Lenght (C)	2.5 mm 37 mm 44 mm	2.5 mm 47 mm 46 mm	5 mm 70 mm 150 mm
Masa / Weight	4 g	4 g	2 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	25 szt.	25 szt.	25 szt.
Przeznaczenie / Purposes	Przekładka na TS 35, TS 32 do złączki ZSG1-2.5	Przekładka na TS 35, TS 32 do złączek ZSG1-4.0/6.0/10.0	Przekładka dla ZSG1-70.0/95.0/120.0/240.0 Spacer for ZSG1-70.0/95.0/120.0/240.0



T923

Pokrywa
Cover



T925

Przekładka
Spacer



Nr kat.- kolor / No. Cat.- Colour		
Szary / Grey	**17 923 302**	**17 925 302**
Wymiary zewnętrzne / Dimensions		
Szerokość / Width (A) Wysokość / Height (B) Długość / Lenght (C)	1.5 mm 58 mm 32 mm	1.5 mm 44 mm 37 mm
Masa / Weight	1.5 g	2.5 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	25 szt.	25 szt.
Przeznaczenie / Purposes	Pokrywa do złączki z serii standardowej ZSG1-35.0 The cover for connector of standard series ZSG1-35.0	Pokrywa do złączki z serii standardowej ZSG1-16.0 The cover for connector of standard series ZSG1-16.0

T928

Pokrywa
Cover



T929

Pokrywa
Cover



Nr kat.- kolor / No. Cat.- Colour		
Szary / Grey	**17 928 302**	**17 929 302**
Wymiary zewnętrzne / Dimensions		
Szerokość / Width (A) Wysokość / Height (B) Długość / Lenght (C)	1.5 mm 23 mm 41.5 mm	1.5 mm 28 mm 46.5 mm
Masa / Weight	4 g	4 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	25 szt.	25 szt.
Przeznaczenie / Purposes	Pokrywa do serii NOWA ZSG1-2.5N, ZSG1-4.0N The spacer for series NOWA ZSG1-2.5N, ZSG1-4.0N	Pokrywa do serii NOWA ZSG1-6.0N, ZSG1-10.0N The spacer for series NOWA ZSG1-6.0N, ZSG1-10.0N

T900 Oznacznik / Marker



Nr kat.- kolor / No. Cat.- Colour	
Szary / Grey	17 900 302
Żółty / Yellow	——
Wymiary zewnętrzne / Dimensions	
Szerokość / Width (A) Wysokość / Height (B) Długość / Lenght (C)	20 mm 40 mm 45 mm
Masa / Weight	4 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	50 szt.
Przeznaczenie / Purposes	TS 35, TS 32

T927 Oznacznik / Marker




Nr kat.- kolor / No. Cat.- Colour	
Szary / Grey	17 927 302
Żółty / Yellow	——
Wymiary zewnętrzne / Dimensions	
Szerokość / Width (A) Wysokość / Height (B) Długość / Lenght (C)	10 mm 40 mm 45 mm
Masa / Weight	2 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	50 szt.
Przeznaczenie / Purposes	TS 35, TS 32

ZP200 Osłona / Cover



Nr kat.- kolor / No. Cat.- Colour	
Szary / Grey	——
Żółty / Yellow	84 926 004
Wymiary zewnętrzne / Dimensions	
Szerokość / Width (A) Wysokość / Height (B) Długość / Lenght (C)	8 mm 38 mm 44 mm
Masa / Weight	8 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	5 szt.
Przeznaczenie / Purposes	Osłona dla ZSG 1-70.0/95.0/120.0/240.0 oraz wersji V i VV The cover for series ZSG 1-70.0/95.0/120.0/240.0 and series V and VV

OS2.5 Osłona / Cover





Nr kat.- kolor / No. Cat.- Colour	
Żółty / Yellow	17 221 304
Wymiary zewnętrzne / Dimensions	
Szerokość / Width (A) Wysokość / Height (B) Długość / Lenght (C)	6 mm 5 mm 29 mm
Masa / Weight	0.3 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	25 szt.
Przeznaczenie / Purposes	Osłona do serii NOWA-ZSG1-2.5N The cover for series NOWA-ZSG1-2.5N

OS4.0 Osłona / Cover



Nr kat.- kolor / No. Cat.- Colour	
Żółty / Yellow	17 321 304
Wymiary zewnętrzne / Dimensions	
Szerokość / Width (A) Wysokość / Height (B) Długość / Lenght (C)	6 mm 5 mm 29 mm
Masa / Weight	0.3 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	25 szt.
Przeznaczenie / Purposes	Osłona do serii NOWA-ZSG1-2.5N The cover for series NOWA-ZSG1-2.5N

OS6.0 Osłona / Cover




Nr kat.- kolor / No. Cat.- Colour	
Żółty / Yellow	17 421 304
Wymiary zewnętrzne / Dimensions	
Szerokość / Width (A) Wysokość / Height (B) Długość / Lenght (C)	8 mm 5 mm 32 mm
Masa / Weight	0.5 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	25 szt.
Przeznaczenie / Purposes	Osłona do serii NOWA-ZSG1-6.0N The cover for series NOWA-ZSG1-6.0

OS10.0 Osłona / Cover




Nr kat.- kolor / No. Cat.- Colour	
Żółty / Yellow	17 521 304
Wymiary zewnętrzne / Dimensions	
Szerokość / Width (A) Wysokość / Height (B) Długość / Lenght (C)	10 mm 5 mm 32 mm
Masa / Weight	0.63 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	25 szt.
Przeznaczenie / Purposes	Osłona do serii NOWA-ZSG1-10.0N The cover for series NOWA-ZSG1-10.0N

Oznaczniki na złączniki szynowe - seria DK




Właściwości oznaczników DK:
- nieścieralny nadruk w kolorze czarnym, - odporne na działanie paliwa, olejów, kwasów i typowych rozpuszczalników, - samogasnące, - stabilne na przewodzie lub w gnieździe, - wykonane z materiałów izolacyjnych, - chronione znakiem towarowym,
DK markers properities:
- the indelible black overprint, - resistant to fuels, oils, acids and solvents, - self-extinguishing, - durable - placed on the conductor or in the base, - made of insulating materials, - patented,



	DK/Z6	DK/Z5	DK/Z4*
L	5.8 ... 6 mm	4.8 ... 5 mm	3.4 mm
S	6 mm	6 mm	6 mm
T	3.2 mm	3.2 mm	3.2 mm

Oznaczniki z cyframi od 0 ... 9 / Markers with numerals

Symbole na oznacznikach DK / Symbols on and DK MARKERS		
Nadruki na oznaczniku overprints on the marker	(0, 1, 2, 3, 4, ... 9); (A, B, C, D, ... Z) (a, b, c, d, ... z); (L1, L2, L3, PE, PEN) + -	cyfry/numerals, litery duże/capital letters litery małe/small letters, symbole/symbols znaki/sings
	(1, 2, 3, 4, ... 10), (11, 12, 13, ... 20) (21, 22, 23, ... 30), (31, ...) (391, 392, ... 400), (10, 20, 30, ... 100)itd.	dla DK/for DK paski po 10 oznaczników markers stripes compound of 10 tags



Nadruki na oznacznikach DK / Symbols on markers DK