

Simon AKORD

Nieszablonowa kolorystyka, oryginalne, metalizowane wzornictwo, wysoka jakość wykonania i nowoczesne rozwiązania techniczne serii AKORD sprawiają, że nie sposób oderwać oczu od zaliczanego do niej osprzętu. Bryzgoszczelność umożliwia dodatkowo zastosowanie produktów tej serii w łazienkach i garażach.

KONTAKT simon

Łączniki instalacyjne IP20 158
Łączniki instalacyjne IP44 160
Gniazda wtyczkowe IP20 162
Gniazda wtyczkowe IP44 163
Gniazda antenowe 163
Gniazda teleinformatyczne 164
Inne 165

Simon

AKORD



Łączniki instalacyjne IP20



		Szt./Op.
AW1/..	Łącznik jednobiegunowy, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10



AW1L/..	Łącznik jednobiegunowy z podświetleniem, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10



AW5/..	Łącznik świecznikowy, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
AW5L/..	Łącznik świecznikowy z podświetleniem, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
AW6/2/..	Łącznik schodowy podwójny, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
AW6/2L/..	Łącznik schodowy podwójny z podświetleniem, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10



AW6/..	Łącznik schodowy, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10



AW6L/..	Łącznik schodowy z podświetleniem, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10



AW7/..	Łącznik krzyżowy, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10



AW7L/..	Łącznik krzyżowy z podświetleniem, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10

Kolory produktów: 11 Biały, 12 Beżowy, 26 Aluminium Metalizowany, 29 Satyna Metalizowany

Łączniki instalacyjne IP20

			Szt./Op.
	**AS1/..**	Przycisk światło, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
	**AS1L/..**	Przycisk światło z podświetleniem, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
	**AD1/..**	Przycisk dzwonek, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
	**AD1L/..**	Przycisk dzwonek z podświetleniem, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
	**AZ1/..**	Przycisk żaluzjowy (z blokadą elektryczną równoczesnego włączania), 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
	**AW2/..**	Łącznik dwubiegunowy, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
	**AW2L/..**	Łącznik dwubiegunowy z podświetleniem, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10

Łączniki instalacyjne IP44

			Szt./Op.
	**AW1B/..**	Łącznik jednobiegunowy, bryzgoszczelny IP44, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
	**AW1BL/..**	Łącznik jednobiegunowy z podświetleniem, bryzgoszczelny IP44, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
	**AW5B/..**	Łącznik świecznikowy, bryzgoszczelny IP44, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
	AW5BL/..	Łącznik świecznikowy z podświetleniem, bryzgoszczelny IP44, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
	AW6/2B/..	Łącznik schodowy podwójny, bryzgoszczelny IP44, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
	AW6/2BL/..	Łącznik schodowy podwójny z podświetleniem, bryzgoszczelny IP44, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
	**AW6B/..**	Łącznik schodowy, bryzgoszczelny IP44, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
	**AW6BL/..**	Łącznik schodowy z podświetleniem, bryzgoszczelny IP44, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
	**AW7B/..**	Łącznik krzyżowy, bryzgoszczelny IP44, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
	**AW7BL/..**	Łącznik krzyżowy z podświetleniem, bryzgoszczelny IP44, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10

Kolory produktów: 11 Biały 12 Beżowy

Łączniki instalacyjne IP44

			Szt./Op.
	**AS1B/..**	Przycisk światło, bryzgoszczelny IP44, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
	**AS1BL/..**	Przycisk światło z podświetleniem, bryzgoszczelny IP44, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
	**AD1B/..**	Przycisk dzwonek, bryzgoszczelny IP44, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
	**AD1BL/..**	Przycisk dzwonek z podświetleniem, bryzgoszczelny IP44, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
	**AZ1B/..**	Przycisk żaluzjowy (z blokadą elektryczną równoczesnego włączania), bryzgoszczelny IP44, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
	**AW2B/..**	Łącznik dwubiegunowy, bryzgoszczelny IP44, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
	**AW2BL/..**	Łącznik dwubiegunowy z podświetleniem, bryzgoszczelny IP44, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10

Gniazda wtyczkowe IP20

		Szt./Op.
	**AGZ1e/..** Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem, 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
	**AGZ1ze/..** Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem, z przesłonami torów prądowych, 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
	**AG1e/..** Gniazdo wtyczkowe bez uziemienia, 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
	**AG1ze/..** Gniazdo wtyczkowe bez uziemienia, z przesłonami torów prądowych, 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
	**AGSz1e/..** Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem typu Schuko, 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
	**AGSz1ze/..** Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem typu Schuko, z przesłonami torów prądowych, 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
	**AGZ2/..** Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem podwójne, Σ16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
	AGZ2z/.. Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem podwójne, z przesłonami torów prądowych, Σ16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.	10

Kolory produktów: 11 Biały, 12 Beżowy, 26 Aluminium Metalizowany, 29 Satyna Metalizowany

Gniazda wtyczkowe IP20



		Szt./Op.
AG2/..	Gniazdo wtyczkowe bez uziemienia podwójne, Σ16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.	10



AGZ2cz/..	Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem podwójne, z funkcją niezmienności faz, Σ16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.	10



AGSz2/..	Gniazdo wtyczkowe podwójne z uziemieniem typu Schuko, Σ16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
AGSz2z/..	Gniazdo wtyczkowe podwójne z uziemieniem typu Schuko, z przesłonami torów prądowych, Σ16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.	10

Gniazda wtyczkowe IP44



		Szt./Op.
AGZ1Be/..a	Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem, bryzgoszczelne IP44, klapka transparentna, 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.	10



AGZ1Bze/..a	Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem, bryzgoszczelne IP44, z przesłonami torów prądowych, klapka transparentna, 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.	10

Gniazda antenowe



		Szt./Op.
AAK1/..	Gniazdo antenowe pojedyncze, montaż na łapki lub wkręty.	10

Gniazda antenowe









		Szt./Op.
AAK/..	Gniazdo antenowe RTV końcowe separowane, tłum. 1,0 dB.	10
AAxx/..	Gniazdo antenowe RTV przelotowe, tłum. x=10, 14, 16, 18, 20, 23 dB.	10
AAS/..	Gniazdo antenowe RTV-SAT końcowe, tłum. R, TV 3,5 dB; SAT 1,8 dB.	10
AASP/..	Gniazdo antenowe RTV-SAT przelotowe, tłum. R 11 dB; TV, SAT 10 dB.	10
AAD/..	Gniazdo antenowe RTV-DATA, częstotliwość dla wejścia 5–862 MHz.	10
AZAR+SAT3.1-P2/..	Gniazdo antenowe SAT/SAT/RTV końcowe, częstotliwość dla wejścia SAT 5–2400 MHz, dla wejścia RTV 5–862 MHz, montaż na łapki lub wkręty.	10

Gniazda teleinformatyczne







		Szt./Op.
AT1e/..	Gniazdo telefoniczne RJ-11 pojedyncze, montaż na łapki lub wkręty.	14
AT1/..	Gniazdo telefoniczne RJ12 pojedyncze, z zaślepką, montaż na wkręty.	14
AT2/..	Gniazdo telefoniczne RJ12 podwójne, montaż na wkręty.	14

Kolory produktów: 11 Biały, 12 Beżowy, 26 Aluminium Metalizowany, 29 Satyna Metalizowany

Gniazda teleinformatyczne



		Szt./Op.
ATF1/..	Gniazdo telefoniczne RJ-11 pojedyncze, z zaślepką, montaż na wkręty.	14



ATF2/..	Gniazdo telefoniczne RJ-11 podwójne, montaż na wkręty.	14



AF51/..	Gniazdo komputerowe RJ45 pojedyncze, z zaślepką, kategoria 5e, montaż na wkręty.	14



AF52/..	Gniazdo komputerowe RJ45 podwójne, kategoria 5e, montaż na wkręty.	14



AF5T/..	Gniazdo telefoniczne RJ12 pojedyncze, montaż na łapki lub wkręty.	14



A5T/..	Gniazdo telefoniczne RJ12 + komputerowe RJ45, kategoria 5 dla RJ45, montaż na wkręty.	14



PL-999a/..	Pokrywa do gniazd teleinformatycznych.	14

Inne



		Szt./Op.
APN1/..	Puszka pojedyncza natynkowa IP20.	15