Valena™

piękno w linii prostej



KATALOG PRODUKTÓW

legrand®

www.legrand.pl

Valena™

Wyrafinowana prostota




Nowa seria
– linie pełne elegancji



Valena to prosta i czysta forma
– jej klasyczny design pozwala na harmonijne skomponowanie z charakterem wnętrza.

Valena™


Wszystko, co piękne, wymaga podkreślenia





Biały

Nowa seria
– nowe akcenty



Kremowy



Biały/Ocean




Biały/Yellow



Biały/Amber




Biały/Grey



Biały/Blue



Biały/Crystal



Biały/Chrom



Biały/Gold

Biel – klasyczna elegancja

Linia biała to dyskretnie komponująca się z każdym wnętrzem biel, wzbogacona starannie dobranymi akcentami kolorystycznymi.

Valena™

Wszystkie moje kolory

Różnorodność kolorów serii Valena umożliwia stworzenie indywidualnego klimatu wnętrza.



Paleta kolorów – galeria charakterów



Fresh Yellow



Clay



Brillant Aluminium



Fresh Blue



Umber



Soft Titanium



Fresh Rose



Terra

Kolor – stonowany albo radosny

Stonowane kolory natury w połączeniu z radosnymi barwami świeżości tworzą linię kolorową.



Valena™

Pewność rozwiązań

Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym i precyzji wykonania montaż osprzętu z serii Valena jest szybki, pewny i bezpieczny.


Automatyczne terminale
Gwarancja szybkiego i pewnego połączenia


Stalowy uchwyt
Sztywny i mocny uchwyt odizolowany od części przewodzących, dzięki swojej konstrukcji ułatwia montaż mechanizmów


Samopowrotne pazurki
Dzięki przemyślanej konstrukcji zamknięte pazurki pozostają osłonięte, co zapobiega zranieniu

Przyjazne przyłącza
W celu prostszego połączenia podwójne zaciski łączeniowe nachylone pod kątem

Głębokość mechanizmu 21 mm
Więcej miejsca na przewody









Łącznik jednobiegunowy



Łącznik jednobiegunowy podświetlany



Łącznik dwubiegunowy ze wskaźnikiem



Przycisk jednobiegunowy podświetlany



Łącznik świecznikowy



Łącznik świecznikowy z pojedynczym wskaźnikiem



Łącznik schodowy



Łącznik schodowy podwójny



Przycisk pojedynczy



Przycisk pojedynczy z symbolem lampy



Przycisk pojedynczy z symbolem lampy podświetlany



Przycisk pojedynczy z symbolem dzwonka podświetlany



Przycisk z cięgnem



Przycisk sterowania roletami



Ściemniacz



Wyłącznik automatyczny z detektorem ruchu



Gniazdo TV-RD



Gniazdo TV-RD-SAT



Gniazdo telefoniczne RJ 12



Gniazdo komputerowe RJ 45 ISDN



Gniazdo pojedyncze 2P



Gniazdo pojedyncze 2P+Z



Gniazdo pojedyncze 2P+Z z przesłonami styków



Gniazdo podwójne 2 x 2P+Z



Gniazdo pojedyncze SCHUKO



Gniazdo pojedyncze DATA



Wyjście kablowe



Maskownica



Regulator temperatury



Gniazdo głośnikowe podwójne

Poziom wymagań Klientów wzrasta wraz z rozwojem technologii. Seria Valena ze swoim bogatym zestawem funkcji stanowi odpowiedź na ich potrzeby.



Ramki wielokrotne pozwalają na estetyczne zestawienie nawet pięciu mechanizmów.



Szerokie możliwości





tabela doboru ramek Valena™

	RAMKI POZIOME					RAMKI PIONOWE			
	 pojedyncza	 podwójna	 potrójna	 poczwórna	 pięciokrotna	 podwójna	 potrójna	 poczwórna	 pięciokrotna
Biały	7744 51	7744 52	7744 53	7744 54	7744 55	7744 56	7744 57	7744 58	7744 59
Kremowy	7743 51	7743 52	7743 53	7743 54	7743 55	7743 56	7743 57	7743 58	7743 59
Biały/Crystal	7744 61	7744 62	7744 63	7744 64	7744 65	7744 66	7744 67	7744 68	7744 69
Biały/Ocean	7744 71	7744 72	7744 73	7744 74	7744 75	7744 76	7744 77	7744 78	7744 79
Biały/Yellow	7744 81	7744 82	7744 83	7744 84	7744 85	7744 86	7744 87	7744 88	7744 89
Biały/Grey	7744 91	7744 92	7744 93	7744 94	7744 95	7744 96	7744 97	7744 98	7744 99
Biały/Amber	7742 61	7742 62	7742 63	7742 64	7742 65	7742 66	7742 67	7742 68	7742 69
Biały/Blue	7742 71	7742 72	7742 73	7742 74	7742 75	7742 76	7742 77	7742 78	7742 79
Biały/Gold	7742 81	7742 82	7742 83	7742 84	7742 85	7742 86	7742 87	7742 88	7742 89
Biały/Chrom	7742 91	7742 92	7742 93	7742 94	7742 95	7742 96	7742 97	7742 98	7742 99
Umber	7700 01	7700 02	7700 03	7700 04	7700 05	7700 06	7700 07	7700 08	7700 09
Terra	7700 11	7700 12	7700 13	7700 14	7700 15	7700 16	7700 17	7700 18	7700 19
Clay	7700 21	7700 22	7700 23	7700 24	7700 25	7700 26	7700 27	7700 28	7700 29
Fresh Blue	7700 31	7700 32	7700 33	7700 34	7700 35	7700 36	7700 37	7700 38	7700 39
Fresh Yellow	7700 41	7700 42	7700 43	7700 44	7700 45	7700 46	7700 47	7700 48	7700 49
Fresh Rose	7700 51	7700 52	7700 53	7700 54	7700 55	7700 56	7700 57	7700 58	7700 59
Brillant Aluminium	7701 51	7701 52	7701 53	7701 54	7701 55	7701 56	7701 57	7701 58	7701 59
NOWOŚĆ **Soft Titanium**	7701 61	7701 62	7701 63	7701 64	7701 65	7701 66	7701 67	7701 68	7701 69

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym

tabela doboru mechanizmów Valena™

	OPIS	DIAGRAM	KOLOR	
			BIAŁY	KREMOWY
STEROWANIE OŚWIETLENIEM	ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY		7744 01	7743 01
	ŁĄCZNIK SCHODOWY		7744 06	7743 06
	ŁĄCZNIK KRZYŻOWY		7744 07	7743 07
	ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY PODŚWIETLANY		7744 10	7743 10
	ŁĄCZNIK DWUBIEGUNOWY 2P		7744 02	7743 02
	ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY		7744 05	7743 05
	ŁĄCZNIK SCHODOWY PODWÓJNY		7744 08	7743 08
	ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY IP44		7742 01	7741 01
	ŁĄCZNIK SCHODOWY IP44		7742 06	7741 06
	ŁĄCZNIK SCHODOWY PODWÓJNY PODŚWIETLANY		7742 12	7741 12
	ŁĄCZNIK SCHODOWY ZE WSKAŹNIKIEM		7744 25	7743 25
	ŁĄCZNIK SCHODOWY PODŚWIETLANY		7744 26	7743 26
	ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY PODŚWIETLANY		7744 28	7743 28
	ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY Z POJEDYNCZYM WSKAŹNIKIEM		7744 45	7743 45
	ŁĄCZNIK KRZYŻOWY PODŚWIETLANY		7744 48	7743 48
	ŁĄCZNIK DWUBIEGUNOWY 2P ZE WSKAŹNIKIEM		7744 49	7743 49
	PRZYCISK JEDNOBIEGUNOWY		7744 11	7743 11
	PRZYCISK JEDNOBIEGUNOWY 230 V PODŚWIETLANY Z SYMBOLEM DZWONKA		7742 15	7741 15
	PRZYCISK PRZEŁĄCZNY		7742 18	7741 18
	PRZYCISK JEDNOBIEGUNOWY Z SYMBOLEM DZWONKA		7742 16	7741 16
	PRZYCISK JEDNOBIEGUNOWY 12 V PODŚWIETLANY Z ETYKIETĄ		7742 17	7741 17
	PRZYCISK JEDNOBIEGUNOWY Z SYMBOLEM LAMPY		7744 12	7743 12
	PRZYCISK JEDNOBIEGUNOWY Z SYMBOLEM LAMPY PODŚWIETLANY		7744 13	7743 13
	PRZYCISK JEDNOBIEGUNOWY PODŚWIETLANY Z SYMBOLEM DZWONKA		7744 15	7743 15
	PRZYCISK JEDNOBIEGUNOWY Z CIĘGNEM		7744 19	7743 19
	ŚCIEMNIACZ OBROTOWY 40-400 W		7744 17	7743 17
	ŚCIEMNIACZ OBROTOWY 60-600 W		7744 18	7743 18
	ŚCIEMNIACZ 25-500 W HALOG ELV		7744 60	7743 60
	WYŁĄCZNIK AUTOMATYCZNY Z DETEKTOREM 320 W		7742 28	7741 28
	WYŁĄCZNIK AUTOMATYCZNY Z DETEKTOREM 1000 W		7742 29	7741 29
OGRZEWANIE I KLIMATYZACJA	REGULATOR TEMPERATURY STANDARD		7742 26	7741 26
	REGULATOR TEMPERATURY KOMFORT		7742 27	7741 27

tabela doboru mechanizmów Valena™ (cd.)

	OPIS	DIAGRAM	KOLOR	
			BIAŁY	KREMOWY
STEROWANIE	ŁĄCZNIK STEROWANIA ROLETAMI		7744 04	7743 04
	PRZYCISK STEROWANIA ROLETAMI		7744 14	7743 14
GNIAZDA ELEKTRYCZNE	GNIAZDO POJEDYNCZE 2P+Z IP44		7742 21	7741 21
	GNIAZDO POJEDYNCZE 2P+Z		7743 96	7743 98
	GNIAZDO POJEDYNCZE 2P+Z Z PRZESŁONAMI		7743 97	7743 99
	GNIAZDO POJEDYNCZE 2P		7744 16	7743 16
	GNIAZDO POJEDYNCZE 2P+Z SCHUKO		7744 20	7743 20
	GNIAZDO POJEDYNCZE 2P+Z SCHUKO Z PRZESŁONAMI		7744 21	7743 21
	GNIAZDO PODWÓJNE 2 x 2P+Z		7700 77	7741 77
	GNIAZDO PODWÓJNE 2 x 2P+Z Z PRZESŁONAMI		7700 78	7741 78
	GNIAZDO POJEDYNCZE – DATA 2P+Z Z BLOKADĄ		7700 90	
GNIAZDA TV/TELEINFORMATYCZNE	GNIAZDO 1 x RJ 45 KAT. 5E UTP		7742 30	7741 30
	GNIAZDO 2 x RJ 45 KAT. 5E UTP		7742 31	7741 31
	GNIAZDO 1 x RJ 45 KAT. 5E STP ALTAIR		7742 40	7741 40
	GNIAZDO 2 x RJ 45 KAT. 5E STP ALTAIR		7742 41	7741 41
	GNIAZDO 1 x RJ 45 KAT. 6 STP BEZ PAZURKÓW		7742 44	7741 44
	GNIAZDO 2 x RJ 45 KAT. 6 STP BEZ PAZURKÓW		7742 45	7741 45
	GNIAZDO 1 x RJ 45 KAT. 6 UTP		7742 46	7741 46
	GNIAZDO 2 x RJ 45 KAT. 6 UTP		7742 47	7741 47
	GNIAZDO TV-RD (GWIAZDA)		7744 32	7743 32
	GNIAZDO TV-RD (KOŃCOWE)		7744 33	7743 33
	GNIAZDO TV-RD (PRZELOT)		7744 34	7743 34
	GNIAZDO TV-RD-SAT (GWIAZDA)		7744 35	7743 35
	GNIAZDO TV-RD-SAT (KOŃCOWE)		7744 36	7743 36
	GNIAZDO TV-RD-SAT (PRZELOT)		7744 37	7743 37
	GNIAZDO TELEFONICZNE 1 x RJ 12		7744 38	7743 38
	GNIAZDO TELEFONICZNE 2 x RJ 12		7744 39	7743 39
INNE	GNIAZDO GŁOŚNIKOWE POJEDYNCZE		7742 23	7741 23
	GNIAZDO GŁOŚNIKOWE PODWÓJNE		7744 24	7743 24
	SYGNALIZATOR KLOSZ TRANSPARENTNY		7742 24	7741 24
	SYGNALIZATOR KLOSZ CZERWONY		7742 25	7741 25
	ŁĄCZNIK KARTA HOTELOWA		7742 34	7741 34
	ŁĄCZNIK ELEKTRONICZNY KARTA HOTELOWA		7742 35	7741 35
	WYJŚCIE KABLOWE BEZ ZACISKÓW		7744 47	7743 47
	MASKOWNICA Z PAZURKAMI		7742 37	7741 37

mechanizmy Valena™


7743 01 + 7743 51


7743 28 + 7743 51


7743 13 + 7743 51


7744 06 + 7744 51

Sterowanie oświetleniem.
Mechanizmy z klawiszem wyposażone w metalowy uchwyt.
Możliwy montaż w puszce przy użyciu pazurków lub wkrętów.
Łączniki i przyciski wyposażone w przyłącza samozaciskowe.

Łączniki 10 AX – 250 V~

Pak.	Nr ref. Biały	Nr ref. Kremowy		
10	7744 01	7743 01		Łącznik jednobiegunowy
10	7744 06	7743 06		Łącznik schodowy
10	7744 07	7743 07		Łącznik krzyżowy
10	7744 10	7743 10		Łącznik jednobiegunowy podświetlany (1)
10	7744 02	7743 02		Łącznik dwubiegunowy 2P
10	7744 05	7743 05		Łącznik świecznikowy
10	7744 08	7743 08		Łącznik schodowy podwójny
10	7742 12	7741 12		Łącznik schodowy podwójny podświetlany
10	7744 25	7743 25		Łącznik schodowy ze wskaźnikiem (2)
10	7744 26	7743 26		Łącznik schodowy podświetlany (1)
10	7744 28	7743 28		Łącznik świecznikowy podświetlany (1)
10	7744 45	7743 45		Łącznik świecznikowy z jednym wskaźnikiem (2)
10	7744 48	7743 48		Łącznik krzyżowy podświetlany
10	7744 49	7743 49		Łącznik dwubiegunowy 2P ze wskaźnikiem

Łączniki 10 AX – 250 V IP44

Pak.	Nr ref. Biały	Nr ref. Kremowy		
10	7742 01	7741 01		Łącznik jednobiegunowy IP44
10	7742 06	7741 06		Łącznik schodowy IP44

(1) Dostarczany z neonówką nr ref. 7758 97.
(2) Dostarczany z neonówką nr ref. 7758 98.


7741 29 + 7743 51


7741 26 + 7743 51


7742 24 + 7744 51


7741 25 + 7743 51

Przyciski 10 AX – 250 V

Pak.	Nr ref. Biały	Nr ref. Kremowy		
10	7744 11	7743 11		Przycisk jednobiegunowy
1	7742 18	7741 18		Przycisk przełączny
10	7742 15	7741 15		Przycisk jednobiegunowy podświetlany z symbolem dzwonka 230 V [1]
10	7742 16	7741 16		Przycisk jednobiegunowy z symbolem dzwonka
10	7742 17	7741 17		Przycisk jednobiegunowy podświetlany z etykietą 12 V
10	7744 12	7743 12		Przycisk jednobiegunowy z symbolem lampy
10	7744 13	7743 13		Przycisk jednobiegunowy z symbolem lampy podświetlany [2]
10	7744 15	7743 15		Przycisk jednobiegunowy podświetlany z symbolem dzwonka [3]
1	7744 19	7743 19		Przycisk jednobiegunowy z cięgnem
10	0898 05			Cięgno, długość 1,5 m

Regulatory natężenia oświetlenia – ściemniacze

Pak.	Nr ref. Biały	Nr ref. Kremowy		
1	7744 17	7743 17		Ściemniacz obrotowy 40-400 W do lamp żarowych i halogenowych 230 V
1	7744 18	7743 18		Ściemniacz obrotowy 60-600 W do lamp żarowych i halogenowych 230 V
1	7744 60	7743 60		Ściemniacz 25-500 W HALOG ELV do lamp halogenowych ELV

Wyłącznik automatyczny z detektorem ruchu

Pak.	Nr ref. Biały	Nr ref. Kremowy		
1	7742 28	7741 28		Wyłącznik automatyczny z detektorem 320 W Bez regulacji Dla lamp żarowych i halogenowych
1	7742 29	7741 29		Wyłącznik automatyczny z detektorem 1000 W Do lamp żarowych i halogenowych Możliwość regulacji poziomu nasłonecznienia od 3 do 3000 luksów i czasu od 1 s do 16 min

Regulatory temperatury

Pak.	Nr ref. Biały	Nr ref. Kremowy		
1	7742 26	7741 26		Regulator temperatury STANDARD
1	7742 27	7741 27		Regulator temperatury KOMFORT Regulator z łącznikiem

Sterowanie roletami 10 A – 250 V

Pak.	Nr ref. Biały	Nr ref. Kremowy		
1	7744 04	7743 04		Łącznik sterowania roletami Łącznik z blokadą mechaniczną
1	7744 14	7743 14		Przycisk sterowania roletami Przycisk z blokadą elektryczną

Łącznik karta hotelowa

Pak.	Nr ref. Biały	Nr ref. Kremowy		
10	7742 34	7741 34		Łącznik karta hotelowa 10 A Łącznik do zarządzania energią w pokojach hotelowych
10	7742 35	7741 35		Łącznik elektroniczny karta hotelowa

Sygnalizatory optyczne

Pak.	Nr ref. Biały	Nr ref. Kremowy		
1	7742 24	7741 24		Sygnalizator – klosz transparentny
1	7742 25	7741 25		Sygnalizator – klosz czerwony

(1) Dostarczany z neonówką nr ref. 7758 90.
(2) Dostarczany z neonówką nr ref. 7758 97.
(3) Dostarczany z neonówką nr ref. 7758 99.



7743 96 + 7743 51



7743 38 + 7743 51






7743 35 + 7743 51



7743 24 + 7743 51

Gniazda wtykowe elektryczne 16 A – 250 V

Mechanizmy gniazd pojedynczych dostarczane z plakietką. Wyposażone w metalowy uchwyt do montażu w puszce przy użyciu pazurków lub wkrętów. Wyposażone w podwójne zaciski śrubowe. Mechanizmy z przesłoną IP2.

Pak.	Nr ref. Biały	Nr ref. Kremowy		
10	7742 21	7741 21		Gniazdo pojedyncze 2P+Z IP44
10	7743 96	7743 98		Gniazdo pojedyncze 2P+Z
10	7743 97	7743 99		Gniazdo pojedyncze 2P+Z z przesłonami
10	7744 16	7743 16		Gniazdo pojedyncze 2P
10	7744 20	7743 20		Gniazdo pojedyncze 2P+Z SCHUKO
10	7744 21	7743 21		Gniazdo pojedyncze 2P+Z SCHUKO z przesłonami
5	7700 77	7741 77		Gniazdo podwójne 2 x 2P+Z
5	7700 78	7741 78		Gniazdo podwójne 2 x 2P+Z z przesłonami
10	7700 90			Gniazdo DATA 2P+Z z blokadą

Gniazda telefoniczne

Pak.	Nr ref. Biały	Nr ref. Kremowy		
10	7744 38	7743 38		Gniazdo telefoniczne 1 x RJ 12 (4 styki) pojedyncze
10	7744 39	7743 39		Gniazdo telefoniczne 2 x RJ 12 (4 styki) podwójne

Gniazda telewizyjne

Gniazda TV-RD wyposażone w przyłącze bagnetowe zapewniające szybką instalację bez odizolowywania oplotu. Gniazda posiadają separację (filtr) pomiędzy wejściem i wyjściem – wzmacniacz musi być zasilany bezpośrednio.

Pak.	Nr ref. Biały	Nr ref. Kremowy		
10	7744 32	7743 32		Gniazdo TV-RD do instalacji typu gwiazda – 862 MHz, tłumienie 1,5 dB
10	7744 33	7743 33		Gniazdo TV-RD końcowe w instalacji łańcuchowej – wielogniazdowej. Stosować jako gniazdo końcowe w łańcuchu gniazd 774x 34 – 862 MHz, tłumienie 10 dB
10	7744 34	7743 34		Gniazdo TV-RD przelotowe w instalacji łańcuchowej – wielogniazdowej (maksymalnie 3 gniazda przelotowe 774x 34 + 1 końcowe 774x 33 w łańcuchu) – 862 MHz, tłumienie 14 dB
10	7744 35	7743 35		Gniazdo TV-RD-SAT (gwiazda)
10	7744 36	7743 36		Gniazdo TV-RD-SAT (końcowe)
10	7744 37	7743 37		Gniazdo TV-RD-SAT (przelot)

Gniazda głośnikowe

Pak.	Nr ref. Biały	Nr ref. Kremowy		
10	7742 23	7741 23		Gniazdo głośnikowe pojedyncze
10	7744 24	7743 24		Gniazdo głośnikowe podwójne

mechanizmy Valena™



7741 30 + 7743 51



7741 31 + 7743 51




7742 34 + 7744 51

Gniazda teleinformatyczne

Pak.	Nr ref. Biały	Nr ref. Kremowy		
			UTP	
10	7742 30	7741 30		Gniazdo 1 x RJ 45 kat. 5e UTP
10	7742 31	7741 31		Gniazdo 2 x RJ 45 kat. 5e UTP
10	7742 46	7741 46		Gniazdo 1 x RJ 45 kat. 6 UTP
10	7742 47	7741 47		Gniazdo 2 x RJ 45 kat. 6 UTP
			STP	
10	7742 40	7741 40		Gniazdo 1 x RJ 45 kat. 5e STP ALTAIR
10	7742 41	7741 41		Gniazdo 2 x RJ 45 kat. 5e STP ALTAIR
			Kat. 6	
10	7742 44	7741 44		Gniazdo 1 x RJ 45 kat. 6 STP bez pazurków
10	7742 45	7741 45		Gniazdo 2 x RJ 45 kat. 6 STP bez pazurków

Akcesoria

Pak.	Nr ref. Biały	Nr ref. Kremowy		
10	7744 47	7743 34		Wyjście kablowe bez zacisków
	7742 37	7741 37		Maskownica z pazurkami
10	7761 84			Zestaw dławików do puszki natynkowej umożliwiający wprowadzenie różnych przewodów
10	7761 85			Element łączeniowy puszek natynkowych, umożliwia łączenie kilku puszek
10	0303 34			Element łączeniowy puszki natynkowej z systemem listew DLP

Neonówki zapasowe (do mechanizmów z podświetleniem)

Pak.	Nr ref.		
10	7758 97		Neonówka 230 V 0,5 mA zielona
10	7758 90		Neonówka 230 V 1,0 mA zielona
10	7758 98		Neonówka 230 V 1,0 mA pomarańczowa
10	7758 99		Neonówka 8-12 V 15 mA zielona

NOWOŚĆ

mechanizmy Valena™


7701 01 + 7701 61


7701 28 + 7701 61


7701 10 + 7701 51


7701 06 + 7701 51

Sterowanie oświetleniem.
Mechanizmy z klawiszem wyposażone w metalowy uchwyt.
Możliwy montaż w puszce przy użyciu pazurków lub wkrętów.
Łączniki i przyciski wyposażone w przyłącza samozaciskowe.

Łączniki 10 AX – 250 V~

Pak.	Nr ref. Aluminium	
10	7701 01	Łącznik jednobiegunowy
10	7701 06	Łącznik schodowy
10	7701 07	Łącznik krzyżowy
10	7701 10	Łącznik jednobiegunowy podświetlany (1)
10	7701 02	Łącznik dwubiegunowy 2P
10	7701 05	Łącznik świecznikowy
10	7701 08	Łącznik schodowy podwójny
10	7702 12	Łącznik schodowy podwójny podświetlany
10	7701 25	Łącznik schodowy ze wskaźnikiem (2)
10	7701 26	Łącznik schodowy podświetlany (1)
10	7701 28	Łącznik świecznikowy podświetlany (1)
10	7701 45	Łącznik świecznikowy z jednym wskaźnikiem (2)
10	7701 48	Łącznik krzyżowy podświetlany
10	7701 49	Łącznik dwubiegunowy 2P ze wskaźnikiem

Łączniki 10 AX – 250 V IP44

Pak.	Nr ref. Aluminium	
10	7701 09	Łącznik 3-pozycyjny (np. do sterowania wentylacją), obciążalność 20 A

Przyciski 10 AX – 250 V

Pak.	Nr ref. Aluminium	
10	7701 11	Przycisk jednobiegunowy
1	7702 18	Przycisk przełączny
10	7702 15	Przycisk jednobiegunowy podświetlany z symbolem dzwonka 230 V (3)
10	7702 16	Przycisk jednobiegunowy z symbolem dzwonka
10	7702 17	Przycisk jednobiegunowy podświetlany z etykietą 12 V
10	7701 12	Przycisk jednobiegunowy z symbolem lampy
10	7701 13	Przycisk jednobiegunowy z symbolem lampy podświetlany (1)
10	7701 15	Przycisk jednobiegunowy podświetlany z symbolem dzwonka (4)
1	7701 19	Przycisk jednobiegunowy z cięgnem
10	0898 05	Cięgno, długość 1,5 m

Regulatory natężenia oświetlenia – ściemniacze

	Aluminium	
1	7702 61	Ściemniacz obrotowy 40-400 W do lamp żarowych i halogenowych 230 V
1	7702 74	Ściemniacz przyciskowy 60-600 W do lamp żarowych i halogenowych 230 V
1	7702 62	Ściemniacz 25-500 W HALOG ELV do lamp halogenowych ELV

(1) Dostarczany z neonówką nr ref. 7758 97.
(2) Dostarczany z neonówką nr ref. 7758 98.
(3) Dostarczany z neonówką nr ref. 7758 90.
(4) Dostarczany z neonówką nr ref. 7758 99.

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym

NOWOŚĆ

mechanizmy Valena™



7702 29 + 7701 61



7702 26 + 7701 61



7701 96 + 7701 61





7701 38 + 7701 61

Pak.	Nr ref.	Wyłącznik automatyczny z detektorem ruchu	
	Aluminium		
1	7702 28		Wyłącznik automatyczny z detektorem 320 W Bez regulacji Dla lamp żarowych i halogenowych
1	7702 29		Wyłącznik automatyczny z detektorem 1000 W Do lamp żarowych i halogenowych Możliwość regulacji poziomu nasłonecznienia od 3 do 3000 luksów i czasu od 1 s do 16 min

Pak.	Nr ref.	Regulatory temperatury	
	Aluminium		
1	7702 26		Regulator temperatury STANDARD
1	7702 27		Regulator temperatury KOMFORT Regulator z łącznikiem
1	7702 91		Regulator temperatury ogrzewania podłogowego

Pak.	Nr ref.	Sterowanie roletami 10 A – 250 V	
	Aluminium		
1	7701 04		Łącznik sterowania roletami Łącznik z blokadą mechaniczną
1	7701 14		Przycisk sterowania roletami Przycisk z blokadą elektryczną

Pak.	Nr ref.	Łącznik karta hotelowa	
	Aluminium		
10	7702 34		Łącznik karta hotelowa 10 A Łącznik do zarządzania energią w pokojach hotelowych
10	7702 35		Łącznik elektroniczny karta hotelowa

Pak.	Nr ref.	Gniazda wtykowe elektryczne 16 A – 250 V	
		Mechanizmy gniazd pojedynczych dostarczane z plakietką. Wyposażone w metalowy uchwyt do montażu w puszce przy użyciu pazurków lub wkrętów. Wyposażone w podwójne zaciski śrubowe. Mechanizmy z przesłoną IP2.	
	Aluminium		
10	7701 96		Gniazdo pojedyncze 2P+Z
10	7701 97		Gniazdo pojedyncze 2P+Z z przesłonami
10	7701 16		Gniazdo pojedyncze 2P
10	7701 20		Gniazdo pojedyncze 2P+Z SCHUKO
10	7701 21		Gniazdo pojedyncze 2P+Z SCHUKO z przesłonami
5	7702 78		Gniazdo podwójne 2 x 2P+Z
5	7702 77		Gniazdo podwójne 2 x 2P+Z z przesłonami
10	7700 90		Gniazdo DATA 2P+Z z blokadą

Pak.	Nr ref.	Gniazda telefoniczne	
	Aluminium		
10	7701 38		Gniazdo telefoniczne 1 x RJ 12 (4 styki) pojedyncze
10	7701 39		Gniazdo telefoniczne 2 x RJ 12 (4 styki) podwójne

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym

NOWOŚĆ

mechanizmy Valena™



7701 35 + 7701 51



7701 24 + 7701 51



7702 30 + 7701 51



7702 31 + 7701 61

Gniazda telewizyjne

Gniazda TV-RD wyposażone w przyłącze bagnetowe zapewniające szybką instalację bez odizolowywania oplotu. Gniazda posiadają separację (filtr) pomiędzy wejściem i wyjściem – wzmacniacz musi być zasilany bezpośrednio.

Pak.	Nr ref.		
	Aluminium		
10	7701 32		Gniazdo TV-RD do instalacji typu gwiazda – 862 MHz, tłumienie 1,5 dB
10	7701 33		Gniazdo TV-RD końcowe w instalacji łańcuchowej – wielogniazdowej. Stosować jako gniazdo końcowe w łańcuchu gniazd 774x 34 – 862 MHz, tłumienie 10 dB
10	7701 34		Gniazdo TV-RD przelotowe w instalacji łańcuchowej – wielogniazdowej (maksymalnie 3 gniazda przelotowe 774x 34 + 1 końcowe 774x 33 w łańcuchu) – 862 MHz, tłumienie 14 dB
10	7701 35		Gniazdo TV-RD-SAT (gwiazda)
10	7701 36		Gniazdo TV-RD-SAT (końcowe)
10	7701 37		Gniazdo TV-RD-SAT (przelot)

Gniazda głośnikowe

Pak.	Nr ref.		
	Aluminium		
10	7702 23		Gniazdo głośnikowe pojedyncze
10	7701 24		Gniazdo głośnikowe podwójne

Gniazda teleinformatyczne

Pak.	Nr ref.		
	Aluminium		
			UTP
10	7702 30		Gniazdo 1 x RJ 45 kat. 5e UTP
10	7702 31		Gniazdo 2 x RJ 45 kat. 5e UTP
10	7702 46		Gniazdo 1 x RJ 45 kat. 6 UTP
10	7702 47		Gniazdo 2 x RJ 45 kat. 6 UTP
			STP
10	7702 40		Gniazdo 1 x RJ 45 kat. 5e STP ALTAIR
10	7702 41		Gniazdo 2 x RJ 45 kat. 5e STP ALTAIR
			Kat. 6
10	7702 44		Gniazdo 1 x RJ 45 kat. 6 STP bez pazurków
10	7702 45		Gniazdo 2 x RJ 45 kat. 6 STP bez pazurków

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym

NOWOŚĆ

mechanizmy Valena™





7702 24 + 7701 51













7702 25 + 7701 51

Pak.	Nr ref.	Sygnalizatory optyczne	
	Aluminium		
1	7702 24		Sygnalizator – klosz transparentny
1	7702 25		Sygnalizator – klosz czerwony

		Akcesoria	
	Aluminium		
10	7701 47		Wyjście kablowe bez zacisków
10	7761 84		Zestaw dławików do puszki natynkowej umożliwiający wprowadzenie różnych przewodów
10	7761 85		Element łączeniowy puszek natynkowych, umożliwia łączenie kilku puszek
10	7761 81		Puszka natynkowa pojedyncza biała
5	7761 82		Puszka natynkowa podwójna biała
1	7761 83		Puszka natynkowa potrójna biała
10	0303 34		Element łączeniowy puszki natynkowej z systemem listew DLP biały

		Neonówki zapasowe (do mechanizmów z podświetleniem)	
10	7758 97		Neonówka 230 V 0,5 mA zielona
10	7758 90		Neonówka 230 V 1,0 mA zielona
10	7758 98		Neonówka 230 V 1,0 mA pomarańczowa
10	7758 99		Neonówka 8-12 V 15 mA zielona

ramki Valena™

Pak.	Nr ref.	Ramki	
		Wykonane z tworzywa sztucznego. Mocowane do mechanizmów przez klawisz/plakietkę.	
		Kolor biały	
		Ramki poziome	
10	7744 51		Pojedyncza
10	7744 52		Podwójna
2	7744 53		Potrójna
1	7744 54		Poczwórna
1	7744 55		Pięciokrotna
		Ramki pionowe	
10	7744 56		Podwójna
2	7744 57		Potrójna
1	7744 58		Poczwórna
1	7744 59		Pięciokrotna
		Kolor kremowy	
		Ramki poziome	
10	7743 51		Pojedyncza
10	7743 52		Podwójna
2	7743 53		Potrójna
1	7743 54		Poczwórna
1	7743 55		Pięciokrotna
		Ramki pionowe	
10	7743 56		Podwójna
2	7743 57		Potrójna
1	7743 58		Poczwórna
1	7743 59		Pięciokrotna

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym



Ramki

Wykonane z tworzywa sztucznego. Mocowane do mechanizmów przez klawisz/plakietkę.




Kolor biały/crystal

Ramki poziome

Pak.	Nr ref.		
10	7744 61		Pojedyncza
10	7744 62		Podwójna
2	7744 63		Potrójna
1	7744 64		Poczwórna
1	7744 65		Pięciokrotna




Ramki pionowe

10	7744 66		Podwójna
2	7744 67		Potrójna
1	7744 68		Poczwórna
1	7744 69		Pięciokrotna




Kolor biały/ocean

Ramki poziome

10	7744 71		Pojedyncza
10	7744 72		Podwójna
2	7744 73		Potrójna
1	7744 74		Poczwórna
1	7744 75		Pięciokrotna

Ramki pionowe

10	7744 76		Podwójna
2	7744 77		Potrójna
1	7744 78		Poczwórna
1	7744 79		Pięciokrotna



Ramki

Wykonane z tworzywa sztucznego. Mocowane do mechanizmów przez klawisz/plakietkę.




Kolor biały/yellow

Ramki poziome

Pak.	Nr ref.		
10	7744 81		Pojedyncza
10	7744 82		Podwójna
2	7744 83		Potrójna
1	7744 84		Poczwórna
1	7744 85		Pięciokrotna




Ramki pionowe

10	7744 86		Podwójna
2	7744 87		Potrójna
1	7744 88		Poczwórna
1	7744 89		Pięciokrotna




Kolor biały/grey

Ramki poziome

10	7744 91		Pojedyncza
10	7744 92		Podwójna
2	7744 93		Potrójna
1	7744 94		Poczwórna
1	7744 95		Pięciokrotna

Ramki pionowe

10	7744 96		Podwójna
2	7744 97		Potrójna
1	7744 98		Poczwórna
1	7744 99		Pięciokrotna

ramki Valena™



Ramki

Wykonane z tworzywa sztucznego. Mocowane do mechanizmów przez klawisz/plakietkę.





Kolor biały/amber

Ramki poziome

Pak.	Nr ref.		
10	7742 61		Pojedyncza
10	7742 62		Podwójna
2	7742 63		Potrójna
1	7742 64		Poczwórna
1	7742 65		Pięciokrotna



Ramki pionowe

Pak.	Nr ref.		
10	7742 66		Podwójna
2	7742 67		Potrójna
1	7742 68		Poczwórna
1	7742 69		Pięciokrotna





Kolor biały/blue

Ramki poziome

Pak.	Nr ref.		
10	7742 71		Pojedyncza
10	7742 72		Podwójna
2	7742 73		Potrójna
1	7742 74		Poczwórna
1	7742 75		Pięciokrotna

Ramki pionowe

Pak.	Nr ref.		
10	7742 76		Podwójna
2	7742 77		Potrójna
1	7742 78		Poczwórna
1	7742 79		Pięciokrotna




Ramki

Wykonane z tworzywa sztucznego. Mocowane do mechanizmów przez klawisz/plakietkę.





Kolor biały/gold

Ramki poziome

Pak.	Nr ref.		
10	7742 81		Pojedyncza
10	7742 82		Podwójna
2	7742 83		Potrójna
1	7742 84		Poczwórna
1	7742 85		Pięciokrotna



Ramki pionowe

Pak.	Nr ref.		
10	7742 86		Podwójna
2	7742 87		Potrójna
1	7742 88		Poczwórna
1	7742 89		Pięciokrotna





Kolor biały/chrom

Ramki poziome

Pak.	Nr ref.		
10	7742 91		Pojedyncza
10	7742 92		Podwójna
2	7742 93		Potrójna
1	7742 94		Poczwórna
1	7742 95		Pięciokrotna

Ramki pionowe

Pak.	Nr ref.		
10	7742 96		Podwójna
2	7742 97		Potrójna
1	7742 98		Poczwórna
1	7742 99		Pięciokrotna



Ramki

Wykonane z tworzywa sztucznego. Mocowane do mechanizmów przez klawisz/plakietkę.






Kolor umber

Ramki poziome

Pak.	Nr ref.		
10	7700 01		Pojedyncza
10	7700 02		Podwójna
2	7700 03		Potrójna
1	7700 04		Poczwórna
1	7700 05		Pięciokrotna



Ramki pionowe

10	7700 06		Podwójna
2	7700 07		Potrójna
1	7700 08		Poczwórna
1	7700 09		Pięciokrotna





Kolor terra

Ramki poziome

10	7700 11		Pojedyncza
10	7700 12		Podwójna
2	7700 13		Potrójna
1	7700 14		Poczwórna
1	7700 15		Pięciokrotna

Ramki pionowe

10	7700 16		Podwójna
2	7700 17		Potrójna
1	7700 18		Poczwórna
1	7700 19		Pięciokrotna



Ramki

Wykonane z tworzywa sztucznego. Mocowane do mechanizmów przez klawisz/plakietkę.





Kolor clay

Ramki poziome

Pak.	Nr ref.		
10	7700 21		Pojedyncza
10	7700 22		Podwójna
2	7700 23		Potrójna
1	7700 24		Poczwórna
1	7700 25		Pięciokrotna



Ramki pionowe

10	7700 26		Podwójna
2	7700 27		Potrójna
1	7700 28		Poczwórna
1	7700 29		Pięciokrotna





Kolor fresh blue

Ramki poziome

10	7700 31		Pojedyncza
10	7700 32		Podwójna
2	7700 33		Potrójna
1	7700 34		Poczwórna
1	7700 35		Pięciokrotna

Ramki pionowe





10	7700 36		Podwójna
2	7700 37		Potrójna
1	7700 38		Poczwórna
1	7700 39		Pięciokrotna

ramki Valena™






Ramki

Wykonane z tworzywa sztucznego. Mocowane do mechanizmów przez klawisz/plakietkę.




Kolor fresh yellow

Pak.	Nr ref.		
		Ramki poziome	
10	7700 41		Pojedyncza
10	7700 42		Podwójna
2	7700 43		Potrójna
1	7700 44		Poczwórna
1	7700 45		Pięciokrotna
		Ramki pionowe	
10	7700 46		Podwójna
2	7700 47		Potrójna
1	7700 48		Poczwórna
1	7700 49		Pięciokrotna






Kolor fresh rose

Pak.	Nr ref.		
		Ramki poziome	
10	7700 51		Pojedyncza
10	7700 52		Podwójna
2	7700 53		Potrójna
1	7700 54		Poczwórna
1	7700 55		Pięciokrotna
		Ramki pionowe	
10	7700 56		Podwójna
2	7700 57		Potrójna
1	7700 58		Poczwórna
1	7700 59		Pięciokrotna

Kolor brillant aluminium


Pak.	Nr ref.		
		Ramki poziome	
10	7701 51		Pojedyncza
10	7701 52		Podwójna
2	7701 53		Potrójna
1	7701 54		Poczwórna
1	7701 55		Pięciokrotna
		Ramki pionowe	
10	7701 56		Podwójna
2	7701 57		Potrójna
1	7701 58		Poczwórna
1	7701 59		Pięciokrotna

Kolor soft titanium

Pak.	Nr ref.		
		Ramki poziome	
10	7701 61		Pojedyncza
10	7701 62		Podwójna
2	7701 63		Potrójna
1	7701 64		Poczwórna
1	7701 65		Pięciokrotna
		Ramki pionowe	
10	7701 66		Podwójna
2	7701 67		Potrójna
1	7701 68		Poczwórna
1	7701 69		Pięciokrotna


Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym

• Łącznik jednobiegunowy




STD 1

• Łącznik jednobiegunowy podświetlany




STD 1L

• Łącznik dwubiegunowy




STD 2

• Łącznik dwubiegunowy ze wskaźnikiem




STD 2T

• Łącznik świecznikowy




STD 5

• Łącznik świecznikowy podświetlany




STD 5L

• Łącznik świecznikowy z pojedynczym wskaźnikiem




STD 5T

• Łącznik schodowy




STD 6

• Układ połączeń dwóch łączników schodowych




STD 6 STD 6

• Układ połączeń dwóch łączników schodowych podświetlanych




STD 6L STD 6L

• Układ połączeń dwóch łączników schodowych ze wskaźnikiem




STD 6T STD 6T

• Przycisk podwójny przełączny




STD 6/2


• **Łącznik schodowy podwójny**




• **Łącznik krzyżowy**




• **Łącznik krzyżowy podświetlany**




• **Przycisk jednobiegunowy**




• **Przycisk jednobiegunowy z symbolem lampy**




• **Przycisk jednobiegunowy podświetlany z symbolem dzwonka**




• **Przycisk jednobiegunowy z cięgnem**



• **Łącznik sterowania roletami**



• **Przycisk sterowania roletami**



Symbole:

- łącznik jednobiegunowy
- łącznik dwubiegunowy
- łącznik schodowy
- łącznik świecznikowy
- łącznik schodowy podwójny
- łącznik krzyżowy
- łącznik jednobiegunowy z podświetleniem (ze wskaźnikiem przepływu prądu)
- łącznik jednobiegunowy (schodowy) z podświetleniem
- łącznik krzyżowy z podświetleniem
- łącznik sterowania roletami
- przycisk sterowania roletami
- przycisk jednobiegunowy
- przycisk jednobiegunowy z podświetleniem

Biura regionalne



Biuro Regionalne w Warszawie
Al. Wyścigowa 8
02-681 Warszawa
tel.: (022) 549 23 46
fax: (022) 843 82 68
e-mail: warszawa@legrand.com.pl

Biuro Handlowe w Łodzi
ul. Kilińskiego 122/128
90-013 Łódź
tel.: (042) 676 21 07
fax: (042) 676 21 13
e-mail: lodz@legrand.com.pl

Biuro Regionalne w Lublinie
ul. Diamentowa 4
20-447 Lublin
tel.: (081) 744 77 15
fax: (081) 745 69 15
e-mail: lublin@legrand.com.pl

Biuro Handlowe w Białymstoku
ul. Gen. Andersa 38
15-113 Białystok
tel.: (081) 744 77 15
fax: (085) 664 75 25
e-mail: bialystok@legrand.com.pl

Biuro Handlowe w Kielcach
ul. Batalionów Chłopskich 77
25-671 Kielce
tel.: (081) 744 77 15
fax: (041) 345 21 40
e-mail: kielce@legrand.com.pl

Biuro Regionalne we Wrocławiu
ul. Robotnicza 72 E (Archimedes)
53-608 Wrocław
tel.: (071) 780 41 42/43
fax: (071) 780 41 20
e-mail: wroclaw@legrand.com.pl

Biuro Handlowe w Poznaniu
ul. Gdyńska 45
61-016 Poznań
tel.: (071) 780 41 42/43
fax: (061) 887 90 78
e-mail: poznan@legrand.com.pl

Biuro Regionalne w Krakowie
ul. Walerego Sławka 3
30-653 Kraków
tel.: (012) 623 30 40
fax: (012) 623 30 48
e-mail: krakow@legrand.com.pl

Biuro Handlowe w Katowicach
ul. Siemianowicka 7 D
40-301 Katowice
tel.: (012) 623 30 40
fax: (032) 253 01 14
e-mail: katowice@legrand.com.pl

Biuro Regionalne w Gdańsku
ul. Trakt św. Wojciecha 223/225
80-017 Gdańsk
tel.: (058) 762 98 04
fax: (058) 762 98 04
e-mail: gdansk@legrand.com.pl

Biuro Handlowe w Bydgoszczy
ul. Fordońska 393
85-766 Bydgoszcz
tel.: (058) 762 98 04
fax: (052) 347 13 17
e-mail: bydgoszcz@legrand.com.pl

Biuro Handlowe w Szczecinie
ul. Kolumba 86
70-035 Szczecin
tel.: (058) 762 98 04
fax: (091) 489 23 02
e-mail: szczecin@legrand.com.pl

Informacja techniczna o produktach

0 801 133 084

Z każdego miejsca w Polsce w godz. od 8.30 do 16.30 skonsultujecie się Państwo z nami za cenę połączenia lokalnego.

Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie

Adres korespondencyjny:
Al. Wyścigowa 8
02-681 Warszawa
tel.: (022) 549 23 30
fax: (022) 843 94 51

PL 2007 09 004