Celiane™

Uwolnij swoją wyobraźnię



Linia ANODISED

Tytan

Miedź

Grafit

Mika

Kobalt

Aluminium

Linia NEUTRAL

Biały

Piaskowy


Kakaowy


Szary


Khaki

Linia FROSTED

Grejpfrutowy

Kokosowy


Łososiowy


Lawendowy



Limonkowy

Linia GLAZED


Lodowy


Mandarynkowy


Karmazynowy


Błękitny


Bambusowy

Celiane™

Szeroki wybór kolorów i materiałów



Linia MATERIALS

Skóra

Camel

Bordo

Brąz

Corian®



Biały



Bordo




Czarny

Drewno



Wenge



Cedr



Klon

Metal

Stal Szlachetna

Nikiel Aksamitny

Żelazo Oksydowane

Miedź Oksydowana

Szkło i Porcelana

Szkło Kaolin

Szkło Tytanowe



Porcelana



Szkło Grafitowe

Celiane™

Gdy pragniesz czegoś więcej



Kamień i Terakota

Kamień Wapienny

Kamień Łupek




Beton Woskowy




Czerwona Terakota

Linia EXCLUSIVES


Tkanina i Drewno




Tkanina Ornament



Tkanina Perła



Drewno Orzechowe




Drewno Bambusowe

Szkło i Porcelana



Szkło Lustrzane



Porcelana „Dream"



Porcelana „Magia"

Celiane to perfekcyjny wygląd, ekskluzywne materiały wykończeń, nowoczesny styl, wyszukany i modny design oraz komfort użytkowania.
Bogactwo kolorów, wykończeń, kształtów, inteligentnych rozwiązań inspiruje do poszukiwania własnego stylu.

NOWOŚĆ

legrand

tabela doboru mechanizmów i klawiszy/plakietek
Celiane™

MECHANIZMY					KLAWISZE/PLAKIETKI Białe	 Tytanowe
STEROWANIE OŚWIETLENIEM						
Mechanizmy bez podświetlenia – klawisz pojedynczy	**Łącznik uniwersalny – 10 AX[1)]**	0670 01			0680 01	0683 01
	Łącznik uniwersalny – 16 AX	0670 03				
	Przycisk jednobiegunowy NO – 6 A	0670 32			0680 14 [4)]	0683 14 [4)]
	Przycisk przełączny NO/NC – 6 A	0670 31				
	Łącznik krzyżowy (zaciski śrubowe)	0670 06			0680 06	0683 06
	Łącznik uniwersalny dźwigienkowy – 6 AX[2)]	0670 16			0680 16	0683 16
	Przycisk przełączny dźwigienkowy NO/NC – 6 A[2)]	0670 36				
	Łącznik uniwersalny typu „Push” – 6 AX (zaciski śrubowe)	0670 15			0680 15	0683 15
	Przycisk przełączny typu „Push” NO/NC – 6 A (zaciski śrubowe)	0670 35				
	Łącznik uniwersalny bezgłośny – 6 AX[2)]	0670 13			0680 17	0683 17
	Przycisk przełączny bezgłośny, NO/NC – 6 A	0670 33				
	Łącznik 2-biegunowy – 20 AX (zaciski śrubowe)	0670 21			0680 21	0683 21
	Łącznik uniwersalny cięgnowy – 10 AX	0670 08			0680 08	0683 08
	Przycisk przełączny cięgnowy, NO/NC – 6 A	0670 38				
	Cięgno 1,5 m	0898 05				
	Łącznik dotykowy bez zacisku neutralnego 40 – 400 W	0670 41			0680 41 Szkło Kaolin (obręcz biała)	0683 41 Szkło Kaolin (obręcz tytanowa) 0683 40 Szkło Tytanowe 0683 46 Szkło Grafitowe
	Łącznik dotykowy z zaciskiem neutralnym – 1000 W	0670 42				
	Łącznik bezdotykowy z zaciskiem neutralnym – 1000 W	0670 49			0680 49	0683 49
	Łącznik uniwersalny – 10 AX z pierścieniem podświetlanym LED [3)]	0670 01		 	0680 01 + 0676 69	0683 01 + 0676 69
	Łącznik uniwersalny – 16 AX z pierścieniem podświetlanym LED [3)]	0670 03				
	Przycisk jednobiegunowy NO – 6 A z pierścieniem podświetlanym LED [3)]	0670 32				
	Przycisk przełączny NO/NC – 6 A z pierścieniem podświetlanym LED [3)]	0670 31				





1) Łącznik pojedynczy lub schodowy do łączenia w zestawy dwukrotne, trzykrotne lub pięciokrotne.
2) Mechanizm dostarczany z klawiszem tylko w wykończeniu tytanowym.
3) Możliwe uzyskanie funkcji podświetlenia, wskaźnika obecności napięcia lub załączenia poprzez odpowiednie oprzewodowanie.
4) Klawisz z etykietą z symbolem dzwonka lub klucza.

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym

NOWOŚĆ

legrand

tabela doboru mechanizmów i klawiszy/plakietek
Celiane™

MECHANIZMY				KLAWISZE/PLAKIETKI Białe	KLAWISZE/PLAKIETKI Tytanowe
STEROWANIE OŚWIETLENIEM (ciąg dalszy)					
Mechanizmy z podświetleniem – klawisz pojedynczy	**Łącznik uniwersalny – 10 AX ze wskaźnikiem / podświetleniem LED** [2]	0670 01		0680 03	0683 03
	Łącznik uniwersalny – 16 AX ze wskaźnikiem / podświetleniem LED [2]	0670 03		+ 0676 66 lub + 0676 65 (podświetlenie, wskaźnik napięcia) [3] + 0676 68 (wskaźnik włączenia)	+ 0676 66 lub + 0676 65 (podświetlenie, wskaźnik napięcia) [3] + 0676 68 (wskaźnik włączenia)
	Przycisk przełączny NO/NC – 6 A ze wskaźnikiem / podświetleniem LED [2]	0670 31			
	Przycisk jednobiegunowy NO z niezależnym obwodem podświetlenia [5]	0670 34			
	Łącznik sterowany przyciskiem – 2000 W (wskaźnik wbudowany w łączniku)	0670 61		0680 03	0683 03
	Łącznik uniwersalny ze wskaźnikiem, bez zacisku neutralnego – 4 A (wskaźnik wbudowany w łączniku)	0670 07			
	Łącznik krzyżowy ze wskaźnikiem (zaciski śrubowe)	0670 06		0680 07 + 0676 64 (wskaźnik napięcia)	0683 07 + 0676 64 (wskaźnik napięcia)
	Łącznik 2-biegunowy – 20 AX ze wskaźnikiem LED (zaciski śrubowe)	0670 21		0680 23 + 0676 64 (wskaźnik napięcia)	0683 23 + 0676 64 (wskaźnik napięcia)
	Łącznik uniwersalny – 10 AX z uchwytem etykiety	0670 01		0680 14 [6] + 0676 66 lub + 0676 65 (podświetlenie, wskaźnik napięcia) [3] + 0676 68 (wskaźnik włączenia)	0683 14 [6] + 0676 66 lub + 0676 65 (podświetlenie, wskaźnik napięcia) [3] + 0676 68 (wskaźnik włączenia)
	Łącznik uniwersalny – 16 AX z uchwytem etykiety	0670 03			
	Przycisk przełączny NO/NC – 6 A z uchwytem etykiety	0670 31			
	Łącznik uniwersalny dźwigienkowy – 6 AX z pierścieniem podświetlanym LED [1] [4]	0670 16		0680 10 (plakietka z pierścieniem w komplecie)	0683 10 (plakietka z pierścieniem w komplecie)
	Przycisk przełączny dźwigienkowy NO/NC – 6 A z pierścieniem podświetlanym LED [1] [4]	0670 36			
	Łącznik uniwersalny bezgłośny – 6 AX z pierścieniem podświetlanym LED [1] [4]	0670 13		0680 13 (plakietka z pierścieniem w komplecie)	0683 13 (plakietka z pierścieniem w komplecie)
	Przycisk przełączny bezgłośny NO/NC – 6 A z pierścieniem podświetlanym LED [1] [4]	0670 33			



1) Możliwe uzyskanie funkcji podświetlenia, wskaźnika obecności napięcia lub załączenia poprzez odpowiednie oprzewodowanie.
2) Przekształcenie na podświetlany lub ze wskaźnikiem poprzez zastosowanie lampek LED (str. 86).
3) Zmiana rodzaju funkcji z podświetlenia na wskaźnik napięcia poprzez obrót lampki o 180° oraz podłączenie przewodu N (0676 66 – 0,15 mA, 0676 65 – 3 mA).
4) Mechanizmy dostarczane z klawiszem tylko w wykończeniu tytanowym.
5) Zastosować wskaźnik nr ref. 0676 68.
6) Klawisz etykiety z symbolem dzwonka lub klucza.

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym

NOWOŚĆ

legrand

tabela doboru mechanizmów i klawiszy/plakietek
Celiane™

	MECHANIZMY				KLAWISZE/PLAKIETKI Białe	KLAWISZE/PLAKIETKI Tytanowe
	STEROWANIE OŚWIETLENIEM (ciąg dalszy)					
Mechanizmy z klawiszem podwójnym – bez podświetlenia	**Łącznik uniwersalny podwójny – 10 AX**	2 x 0670 01			0680 02	0683 02
	Łącznik uniwersalny podwójny – 16 AX	2 x 0670 03				
	Przycisk podwójny NO – 6 A	2 x 0670 32				
	Przycisk podwójny przełączny NO/NC – 6 A	2 x 0670 31				
	Łącznik uniwersalny – 10 AX + przycisk przełączny NO/NC – 6 A	0670 01 + 0670 31				
	Łącznik uniwersalny podwójny dźwigienkowy 6 AX [1]	2 x 0670 16			0680 19	0683 19
	Przycisk podwójny przełączny dźwigienkowy [1] **– 6 AX**	2 x 0670 36				
	Łącznik uniwersalny podwójny bezgłośny [1] **– 6 AX**	2 x 0670 13			0680 18	0683 18
	Przycisk podwójny przełączny bezgłośny [1] **– 6 AX**	2 x 0670 33				
Mechanizmy z klawiszem podwójnym – z podświetleniem	**Łącznik uniwersalny podwójny – 10 AX z wskaźnikiem / podświetleniem LED** [2]	2 x 0670 01			0680 04 + 2 x 0676 66 lub + 2 x 0676 65 (podświetlenie, wskaźnik napięcia) [3] + 2 x 0676 68 (wskaźnik włączenia)	0683 04 + 2 x 0676 66 lub + 2 x 0676 65 (podświetlenie, wskaźnik napięcia) [3] + 2 x 0676 68 (wskaźnik włączenia)
	Łącznik uniwersalny podwójny – 16 AX z wskaźnikiem / podświetleniem LED [2]	2 x 0670 03				
	Przycisk podwójny przełączny NO/NC – 6 A z wskaźnikiem / podświetleniem LED [2]	2 x 0670 31				
Mechanizmy potrójne – bez podświetlenia	**Łącznik uniwersalny potrójny – 10 AX**	3 x 0670 01			0680 24 [4]	0683 24 [4]
	Łącznik uniwersalny potrójny – 16 AX	3 x 0670 03				
	Przycisk potrójny NO – 6 A	3 x 0670 32				
	Przycisk potrójny przełączny NO/NC – 6 A	3 x 0670 31				
Mechanizmy potrójne – z podświetleniem	**Łącznik uniwersalny potrójny – 10 AX z wskaźnikiem / podświetleniem LED** [2]	3 x 0670 01			0680 25 [4] + 3 x 0676 66 lub + 3 x 0676 65 (podświetlenie, wskaźnik napięcia) [3] + 3 x 0676 68 (wskaźnik włączenia)	0683 25 [4] + 3 x 0676 66 lub + 3 x 0676 65 (podświetlenie, wskaźnik napięcia) [3] + 3 x 0676 68 (wskaźnik włączenia)
	Łącznik uniwersalny potrójny – 16 AX z wskaźnikiem / podświetleniem LED [2]	3 x 0670 03				
	Przycisk potrójny przełączny NO/NC – 6 A z wskaźnikiem / podświetleniem LED [2]	3 x 0670 31				




1) Mechanizmy dostarczane z klawiszem tylko w wykończeniu tytanowym.
2) Przekształcenie na podświetlany lub ze wskaźnikiem poprzez zastosowanie lampek LED.
3) Zmiana rodzaju funkcji z podświetlenia na wskaźnik napięcia poprzez obrót lampki o 180° (0676 66 – 0,15 mA, 0676 65 – 3 mA)
4) Montaż w ramkach specjalnych Celiane 3-modułowych.

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym

NOWOŚĆ

legrand

tabela doboru mechanizmów i klawiszy/plakietek
Celiane™

	MECHANIZMY					KLAWISZE/PLAKIETKI Białe	 Tytanowe
	STEROWANIE OŚWIETLENIEM (ciąg dalszy)						
Mechanizmy pięciokrotne – bez podświetlenia	**Łącznik uniwersalny pięciokrotny – 10 AX**	5 x 0670 01				0680 11 [3]	0683 11 [3]
	Łącznik uniwersalny pięciokrotny – 16 AX	5 x 0670 03					
	Przycisk pięciokrotny NO – 6 A	5 x 0670 32					
	Przycisk pięciokrotny przełączny NO/NC – 6 A	5 x 0670 31					
Mechanizmy pięciokrotne – z podświetleniem	**Łącznik uniwersalny pięciokrotny – 10 AX z wskaźnikiem / podświetleniem LED [1]**	5 x 0670 01				0680 20 [3] + 5 x 0676 66 lub + 5 x 0676 65 (podświetlenie, wskaźnik napięcia) [2] + 5 x 0676 68 (wskaźnik włączenia)	0683 20 [3] + 5 x 0676 66 lub + 5 x 0676 65 (podświetlenie, wskaźnik napięcia) [2] + 5 x 0676 68 (wskaźnik włączenia)
	Łącznik uniwersalny pięciokrotny – 16 AX z wskaźnikiem / podświetleniem LED [1]	5 x 0670 03					
	Przycisk pięciokrotny przełączny NO/NC – 6 A z wskaźnikiem / podświetleniem LED [1]	5 x 0670 31					
Łączniki automatyczne	**Łącznik automatyczny z funkcją wł./wył. bez zacisku neutralnego 40 – 400 W**	0670 91				0680 35	0683 35
	Łącznik automatyczny z funkcją wł./wył. z zaciskiem neutralnym – 1000 W	0670 92					
	Łącznik automatyczny bez zacisku neutralnego 40 – 400 W	0670 99				0682 99	0685 99
	Łącznik automatyczny z zaciskiem neutralnym – 2000 W	0670 90					
	Łącznik automatyczny 3 przewody z czujnikiem obecności – 2000 W (podczerwień i mikrofale)	0670 94				0682 94	0685 94
	Łącznik automatyczny 2 przewody 40 – 400 W	0670 96				0682 96	0685 96
Ściemniacze	**Ściemniacz z łącznikiem 40 – 300 W**	0670 81				0680 31	0683 31
	Ściemniacz z łącznikiem 0 – 10 V	0670 80					
	Ściemniacz z łącznikiem 40 – 400 W	0670 84					
	Ściemniacz z łącznikiem 40 – 600 W	0670 82					
	Ściemniacz z łącznikiem 40 – 300 W, dla lamp energooszczędnych i diodowych LED	0670 85				0680 75	0683 75
	Ściemniacz grupowy z łącznikiem 40 – 400 W z możliwością sterowanie pilotem TV	0670 87					
	Sterownik do ściemniaczy modułowych	0670 89					



1) Przekształcenie na podświetlany lub ze wskaźnikiem poprzez zastosowanie lampek LED.
2) Zmiana rodzaju funkcji z podświetlenia na wskaźnik napięcia poprzez obrót lampki o 180° (0676 66 – 0,15 mA, 0676 65 – 3 mA)
3) Montaż w ramkach specjalnych Celiane 4/5-modułowych.

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym

NOWOŚĆ

legrand

tabela doboru mechanizmów i klawiszy/plakietek
Celiane™

MECHANIZMY					KLAWISZE/PLAKIETKI Białe	 Tytanowe
STEROWANIE OŚWIETLENIEM (ciąg dalszy)						
Ściemniacze	**Ściemniacz dotykowy z łącznikiem 40 – 400 W**	0670 43			0680 43 Szkło Kaolin (obręcz biała)	0683 43 Szkło Kaolin (obręcz tytanowa) 0683 42 Szkło Tytanowe 0683 47 Szkło Grafitowe
	Ściemniacz z łącznikiem 100 – 1000 W	0670 86			0680 33 [1]	0683 33 [1]
Łączniki czasowe i na klucz	**Łącznik czasowy – 1000 W**	0670 51			0680 37	0683 37
	Łącznik czasowy programowalny – 2300 W	0670 53			0680 38	0683 38
	Łącznik 2-pozycyjny na klucz	0670 09			0680 09	0683 09
	Wkładka z kluczami	0697 95				
	Łącznik hotelowy mechaniczny na kartę formatu ISO 50 x 80 mm (rozmiar karty kredytowej)	0675 63			0682 09	0685 09
	Łącznik hotelowy na kartę z chipem 13,565 MHZ	0675 64				
STEROWANIE ROLETAMI						
Łączniki i przyciski	**Łącznik sterowania roletami**	0676 01			0681 51	0684 51
	Przycisk sterowania roletami	0676 02				
	Sterownik do rolet zasilanych napięciem stałym	0676 04				
	Łącznik dotykowy sterowania roletami	0670 45			0680 45 Szkło Kaolin (obręcz biała)	0683 45 Szkło Kaolin (obręcz tytanowa) 0683 44 Szkło Tytanowe 0683 48 Szkło Grafitowe
	Przycisk sterowania rolet na klucz	0670 39			0681 57	0684 57
	Wkładka z kluczami	0697 95				
	Zegar do sterowania roletami	0676 21			0681 59	0684 59
	Przekaźnik do grupowego sterowania roletami (do stosowania z nr ref. 0676 21)	0676 22		Bez plakietki		
	Łącznik rolet indywidualny Radio/RTS somfy	0672 69			0681 79	0684 79


1) Montaż w ramkach specjalnych Celiane 4/5-modułowych.

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym

NOWOŚĆ

legrand

tabela doboru mechanizmów i klawiszy/plakietek
Celiane™

MECHANIZMY					KLAWISZE/PLAKIETKI	
					Białe	Tytanowe
STEROWANIE OGRZEWANIEM						
	Termostat pokojowy	0674 00			0682 40	0685 40
	Termostat pokojowy, programowalny z dodatkowym wejściem	0674 10			0682 45	0685 45
	Termostat programowalny z wyświetlaczem	0674 02			0682 42 [1]	0685 42 [1]
	Termostat do ogrzewania podłogowego	0674 05			0682 49	0685 49
	Sonda do termostatu modułowego TH35	0674 08			0682 43	0685 43
WYJŚCIA KABLOWE / ZAŚLEPKI						
	Wyjście kablowe bez zacisków	0671 81			0681 41	0684 41
	Wyjście kablowe z zaciskami przyłączeniowymi	0671 83				
	Zaślepka	–			0681 43	0684 43
GNIAZDA WTYCZKOWE						
Gniazda pojedyncze	**Gniazdo 2P 16 A – 250 V~ automatyczne zaciski sprężynowe**	0671 10			0681 11	0684 11
	Gniazdo 2P+Z 16 A – 250 V~ automatyczne zaciski sprężynowe	0671 21				
	Gniazdo 2P+Z 16 A – 250 V~ zaciski śrubowe	0671 13				
	Gniazdo 2P+Z 16 A – 250 V~ z klapką IP21	0671 21			0681 21	0684 21
	Gniazdo 2P+Z 16 A – 250 V~ z klapką IP44 [2]				0678 11 [2]	–
	Gniazdo 2P+Z 16 A – 250 V~ ze wskaźnikiem LED				0681 13 + 0676 64 (wskaźnik napięcia)	0684 13 + 0676 64 (wskaźnik napięcia)

1) Montaż w ramkach specjalnych Celiane 4/5-modułowych.




2) Do stosowania ze specjalną ramką IP44.

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym

NOWOŚĆ

legrand

tabela doboru mechanizmów i klawiszy/plakietek
Celiane™

MECHANIZMY				KLAWISZE/PLAKIETKI	
				Białe	Tytanowe
GNIAZDA WTYCZKOWE (ciąg dalszy)					
Gniazda pojedyncze	**Gniazdo 2P+Z z blokadą 16 A – 250 V~ (zaciski śrubowe)**	0671 14		–	(mechanizm z plakietką)	(mechanizm z plakietką)
	Klucz do gniazd z blokadą	0502 99				
	Gniazdo 2P+Z 16 A – 250 V~ płaskie (automatyczne zaciski sprężynowe)	–			0671 31 (mechanizm z plakietką)	0671 32 (mechanizm z plakietką)
	Gniazdo 2P+Z 16 A – 250 V~ łatwo obsługowe (automatyczne zaciski sprężynowe)	–			0671 33 [1] (mechanizm z plakietką)	0671 34 [1] (mechanizm z plakietką)
Gniazda wielokrotne	**Gniazdo 2 x 2P+Z 16 A – 250 V~ do instalacji w pojedynczej puszce (automatyczne zaciski sprężynowe, komplet z uchwytem montażowym)**	0671 37			0686 47 [2] 0687 57 [2] (piaskowy połysk)	0689 37 (grafitowa) [2] 0689 47 (tytanowa) [2]
	Gniazdo 2 x 2P+Z zespolone 16 A – 250 V~ (automatyczne zaciski sprężynowe)	0671 22			2 x 0681 11	2 x 0684 11
	Gniazdo 3 x 2P+Z zespolone 16 A – 250 V~ (automatyczne zaciski sprężynowe)	0671 23			3 x 0681 11	3 x 0684 11
	Gniazdo 4 x 2P+Z zespolone 16 A – 250 V~ (automatyczne zaciski sprężynowe)	0671 25			0681 25 [3]	0684 25 [3]
Gniazda innych standardów	**Gniazdo 2P+Z SCHUKO 16 A – 250 V~ (automatyczne zaciski sprężynowe)**	0671 53			0681 31	0684 31
	Gniazdo 2P+Z 13 A – 250 V~ angielskie (zaciski śrubowe)	0671 55			0681 33	0684 33
	Gniazdo 2P Euro/USA (zaciski śrubowe)	0671 51			0681 32	0684 32
	Gniazdo 2P+Z 15 A – 250 V~ USA (zaciski śrubowe)	0671 57			0681 37	0684 37
	Gniazdo 2P+Z włoskie (zaciski śrubowe)	0671 56			0681 36	0684 36
GNIAZDA TELEFONICZNE I RJ 45					
	Gniazdo telefoniczne RJ 11	0673 40			0682 37	0685 37
	Gniazdo telefoniczne RJ 12	0673 41				
	Gniazdo 1 x RJ 45 – UTP kat. 6	0673 44			0682 51	0685 51
	Gniazdo 1 x RJ 45 – FTP kat. 6	0673 45				
	Gniazdo 1 x RJ 45 – STP kat. 6	0673 46				





1) Montaż w ramkach specjalnych Celiane 4/5-modułowych.
2) Plakietka w komplecie z ramką
3) Montaż w ramkach specjalnych Celiane 6/8-modułowych.

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym

NOWOŚĆ

legrand

tabela doboru mechanizmów i klawiszy/plakietek
Celiane™

MECHANIZMY					KLAWISZE/PLAKIETKI	
					Białe	Tytanowe
GNIAZDA TELEFONICZNE I RJ 45 (ciąg dalszy)						
Gniazdo 2 x RJ 45 – UTP kat. 6	2 x 0673 44				0682 52	0685 52
Gniazdo 2 x RJ 45 – FTP kat. 6	2 x 0673 45					
Gniazdo 2 x RJ 45 – STP kat. 6	2 x 0673 46					
Wtyk RJ 45 z kablem zwijanym – UTP kat. 6	0673 54				0682 55 [1]	0685 55 [1]
Wtyk RJ 45 z kablem zwijanym – FTP kat. 6	0673 55					
GNIAZDA MULTIMEDIALNE (telefon + TV + Internet)						
Gniazdo 3 x RJ 45 – STP kat. 6	0673 90				0682 90	0685 90
Gniazdo multimedialne 1 x RJ 45 – STP kat. 6 z oznacznikiem	0673 96				0682 91	0685 91
Gniazdo 1 x RJ 45 + TV	0673 44 + 0673 82				0682 39	0685 39
PUNKTY DOSTĘPU WI-FI, SWITCH, GNIAZDA INFORMATYCZNE						
Punkt dostępowy Wi-Fi, jednopasmowy 802.11 bg Zasilanie 230 V	0673 64				0682 58 [1]	–
Punkt dostępowy Wi-Fi, jednopasmowy 802.11 bg Zasilanie 230 V	0673 65				–	0685 58 [1]
Punkt dostępowy Wi-Fi dwupasmowy konfigurowalny 802.11 a + bg, zasilanie poprzez sieć Ethernet	0673 66				0682 58 [1]	0685 58 [1]
Switch Ethernet 10/100 T – 6 portów RJ 45	0673 61				0682 54 [2]	0685 54 [2]
Złącze SUB D 9-pin	0673 51				0682 15	0685 15
Gniazdo USB	0673 52				0682 53	0685 53
Gniazdo USB z przewodem [3]	0673 72 [3]					

1) Montaż w ramkach specjalnych Celiane 4/8-modułowych.
2) Montaż w ramkach specjalnych Celiane 6/8-modułowych.
3) Produkt dostępny od 05.2012

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym

NOWOŚĆ

legrand

tabela doboru mechanizmów i klawiszy/plakietek
Celiane™

	MECHANIZMY				KLAWISZE/PLAKIETKI	
					Białe	Tytanowe
	GNIAZDA TELEWIZYJNE					
TV-RD-SAT	Gniazdo TV-RD-SAT gwiazda	0673 88			0682 85	0685 85
TV-RD-SAT	Gniazdo 2-kablowe TV-RD-SAT	0673 89				
TV-RD-SAT	Gniazdo TV-RD-SAT przelotowe	0673 78				
TV-RD-SAT	Gniazdo TV-RD-SAT końcowe	0673 79				
TV-RD	Gniazdo TV-RD gwiazda	0673 83			0682 83	0685 83
TV-RD	Gniazdo TV-RD przelotowe	0673 84				
TV-RD	Gniazdo TV-RD końcowe	0673 85				
TV	Gniazdo TV pojedyncze gwiazda	0673 82			0682 82	0685 82
TV	Gniazdo TV pojedyncze przelotowe	0673 86				
TV	Gniazdo TV pojedyncze końcowe	0673 87				
TV	Gniazdo TV wkręcane typu „F” 0-2400 MHz	0673 80				
TV	Gniazdo TV wkręcane 2 x „F” 0-2400 MHz (telewizja N)	2 x 0673 80			0682 89 [1]	0685 89 [1]
	GNIAZDA GŁOŚNIKOWE					
	Gniazdo głośnikowe pojedyncze	0673 11			0682 11	0685 11
	Gniazdo głośnikowe podwójne	2 x 0673 11			0682 12	0685 12
	Gniazdo głośnikowe pojedyncze bananowe	0673 12 [1]			0682 31 [1]	0685 31 [1]
	Gniazdo głośnikowe podwójne bananowe	2 x 0673 12 [1]			0682 32 [1]	0685 32 [1]
	GNIAZDA AUDIO I WIDEO					
	Gniazdo XLR męskie	0673 34 [1]			0682 35 [1]	0685 35 [1]
	Gniazdo XLR żeńskie	0673 35 [1]				
	Gniazdo 3 x RCA „żeńskie”	0673 13			0682 13	0685 13
	Gniazdo 3 x RCA „żeńskie” z przewodem	0673 73 [1]				
	Gniazdo 2 x RCA i 1 x S-Video	0673 14				
	Gniazdo wideo YUV	0673 15				



1) Produkt dostępny od 05.2012

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym

NOWOŚĆ

legrand

tabela doboru mechanizmów i klawiszy/plakietek
Celiane™

MECHANIZMY					KLAWISZE/PLAKIETKI	
					Białe	Tytanowe
GNIAZDA AUDIO I WIDEO (ciąg dalszy)						
Gniazdo podwójne 3 x RCA „żeńskie”	2 x 0673 13				0682 14	0685 14
Gniazdo podwójne 2 x RCA i 1 x S-Video	2 x 0673 14					
Gniazdo podwójne YUV	2 x 0673 15					
Gniazdo HDMI audio/wideo typu A	0673 17				0682 16	0685 16
Gniazdo HDMI audio/wideo typu A z przewodem	0673 77 [2]					
Gniazdo wideo HD15	0673 16				0682 15	0685 15
Gniazdo audio „Jack” 3.5 mm	0673 18				0682 17	0685 17
Gniazdo HD15 + „Jack” 3.5 mm	0673 19				0682 19	0685 19
Gniazdo HD15 + „Jack” 3.5 mm z przewodem	0673 76 [2]					
Wzmacniacz HD15 + „Jack” 3.5 mm	–				0673 31 [1] (mechanizm z plakietką)	0673 32 [1] (mechanizm z plakietką)
Gniazdo DVI-I	0673 33				0682 33	0685 33
Regulator głośności 25 W	0673 07				0682 08	0685 08
DYSTRYBUCJA DŹWIĘKU						
Dla jednego pokoju						
Tuner RDS z zasilaczem	0673 26				0682 42 [1]	0685 42 [1]
Tuner FM	0673 20				0682 20	0685 20
Zasilacz tunera FM z wbudowanym głośnikiem	0673 21				0682 29	0685 29

1) Montaż w ramkach Celiane 4/5-modułowych.
2) Produkt dostępny od 05.2012

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym

NOWOŚĆ

legrand

tabela doboru mechanizmów i klawiszy/plakietek
Celiane™



MECHANIZMY					KLAWISZE/PLAKIETKI Białe	KLAWISZE/PLAKIETKI Tytanowe
DYSTRYBUCJA DŹWIĘKU (ciąg dalszy)						
Dla kilku pomieszczeń						
Jednostka centralna wejścia źródła dźwięku	0673 24				0682 21	0685 21
Lokalny panel kontrolny z LCD	0673 23				0682 23	0685 23
Lokalny tuner FM z interkomem	0673 25				0682 25	0685 25
Głośnik						
Głośnik podtynkowy Celiane – 2”	0673 28				0682 28	0685 28
WYPOSAŻENIE DO HOTELI						
Łącznik uniwersalny z symbolem lampki – 10 AX	0670 01				0681 90	0684 90
Przycisk przełączny z symbolem lampki – 6 A	0670 31					
Przycisk hotelowy przywołania z podświetlanym pierścieniem – 6 A	0675 60				(mechanizm z klawiszem)	(mechanizm z klawiszem)
Łącznik uniwersalny z etykietą „Nie przeszkadzać” – 10 AX	0670 01				0681 60 + 0676 66 lub + 0676 65 (podświetlenie, wskaźnik napięcia)	0684 60 + 0676 66 lub + 0676 65 (podświetlenie, wskaźnik napięcia)
Łącznik uniwersalny podwójny z symbolem „Lampa/Kinkiet” – 10 AX	2 x 0670 01				0681 92	0684 92
Przycisk podwójny przełączny z symbolem „Lampa/Kinkiet” – 6 A	2 x 0670 31					
Łącznik uniwersalny podwójny z symbolem „Lampka nocna” – 10 AX	2 x 0670 01				0681 91	0684 91
Przycisk podwójny przełączny z symbolem „Lampka nocna” – 6 A	2 x 0670 31					
Łącznik hotelowy mechaniczny na kartę formatu ISO 50 x 80 mm (rozmiar karty kredytowej)	0675 63				0682 09	0685 09
Łącznik hotelowy na kartę z chipem 13,565 MHz	0675 64					

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym

NOWOŚĆ

legrand

tabela doboru mechanizmów i klawiszy/plakietek
Celiane™

MECHANIZMY					KLAWISZE/PLAKIETKI Białe	 Tytanowe
WYPOSAŻENIE DO HOTELI (ciąg dalszy)						
Łącznik sterowania zasłon i żaluzji – pionowy	0676 01				0681 53	0684 53
Przycisk sterowania zasłon i żaluzji – pionowy	0676 02					
Łącznik sterowania zasłon i żaluzji – poziomy	0676 01				0681 54	0684 54
Przycisk sterowania zasłon i żaluzji – poziomy	0676 02					
Gniazdo golarki (dostarczane z uchwytem)	0671 59				0681 35 [1]	0684 35 [1]
STEROWANIE WENTYLACJĄ I CENTRALNE ODKURZANIE						
Łącznik wentylacji 10 A (1-0)	0670 01				0680 61	0683 61
Łącznik wentylacji obrotowy – 3 położeniowy (1-0-2)	0674 22				0680 62	0683 62
Łącznik wentylacji obrotowy – 4 położeniowy (1-0-2-3)	0674 24				0680 64	0683 64
Łącznik oświetlenia i wentylacji z opóźnieniem czasowym	0674 23				0680 37	0683 37
Regulator prędkości wentylatora	0670 88				0680 88	0683 88
Gniazdo odkurzacza centralnego (włączenie układu poprzez wytworzenie próżni)	–				0674 30 (mechanizm w komplecie z uchwytem i plakietką)	0674 31 (mechanizm w komplecie z uchwytem i plakietką)
Gniazdo odkurzacza centralnego (włączenie układu poprzez zestyk elektryczny)	–				0674 32 (mechanizm w komplecie z uchwytem i plakietką)	0674 33 (mechanizm w komplecie z uchwytem i plakietką)
OŚWIETLENIE SYGNALIZACYJNE, AWARYJNE I PRZESZKODOWE						
Sygnalizator świetlny	0676 51				mechanizm z plakietką	
Łącznik na klucz do oświetlenia awaryjnego	0675 31				0681 99	0684 99
Lampa awaryjna z akumulatorem	0676 53				mechanizm z plakietką	

1) Montaż w ramkach specjalnych Celiane 4/5-modułowych.

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym

NOWOŚĆ

legrand

tabela doboru mechanizmów i klawiszy/plakietek Celiane™



MECHANIZMY					KLAWISZE/PLAKIETKI Białe	KLAWISZE/PLAKIETKI Tytanowe
OŚWIETLENIE SYGNALIZACYJNE, AWARYJNE I PRZESZKODOWE (ciąg dalszy)						
Lampa wtykowa awaryjna z akumulatorem	0676 58				0680 58 [1]	0683 58 [1]
Oświetlenie przeszkodowe	0670 93				0680 51	0683 51
OCHRONA PRZECIWPRZEPĘCIOWA						
Ochronnik przeciwprzepięciowy	0671 93				0681 47	0684 47
SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA						
Gong ze wskaźnikiem świetlnym 230 V	0675 41				0682 01	0685 01
Gong ze wskaźnikiem świetlnym 8-12 V	0675 42					

tabela doboru mechanizmów i klawiszy/plakietek Celiane™ antybakteryjnych oraz IP44

MECHANIZMY					KLAWISZE/PLAKIETKI Białe antybakteryjne		KLAWISZE/PLAKIETKI Białe IP44 [2]
STEROWANIE OŚWIETLENIEM							
Łącznik uniwersalny – 10 AX	0670 01			0677 40		0678 01
				–		0678 05
Łącznik uniwersalny – 16 AX	0670 03			0677 42 + 0676 66 lub + 0676 65 (podświetlenie, wskaźnik napięcia) + 0676 68 (wskaźnik włączenia)		0678 03 + 0676 66 lub + 0676 65 (podświetlenie, wskaźnik napięcia) + 0676 68 (wskaźnik włączenia)
Przycisk przełączny, NO/NC – 6 A	0670 31						


1) Montaż w ramkach specjalnych Celiane 4/5-modułowych.
2) Montaż tylko w ramkach IP44.

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym

NOWOŚĆ

legrand

tabela doboru mechanizmów i klawiszy/plakietek Celiane™ antybakteryjnych oraz IP44

MECHANIZMY			KLAWISZE/PLAKIETKI			
				Białe antybakteryjne		Białe IP44 [1]
STEROWANIE OŚWIETLENIEM (ciąg dalszy)						
Łącznik uniwersalny podwójny – 10 AX	2 x 0670 01			0677 41		0678 02
Łącznik uniwersalny podwójny – 16 AX	2 x 0670 03			0677 43		0678 04
Przycisk podwójny przełączny NO/NC – 6 A	2 x 0670 31			+2 x 0676 66 lub + 2 x 0676 65 (podświetlenie, wskaźnik napięcia) +2 x 0676 68 (wskaźnik włączenia)		+2 x 0676 66 lub + 2 x 0676 65 (podświetlenie, wskaźnik napięcia) +2 x 0676 68 (wskaźnik włączenia)
Ściemniacz z łącznikiem 40 – 300 W	0670 81			0677 48	–	–
Ściemniacz z łącznikiem 40 – 400 W	0670 84					
Ściemniacz z łącznikiem 40 – 600 W	0670 82					
STEROWANIE ROLETAMI						
Łącznik sterowania roletami	0676 01			0677 49	–	–
Przycisk sterowania roletami	0676 02					
GNIAZDA WTYCZKOWE						
Gniazdo 2P 16 A – 250 V, automatyczne zaciski sprężynowe	0671 10			0677 44		0678 11
Gniazdo 2P+Z 16 A – 250 V, automatyczne zaciski sprężynowe	0671 21					
GNIAZDA TELEFONICZNE, RJ45, TELEWIZYJNE						
Gniazdo telefoniczne RJ 11	0673 40			0677 46	–	–
Gniazdo telefoniczne RJ 12	0673 41					
Gniazdo 1 x RJ45 – UTP kat. 6	0673 44					
Gniazdo TV pojedyncze „męskie”	0673 82			0677 47	–	–
Gniazdo TV wkręcane typu „F”	0673 80					
Gniazdo TV-RD-SAT gwiazda	0673 88			0677 50	–	–

RAMKI ANTYBAKTERYJNE i IP44 (str. 43).

1) Montaż tylko w ramkach IP44.

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym

NOWOŚĆ

legrand

tabela doboru uchwytów montażowych i ramek
Celiane™

	Montaż poziomy lub pionowy						
Uchwyty do puszek łączonych	0802 51/61/69[1]	2 x 0802 51/61/69	3 x 0802 51/61/69	4 x 0802 51/61/69	5 x 0802 51/61/69		
Uchwyty do puszek wielokrotnych (otwartych)	0802 77/70[2]	0802 52	0802 53	0802 54		0802 64	0802 66
Ramki	Pojedyncze	Podwójne	Potrójne	Poczwórne	Pięciokrotne	2 x Podwójne	2 x Potrójne
Wymiary (wys. x szer.)	82 x 90 [mm]	82 x 161 [mm]	82 x 232 [mm]	82 x 303 [mm]	82 x 374 [mm]	159 x 175 [mm]	159 x 246 [mm]
Linia NEUTRAL	Nr ref.	Nr ref.	Nr ref.	Nr ref.	Nr ref.	Nr ref.	Nr ref.
Biały	0686 31	0686 32	0686 33	0686 34	0686 40	0686 08	0686 09
Piaskowy	0687 51	0687 52	0687 53	0687 54	0687 60	-	-
Kakaowy	0687 31	0687 32	0687 33	0687 34	-	-	-
Szary	0687 41	0687 42	0687 43	0687 44	-	-	-
Khaki	0686 41	0686 42	0686 43	0686 44	-	-	-
Linia FROSTED							
Kokosowy	0688 91	0688 92	0688 93	0688 94	-	-	-
Grejpfrutowy	0688 61	0688 62	0688 63	0688 64	-	-	-
Łososiowy	0688 51	0688 52	0688 53	0688 54	-	-	-
Lawendowy	0688 81	0688 82	0688 83	0688 84	-	-	-
Limonkowy	0688 71	0688 72	0688 73	0688 74	-	-	-
Linia GLAZED							
Lodowy	0688 01	0688 02	0688 03	0688 04	-	-	-
Mandarynkowy	0688 41	0688 42	0688 43	0688 44	-	-	-
Karmazynowy	0688 11	0688 12	0688 13	0688 14	-	-	-
Błękitny	0688 31	0688 32	0688 33	0688 34	-	-	-
Bambusowy	0688 21	0688 22	0688 23	0688 24	-	-	-
Linia ANODISED							
Aluminium	0689 21	0689 22	0689 23	0689 24	0689 30	-	-
Tytan	0689 01	0689 02	0689 03	0689 04	0689 10	0689 68	0689 69
Miedź	0689 11	0689 12	0689 13	0689 14	-	-	-
Mika	0689 41	0689 42	0689 43	0689 44	-	-	-
Kobalt	0689 51	0689 52	0689 53	0689 54	-	-	-
Grafit	0689 31	0689 32	0689 33	0689 34	0689 40	-	-

1) Uchwyty pojedyncze do łączenia: 0802 51 – bez pazurków, 0802 61 – z pazurkami 27 mm, 0802 69 – z pazurkami 37 mm.

2) Uchwyty do montażu natynkowego nadajników radiowych systemu My Home ZigBee®: 0802 77 (biały), 0802 70 (tytanowy), str. 316-317.

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym