3797

Żarówki z trzonkami metalowymi do ciężarówek



Obszar zastosowań

- Światło pozycyjne i postojowe
- Światło kierunku jazdy, światło przeciwmgłowe, światło cofania
- Oświetlenie tablicy rejestracyjnej i boczne światła pozycyjne

Korzyści ze stosowania produktu

- Jakość OEM
- Bogaty asortyment
- Niezawodna jakość

Cechy produktu

- Oryginalne części zamienne

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc wejściowa	3 W
Moc znamionowy	2.00 W
Napięcie znamionowy	24 V
Moc wejściowa, tolerancja	±15 %
Napięcie probiercze (pomiarowe)	28.0 V

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	17.5 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±30 %

Wymiary i waga



Długość	23.9 mm
Średnica	9.0 mm
Masa produktu	1.83 g

Trwałość

Trwałość B3	1000 h
Trwałość Tc	2000 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	BA9s

Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	-

Kraj - specyficzna kategoryzacja

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

Oznaczenie produktu	3797 2W 24V BA9

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG nr	STK-Number	UK Org
4050300891668	OSRA3797	8328228	-	-

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (wysokość x szerokość x długość)	Objętość	Waga brutto
4050300891668	3797	Nieopakowane 1	11 mm x 9 mm x 22 mm	0.00 dm^3	2.67 g
4050300891675	3797	Składane pudełko 10	74 mm x 46 mm x 69 mm	0.23 dm^3	29.30 g
4008321095817	3797	Karton wysyłkowy 50	115 mm x 55 mm x 148 mm	0.94 dm^3	179.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.