6418ULT

ULTRA LIFE | Żarówki sygnałowe do samochodów i motocykli



Korzyści ze stosowania produktu

- Idealne światła do jazdy dziennej dzięki długiej trwałości
- Nawet trzykrotnie dłuższa trwałość (w porównaniu ze standardowymi żarówkami)

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc wejściowa	5 W
Moc znamionowy	5.00 W
Napięcie znamionowy	12 V
Moc wejściowa, tolerancja	±10 %
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13.5 V

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	45 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±20 %

Wymiary i waga



Długość	36.0 mm
Średnica	11.0 mm
Masa produktu	2.50 g

Trwałość

Trwałość B3	1500 h
Trwałość Tc	4000 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	SV8.5-8

Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	C5W

Kraj - specyficzna kategoryzacja

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

Oznaczenie produktu	6418ULT 5W 12V

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321413086	OSRA6418ULT	-	-	-

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321413086	6418ULT	Nieopakowane 1	12 mm x 11 mm x 11 mm	0.00 dm³	1.00 g
4008321413093	6418ULT	Składane pudełko 10	48 mm x 46 mm x 141 mm	0.31 dm³	39.00 g
4008321413109	6418ULT	Karton wysylkowy 50	205 mm x 64 mm x 144 mm	1.89 dm³	245.00 g
4008321415240	6418ULT	Blister 2	135 mm x 22 mm x 95 mm	0.28 dm³	10.00 g
4008321415257	6418ULT	Karton wysylkowy 20	225 mm x 143 mm x 106 mm	3.41 dm³	233.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.