7507ULT

ULTRA LIFE | Żarówki sygnałowe do samochodów i motocykli



Korzyści ze stosowania produktu

- Idealne światła do jazdy dziennej dzięki długiej trwałości
- Nawet trzykrotnie dłuższa trwałość (w porównaniu ze standardowymi żarówkami)

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne


Dane elektryczne

Moc wejściowa	25 W
Moc znamionowy	21.00 W
Napięcie znamionowy	12 V
Moc wejściowa, tolerancja	±6 %
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13.5 V

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	280 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±20 %

Wymiary i waga



Długość	52.5 mm
Średnica	25.0 mm
Masa produktu	8.06 g

Trwałość

Trwałość B3	500 h
Trwałość Tc	1000 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	BAU15s

Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	PY21W
Znaki stacji badawczych	E1 homologacja

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	7507ULT 21W 12V

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321413147	OSRA7507ULT	-	-	-

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321413147	7507ULT	Nieopakowane 1	19 mm x 17 mm x 18 mm	0.01 dm^3	2.00 g
4008321413154	7507ULT	Składane pudełko 10	60 mm x 140 mm x 58 mm	0.49 dm^3	89.00 g
4008321413161	7507ULT	Karton wysylkowy 50	149 mm x 72 mm x 276 mm	2.96 dm^3	563.00 g
4008321415165	7507ULT	Blister 2	135 mm x 26 mm x 95 mm	0.33 dm^3	27.12 g
4008321415172	7507ULT	Karton wysylkowy 20	117 mm x 146 mm x 276 mm	4.71 dm^3	346.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.