7506ULT

ULTRA LIFE | Żarówki sygnałowe do samochodów i motocykli



Korzyści ze stosowania produktu

- Idealne światła do jazdy dziennej dzięki długiej trwałości
- Nawet trzykrotnie dłuższa trwałość (w porównaniu ze standardowymi żarówkami)

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc wejściowa	25 W
Moc znamionowy	21.00 W
Napięcie znamionowy	12 V
Moc wejściowa, tolerancja	±6 %
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13.5 V

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	460 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±15 %

Wymiary i waga



Długość	52.5 mm
Średnica	25.0 mm
Masa produktu	7.88 g

Trwałość

Trwałość B3	500 h
Trwałość Tc	1000 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	BA15s

Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	P21W
Znaki stacji badawczych	E1 homologacja

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	7506ULT-02B 21W

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321415349	OSRA7506ULT	-	-	-

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321415141	7506ULT	Blister 2	93 mm x 35 mm x 49 mm	0.16 dm³	23.00 g
4008321415158	7506ULT	Karton wysylkowy 20	279 mm x 145 mm x 116 mm	4.69 dm³	340.00 g
4008321415349	7506ULT	Nieopakowane 1	24 mm x 18 mm x 19 mm	0.01 dm³	4.00 g
4008321415356	7506ULT	Składane pudełko 10	55 mm x 54 mm x 144 mm	0.43 dm³	100.80 g
4008321415363	7506ULT	Karton wysylkowy 50	273 mm x 65 mm x 145 mm	2.57 dm³	554.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.