6418

Żarówki rurkowe do samochodów



Obszar zastosowań

- Oświetlenie tablicy rejestracyjnej i boczne światła pozycyjne
- Oświetlenie wewnętrzne i do czytania

Korzyści ze stosowania produktu

- Jakość OEM
- Bogaty asortyment
- Niezawodna jakość

Cechy produktu

- Oryginalne części zamienne

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne


Dane elektryczne

Moc wejściowa	5 W
Moc znamionowy	5.00 W
Napięcie znamionowy	12 V
Moc wejściowa, tolerancja	±10 %
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13.5 V

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	45 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±20 %

Wymiary i waga



Długość	36.0 mm
Średnica	11.0 mm
Masa produktu	2.89 g

Trwałość

Trwałość B3	1000 h
Trwałość Tc	2000 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	SV8.5-8

Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	C5W

Kraj - specyficzna kategoryzacja

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

Oznaczenie produktu	6418 5W 12V SV8

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG nr	Numer STK	UK Org
4050300838397	OSRA6418	8328156	4736826	-
4050300925622	OSRA6418BLI2	8328318	4730332	-

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300838397	6418	Nieopakowane 1	59 mm x 15 mm x 19 mm	0.02 dm^3	3.20 g
4050300525105	6418	Składane pudełko 10	38 mm x 53 mm x 144 mm	0.29 dm^3	48.00 g
4008321094223	6418	Karton wysylkowy 50	205 mm x 64 mm x 144 mm	1.89 dm^3	264.50 g
4050300925622	6418	Blister 2	73 mm x 12 mm x 54 mm	0.05 dm^3	7.33 g
4008321140449	6418	Karton wysylkowy 20	93 mm x 105 mm x 123 mm	1.20 dm^3	141.25 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.