HALOSTAR OVEN 20 W 12 V G4

HALOSTAR OVEN | Niskonapięciowe żarówki halogenowe z trzonkiem kołkowym do oświetlania piekarników



Obszar zastosowań

- Piekarniki

Korzyści ze stosowania produktu

- Dwa do trzech razy większa skuteczność świetlna, niż w przypadku konwencjonalnego oświetlenia pieca
- Optymalna zawartość halogenów dla wysokich temperatur
- Wtyki z hartowanej stali zapewniające niezawodny kontakt przy wysokich temperaturach
- Przeznaczone do pirolizy (dopuszczalna temperatura otoczenia 450 °C)
- Nie zawiera rtęci

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowy	20.00 W
Napięcie znamionowy	12 V
Moc konstrukcji	20.00 W
Współczynnik mocy λ	1.00


Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	320 lm
Temperatura barwowa	2800 K
Barwa światła zgodna z EN 12464-1	Warm White
Znamionowy strumień świetlny	320 lm
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	100
Wsp. zachowania str. świetlnego	0.80

Dane świetlne

Czas startu	0.0 s

Wymiary i waga



Średnica	10.0 mm
Długość	33.0 mm
Długość całkowita	31.0 mm
Odległość a / LCL	22.0 mm
Bańka zewnętrzna	T10

Trwałość

Znamionowa trwałość	2000 h [1)]
Trwałość	2000 h

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Liczba cykli włączeniowych	50000 [2)]

[1)] Średnia trwałość w temperaturze pokojowej, wyższa temperatura może zmniejszyć trwałość

[2)] At 1 min on / 3 min off

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G4
Nominalna zawartość rtęci	0.0 mg
Nie zawiera rtęci	Tak
Przypis tylko dla produktów	Żarówka do zastosowania w piekarniku (żarówki muszą być wyłączone! W temperaturze otoczenia 450 °C)/Do stosowania tylko w zamkniętych oprawach oświetleniowych

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	Dowolny
Ściemnianie	Tak

Certyfikaty i Normy

Klasa efektywności energetycznej	C

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Międzynarodowy system kodowania	HSGST/C/UB-20-12-G4-10/22
Oznaczenie produktu	64428 20W 12V G

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300308050	HALOSTAR OVEN 20 W 12 V G4	Karton wysylkowy 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm^3	178.60 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.