64634 HLX

Żarówki halogenowe z reflektorem MR16



Cechy produktu

- Jako gaz wypełniający zastosowano ksenon zamiast kryptonu (wersje XENOPHOT HLX)
- Strumień świetlny nawet wyższy nawet do 10 % przy tym samym zużyciu energii (wersje XENOPHOT HLX)

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie znamionowy	15 V
Moc znamionowy	150.00 W

Dane świetlne

Ogniskowa	32.0 mm

Wymiary i waga



Średnica	51.0 mm
Długość	42.0 mm

Trwałość

Trwałość	50 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	GZ6.35
Powłoka	Biały

Możliwości

Chłodzenie	Wymuszone
Dozwolona pozycja pracy	p90

Certyfikaty i Normy

EEI – Etykieta energetyczna	B

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Kod ANSI	EFR

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

LIF	A1/232
Oznaczenie produktu	64634 HLX 150W

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	Numer STK	UK Org
4050300006819	OSRH64634HLX	-	4739416	-

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.



Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300006819	64634 HLX	Składane pudełko 1	58 mm x 46 mm x 46 mm	0.12 dm³	35.60 g
4050300946429	64634 HLX	Karton wysylkowy 20	196 mm x 122 mm x 153 mm	3.66 dm³	788.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Informacje pisemne

Więcej informacji technicznych w następującej broszurze OSRAM:
„Niskonapięciowe żarówki wolframowo-halogenowe, technologia i zastosowanie”
„Żarówki halogenowe niskiego i średniego napięcia do zastosowań rozrywkowych, technicznych i medycznych” – lista odnośników

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.