5007

Żarówki z trzonkami metalowymi do samochodów



Korzyści ze stosowania produktu

- Bogaty asortyment
- Niezawodna jakość

Cechy produktu

- Oryginalne części zamienne

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc wejściowa	5 W
Moc znamionowy	5.00 W
Napięcie znamionowy	12 V
Moc wejściowa, tolerancja	±10 %
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13.5 V

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	50 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±20 %

Wymiary i waga



Długość	37.5 mm
Średnica	16.0 mm
Masa produktu	5.50 g

Trwałość

Trwałość B3	350 h
Trwałość Tc	800 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	BA15s

Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	R5W
Znaki stacji badawczych	E1 homologacja

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	5007 5W 12V BA1

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG nr	Numer STK	UK Org
4050300838427	OSRA5007	8328126	-	-
4050300925585	OSRA5007BLI2	8328330	4730326	-

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300838427	5007	Nieopakowane 1	29 mm x 15 mm x 16 mm	0.01 dm^3	6.88 g
4050300525082	5007	Składane pudełko 10	63 mm x 56 mm x 115 mm	0.41 dm^3	77.88 g
4008321093882	5007	Karton wysylkowy 50	205 mm x 64 mm x 144 mm	1.89 dm^3	441.29 g
4050300925585	5007	Blister 2	68 mm x 18 mm x 48 mm	0.06 dm^3	16.00 g
4008321140319	5007	Karton wysylkowy 20	189 mm x 104 mm x 103 mm	2.02 dm^3	220.00 g
4050300925592	5007	Karton wysylkowy 40	184 mm x 112 mm x 148 mm	3.05 dm^3	470.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.