64210CBI

COOL BLUE INTENSE | Reflektorowe żarówki halogenowe do samochodów



Obszar zastosowań

- Reflektory przednie
- Idealne do reflektorów przednich ze szkła bezbarwnego

Korzyści ze stosowania produktu

- Stylowy wygląd
- Nawet o 20 % więcej światła (w porównaniu ze standardowymi żarówkami halogenowymi)
- Niebieskawe białe światło, przypominające reflektory ksenonowe

Cechy produktu

- Temperatura barwowa: do 4 200 K
- Wysoki strumień świetlny
- Żarówka do reflektorów przednich z najbardziej niebieskim światłem halogenowym dozwolonym przez przepisy
- Nowoczesne wzornictwo ze srebrną pokrywą (H4/H7)

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc wejściowa	58 W [1)]
Moc znamionowy	55.00 W
Napięcie znamionowy	12 V
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13.2 V

[1)] Maksimum

Dane fotometryczne

Temperatura barwowa	4100 K
Strumień świetlny	1500 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±10 %

Wymiary i waga



Długość	59.0 mm
Średnica	12.0 mm
Masa produktu	12.50 g

Trwałość

Trwałość B3	100 h
Trwałość Tc	200 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	PX26d

Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	H7

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	64210CBI 55W 12

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321650757	64210CBI	Pudełko plastikowe 2	115 mm x 47 mm x 95 mm	0.51 dm^3	109.00 g
4008321650764	64210CBI	Karton wysylkowy 20	250 mm x 106 mm x 240 mm	6.36 dm^3	1250.00 g
4008321651341	64210CBI	Składane pudełko 1	58 mm x 34 mm x 34 mm	0.07 dm^3	8.00 g
4008321651358	64210CBI	Paczka 10	68 mm x 58 mm x 174 mm	0.69 dm^3	155.00 g
4008321651365	64210CBI	Karton wysylkowy 100	356 mm x 129 mm x 186 mm	8.54 dm^3	1727.00 g
4008321651372	64210CBI	Blister 2	117 mm x 35 mm x 83 mm	0.34 dm^3	42.00 g
4008321651389	64210CBI	Karton wysylkowy 20	294 mm x 145 mm x 218 mm	9.29 dm^3	554.67 g
4008321651563	64210CBI	Blister 1	135 mm x 47 mm x 65 mm	0.41 dm^3	21.00 g
4008321651570	64210CBI	Karton wysylkowy 10	279 mm x 143 mm x 116 mm	4.63 dm^3	318.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.