Karta katalogowa produktu

64151

OSRAM ORIGINAL LINE | Reflektorowe żarówki halogenowe do samochodów



Obszar zastosowań

- Reflektory przednie

Korzyści ze stosowania produktu

- Jakość OEM
- Bogaty asortyment
- Niezawodna jakość

Cechy produktu

- Oryginalne części zamienne

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc wejściowa	68 W [1)]
Moc znamionowy	55.00 W
Napięcie znamionowy	12 V
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13.2 V

[1)] Maksimum

Dane fotometryczne

Temperatura barwowa	3200 K
Strumień świetlny	1450 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±15 %

Wymiary i waga



Długość	42.0 mm
Średnica	11.5 mm
Masa produktu	6.55 g

Trwałość

Trwałość B3	400 h
Trwałość Tc	650 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	PK22s

Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	H3

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	64151 55W 12V P

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG nr	Numer STK	UK Org
4050300001494	OSRA64151	8328030	4739915	-
4050300925349	OSRA64151BLI1	8328390	4730318	-

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300001494	64151	Składane pudełko 1	70 mm x 23 mm x 25 mm	0.04 dm³	7.00 g
4050300211176	64151	Paczka 10	82 mm x 50 mm x 104 mm	0.43 dm³	84.60 g
4050300211183	64151	Karton wysylkowy 100	361 mm x 109 mm x 122 mm	4.80 dm³	941.00 g
4050300925349	64151	Blister 1	108 mm x 17 mm x 76 mm	0.14 dm³	18.00 g
4008321142306	64151	Karton wysylkowy 10	225 mm x 145 mm x 125 mm	4.08 dm³	245.17 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.