7225

Żarówki z trzonkami metalowymi do samochodów



Korzyści ze stosowania produktu

- Bogaty asortyment
- Niezawodna jakość

Cechy produktu

- Oryginalne części zamienne

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc wejściowa	25 / 5 W
Moc znamionowy	21/4 W
Napięcie znamionowy	12 V
Moc wejściowa, tolerancja	±6 / ±10 %
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13.5 / 13.5 V

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	440/15 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±15 / ±20 %

Wymiary i waga



Długość	52.0 mm
Średnica	25.0 mm
Masa produktu	10.00 g

Trwałość

Trwałość B3	180 / 1250 h [1)]
Trwałość Tc	290 / 4000 h [1)]

[1)] Żarnik 1 / Żarnik 2

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	BAZ15d

Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	P21/4W
Znaki stacji badawczych	E1 homologacja

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	7225 21/4W 12V

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	Numer STK	UK Org
4050300891514	OSRA7225	-	-	-
4050300925547	-	-	4730330	-

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300891514	7225	Nieopakowane 1	39 mm x 20 mm x 22 mm	0.02 dm³	10.25 g
4050300891521	7225	Składane pudełko 10	54 mm x 54 mm x 142 mm	0.41 dm³	118.33 g
4008321091093	7225	Karton wysylkowy 50	273 mm x 65 mm x 145 mm	2.57 dm³	668.33 g
4050300925547	7225	Blister 2	81 mm x 28 mm x 60 mm	0.14 dm³	24.33 g
4008321140531	7225	Karton wysylkowy 20	230 mm x 102 mm x 130 mm	3.05 dm³	335.60 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.