64150

OSRAM ORIGINAL LINE | Reflektorowe żarówki halogenowe do samochodów



Obszar zastosowań

- Reflektory przednie

Korzyści ze stosowania produktu

- Jakość OEM
- Bogaty asortyment
- Niezawodna jakość

Cechy produktu

- Oryginalne części zamienne

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne


Moc wejściowa	68 W [1)]
Moc znamionowy	55.00 W
Napięcie znamionowy	12 V
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13.2 V

[1)] Maksimum

Dane fotometryczne

Temperatura barwowa	3200 K
Strumień świetlny	1550 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±15 %

Wymiary i waga



Długość	67.5 mm
Średnica	9.0 mm
Masa produktu	6.89 g

Trwałość

Trwałość B3	400 h
Trwałość Tc	650 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	P14.5s

Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	H1

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	64150 55W 12V P

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG nr	Numer STK	UK Org
4050300001487	OSRA64150	8328000	4739951	-
4050300925264	OSRA64150BLI1	8328378	4730314	-

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300001487	64150	Składane pudełko 1	70 mm x 23 mm x 25 mm	0.04 dm^3	8.10 g
4050300206820	64150	Paczka 10	79 mm x 68 mm x 90 mm	0.48 dm^3	82.00 g
4050300206837	64150	Karton wysylkowy 100	361 mm x 109 mm x 122 mm	4.80 dm^3	915.00 g
4050300880181	64150	Nieopakowane 1	36 mm x 15 mm x 22 mm	0.01 dm^3	5.00 g
4050300311258	64150	Karton wysylkowy 320	345 mm x 240 mm x 255 mm	21.11 dm^3	3304.40 g
4050300925264	64150	Blister 1	105 mm x 28 mm x 79 mm	0.23 dm^3	16.71 g
4008321142009	64150	Karton wysylkowy 10	225 mm x 145 mm x 107 mm	3.49 dm^3	242.33 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.