9006

OSRAM ORIGINAL LINE | Reflektorowe żarówki halogenowe do samochodów



Obszar zastosowań

- Reflektory przednie

Korzyści ze stosowania produktu

- Jakość OEM
- Bogaty asortyment
- Niezawodna jakość

Cechy produktu

- Oryginalne części zamienne

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc wejściowa	62 W [1)]
Moc znamionowy	51.00 W
Napięcie znamionowy	12 V
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13.2 V

[1)] Maksimum

Dane fotometryczne

Temperatura barwowa	3050 K
Strumień świetlny	1095 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±15 %

Wymiary i waga



Długość	80.3 mm
Średnica	12.0 mm
Masa produktu	25.50 g

Trwałość

Trwałość B3	860 h
Trwałość Tc	1720 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	P22d

Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	HB4

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	9006 51W 12V P2

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321171238	9006	Blister 1	119 mm x 52 mm x 84 mm	0.52 dm^3	32.40 g
4008321171245	9006	Karton wysylkowy 10	299 mm x 177 mm x 146 mm	7.73 dm^3	436.67 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.