64580 1000 W 230 V

Żarówki halogenowe



Obszar zastosowań

- Profesjonalne zastosowania w branży filmowej i telewizyjnej
- Teatr i sceny koncertowe
- Rozrywka

Cechy produktu

- Eksploatacja przy napięciu sieciowym: 120 V | 230 V | 240 V
- Temperatura barwowa: 3200 K (dla profesjonalnych zastosowań w branży filmowej i telewizyjnej)
- Temperatura barwowa: 3400 K (maksymalna skuteczność świetlna)





OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne


Dane elektryczne


Moc znamionowy	1000.00 W
Napięcie znamionowy	230 V


Dane fotometryczne

Strumień świetlny	35000 lm
Temperatura barwowa	3400 K

Wymiary i waga







Średnica	12.0 mm
Długość	127.1 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	121.70 mm

Trwałość

Trwałość	15 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	R7s

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	p15

Certyfikaty i Normy

EEI – Etykieta energetyczna	B

Kraj - specyficzna kategoryzacja

LIF	P1/12

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

Oznaczenie produktu	64580 1000W 230

Informacje szczegółowe


Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	Numer STK	UK Org
4050300006888	OSRH64580	-	4739730	-

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

Instrukcja bezpieczeństwa

Aby zapobiec obrażeniom ciała lub stratom materialnym, żarówki halogenowe mogą być eksploatowane tylko w odpowiednich oprawach, wyposażonych w odpowiednie elementy zabezpieczające (siatki itp.) gwarantujące, ze w przypadku pęknięcia żarówki nie wydostaną się żadne części / odłamki, oraz że podczas eksploatacji nie będzie wydostawać się promieniowanie nadfioletowe. Musi być również umieszczony znak ostrzegawczy informujący, że żarówka jest źródłem dużej ilości ciepła. Szczegółowe informacje dostępne na żądanie.



p 15

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300006888	64580 1000 W 230 V	Składane pudełko 1	163 mm x 26 mm x 26 mm	0.11 dm^3	14.93 g
4050300147079	64580 1000 W 230 V	Karton wysylkowy 12	175 mm x 95 mm x 117 mm	1.95 dm^3	222.16 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki/łącza

Podsumowanie lamp studyjnych znajduje się na plakacie ze studyjnymi lampami halogenowymi.
Więcej informacji na temat żarówek halogenowych do studia, na scenę i do telewizji znajdziesz w broszurze:
„Dobre wiadomości dla show-businessu”
„Żarówki halogenowe wysokiego napięcia” – lista odnośników

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.