93592 400 W 230 V

Żarówki halogenowe, zasilane napięciem sieciowym, jednotrzonkowe




Obszar zastosowań

- Profesjonalne zastosowania w branży filmowej i telewizyjnej

Cechy produktu

- Eksploatacja przy napięciu sieciowym: 120 V | 230 V | 240 V
- Temperatura barwowa: 2900 K | 3000 K (o dłuższej trwałości)
- Temperatura barwowa: 3200 K (dla profesjonalnych zastosowań w branży filmowej i telewizyjnej)
- Temperatura barwowa: 3400 K (maksymalna skuteczność świetlna)





OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne


Moc znamionowy	400.00 W
Napięcie znamionowy	230 V

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	8000 lm [1)]
Temperatura barwowa	3200 K

[1)] Z odbłyśnikiem wewnętrznym

Wymiary i waga



Średnica	20.0 mm
Długość	77.0 mm
Obszar oświetlany (Uwaga)	10.7*12.2 mm²
Średnica żarnika	12.2 mm

Trwałość

Trwałość	75 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	GY9.5
Uwaga dotycząca produktu	Dostępne na zamówienie

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	s 90

Certyfikaty i Normy

EEI – Etykieta energetyczna	C

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.


Kraj - specyficzna kategoryzacja

Kod ANSI	FSX
Oznaczenie produktu	93592 400W 230V

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300481531	OSRH93592	-	-	-

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.



Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300481531	93592 400 W 230 V	Składane pudełko 1	90 mm x 33 mm x 35 mm	0.10 dm^3	31.00 g
4050300481548	93592 400 W 230 V	Karton wysylkowy 24	211 mm x 112 mm x 145 mm	3.43 dm^3	848.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki/łącza

Więcej informacji na temat technologii zgrzewów podano w następującej broszurze:
„Gdy bardzo trzęsie” Nowe lampy halogenowe z technologią zgrzewów szkła kwarcowego. (122 W 100 DE 08/05)

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.