93653 250 W 24 V

Żarówki halogenowe z reflektorem MR16



Cechy produktu

- Jako gaz wypełniający zastosowano ksenon zamiast kryptonu (wersje XENOPHOT HLX)
- Strumień świetlny nawet wyższy nawet do 10 % przy tym samym zużyciu energii (wersje XENOPHOT HLX)





OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne


Dane elektryczne

Moc znamionowy	250.00 W
Napięcie znamionowy	24 V

Dane świetlne

Ogniskowa	35.0 mm

Wymiary i waga







Średnica	51.0 mm
Długość	44.5 mm

Trwałość

Trwałość	300 h

Dodatkowe dane produktu

Powłoka	Dichroiczny
Trzonek (standardowe rozwiązanie)	GX5.3

Możliwości

Chłodzenie	Wymuszone
Dozwolona pozycja pracy	Dowolny

Certyfikaty i Normy

EEI – Etykieta energetyczna	E

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Kod ANSI	ELC-3

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.


Karta katalogowa produktu

Oznaczenie produktu	93653 250W 24V

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300636450	OSRH93653ELC3	-	-	-

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.



Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300636450	93653 250 W 24 V	Składane pudełko 1	56 mm x 44 mm x 48 mm	0.12 dm³	30.00 g
4050300636467	93653 250 W 24 V	Karton wysylkowy 24	193 mm x 137 mm x 152 mm	4.02 dm³	900.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki/łącza

Więcej informacji technicznych w następującej broszurze OSRAM:
„Niskonapięciowe żarówki wolframowo-halogenowe, technologia i zastosowanie”
„Żarówki halogenowe niskiego i średniego napięcia do zastosowań rozrywkowych, technicznych i medycznych” – lista odnośników

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.