
# 64196

## OSRAM ORIGINAL LINE | Reflektorowe żarówki halogenowe do ciężarówek



### Obszar zastosowań

- Reflektory przednie

### Korzyści ze stosowania produktu

- Jakość OEM
- Bogaty asortyment
- Niezawodna jakość

### Cechy produktu

- Oryginalne części zamienne


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

## Dane elektryczne


| | |
|---|---|
| **Moc wejściowa** | 85 / 80 W [1)] |
| **Moc znamionowy** | 75/70 W |
| **Napięcie znamionowy** | 24 V |
| **Napięcie probiercze (pomiarowe)** | 28.0 V |

[1)] Maksimum

## Dane fotometryczne

| | |
|---|---|
| **Temperatura barwowa** | 3200 K |
| **Strumień świetlny** | 1900/1200 lm |
| **Strumień świetlny, tolerancja** | ±15 / ±15 % |

## Wymiary i waga




| | |
|---|---|
| **Długość** | 82.0 mm |
| **Masa produktu** | 24.20 g |

## Trwałość

| | |
|---|---|
| **Trwałość B3** | 170 / 350 h [1)] |
| **Trwałość Tc** | 400 / 800 h [1)] |

[1)] Żarnik 1 / Żarnik 2

## Dodatkowe dane produktu

| | |
|---|---|
| **Trzonek (standardowe rozwiązanie)** | P43t |

## Certyfikaty i Normy

| | |
|---|---|
| **Kategoria ECE** | H4 |


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

## Kraj - specyficzna kategoryzacja

| | |
|---|---|
| **Oznaczenie produktu** | 64196 75/70W 24 |

Informacje szczegółowe

| Kod produktu | Kod METEL | SEG nr | Numer STK | UK Org |
|---|---|---|---|---|
| 4050300016542 | OSRA64196 | 8328060 | 8328060 | - |


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

## Dane logistyczne

| Kod produktu | Opis produktu | Opakowanie (liczba produktów / opakowanie) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Objętość | Waga brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| 4050300016542 | 64196 | Składane pudełko<br>1 | 70 mm x 47 mm x 47 mm | 0.15 $dm^3$ | 31.00 g |
| 4050300212272 | 64196 | Paczka<br>10 | 96 mm x 70 mm x 239 mm | 1.61 $dm^3$ | 312.00 g |
| 4050300212289 | 64196 | Karton wysylkowy<br>100 | 485 mm x 156 mm x 245 mm | 18.54 $dm^3$ | 3570.00 g |
| 4050300925868 | 64196 | Blister<br>1 | 135 mm x 61 mm x 95 mm | 0.78 $dm^3$ | 36.60 g |
| 4008321142849 | 64196 | Karton wysylkowy<br>10 | 335 mm x 145 mm x 119 mm | 5.78 $dm^3$ | 466.00 g |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

## Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.