64255 20 W 8 V

Żarówki halogenowe z reflektorem MR11



Cechy produktu

- Jako gaz wypełniający zastosowano ksenon zamiast kryptonu (wersje XENOPHOT HLX)
- Strumień świetlny nawet wyższy nawet do 10 % przy tym samym zużyciu energii (wersje XENOPHOT HLX)

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowy	20.00 W
Napięcie znamionowy	8 V

Dane świetlne

Ogniskowa	26.0 mm

Wymiary i waga



Średnica	35.0 mm
Długość	32.0 mm

Trwałość

Trwałość	50 h

Dodatkowe dane produktu

Powłoka	Dichroiczny
Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G4

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	p90/p15

Certyfikaty i Normy

EEI – Etykieta energetyczna	B

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	64255 20W 8V G4

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300006833	OSRH64255	-	-	-

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.



Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300006833	64255 20 W 8 V	Składane pudełko 1	50 mm x 34 mm x 34 mm	0.06 dm³	15.40 g
4050300664668	64255 20 W 8 V	Karton wysylkowy 20	191 mm x 131 mm x 86 mm	2.15 dm³	382.50 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki/łącza

Więcej informacji technicznych w następującej broszurze OSRAM:
„Niskonapięciowe żarówki wolframowo-halogenowe, technologia i zastosowanie”
„Żarówki halogenowe niskiego i średniego napięcia do zastosowań rozrywkowych, technicznych i medycznych” – lista odnośników

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.