2741MF

Żarówki do montażu w płytkach drukowanych



Obszar zastosowań

- Podświetlenie tablicy rozdzielczej i przełączników

Korzyści ze stosowania produktu

- Jakość OEM
- Bogaty asortyment
- Niezawodna jakość

Cechy produktu

- Oryginalne części zamienne

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc wejściowa	1.6 W
Moc znamionowy	1.20 W
Napięcie znamionowy	24 V
Moc wejściowa, tolerancja	±10 %
Napięcie probiercze (pomiarowe)	28.0 V

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	6.4 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±25 %

Wymiary i waga



Długość	23.5 mm
Średnica	5.0 mm
Masa produktu	1.17 g

Kolory i materiały

Kolor trzonka	Ciemnoszary

Trwałość

Trwałość B3	400 h
Trwałość Tc	2000 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	B8.5d

Certyfikaty i Normy

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Kategoria ECE	-
Znaki stacji badawczych	-

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	2741MF 1,2W 24V

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300891606	OSRA2741MF	-	-	-

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300891606	2741MF	Nieopakowane 1	18 mm x 12 mm x 12 mm	0.00 dm^3	1.33 g
4050300891613	2741MF	Składane pudełko 10	27 mm x 46 mm x 113 mm	0.14 dm^3	21.20 g
4008321097200	2741MF	Karton wysyłkowy 50	148 mm x 55 mm x 115 mm	0.94 dm^3	145.60 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.