64672 500 W 230 V

Żarówki halogenowe, zasilane napięciem sieciowym, jednotrzonkowe




Obszar zastosowań

- Profesjonalne zastosowania w branży filmowej i telewizyjnej

Cechy produktu

- Eksploatacja przy napięciu sieciowym: 120 V | 230 V | 240 V
- Temperatura barwowa: 2900 K | 3000 K (o dłuższej trwałości)
- Temperatura barwowa: 3200 K (dla profesjonalnych zastosowań w branży filmowej i telewizyjnej)
- Temperatura barwowa: 3400 K (maksymalna skuteczność świetlna)





OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne


Dane elektryczne


Moc znamionowy	500.00 W
Napięcie znamionowy	230 V

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	8500 lm
Temperatura barwowa	2900 K

Wymiary i waga





Średnica	22.0 mm
Długość	85.0 mm
Obszar oświetlany (Uwaga)	12.0*11.0 mm²
Średnica żarnika	11.0 mm

Trwałość

Trwałość	2000 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	GY9.5

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	Dowolny

Certyfikaty i Normy

EEI – Etykieta energetyczna	D

Kraj - specyficzna kategoryzacja

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

Oznaczenie produktu	64672 500W 230V

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321098559	OSRH64672	-	-	-

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321098559	64672 500 W 230 V	Składane pudełko 1	111 mm x 42 mm x 42 mm	0.20 dm^3	37.83 g
4008321098566	64672 500 W 230 V	Karton wysylkowy 12	180 mm x 127 mm x 140 mm	3.20 dm^3	544.33 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki/łącza

Więcej informacji na temat technologii zgrzewów podano w następującej broszurze:
„Gdy bardzo trzęsie” Nowe lampy halogenowe z technologią zgrzewów szkła kwarcowego. (122 W 100 DE 08/05)

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.