IV.2. Oznaczniki samoprzylepne
IV.2. Self-adhesive markers
IV.2. Самоклеящиеся обозначители



Oznaczniki typu TS
Przykłady zastosowań

Markers, TS type
Examples of application

Обозначители типа TS
Примеры применений



Ø zewnętrzne przewodu [mm] / External diameter of wire [mm] / Ø наружные провода [мм]

Napisy nanosimy ręcznie pisakiem PC/PN/PG. Napis trwale zabezpieczony przezroczystą folią.

◇ Występują w postaci paska przezroczystej folii samoprzylepnej PCV o wymiarze A x B z białym polem opisowym o wymiarach A x Can jednym końcu.

◇ Napis podczas montażu zostaje zaklejony folią przezroczystą, co zabezpiecza go przed zniszczeniem, a jednocześnie nie zmniejsza czytelności.

◇ Można mocować na przewodzie przez owinięcie dookoła przewodu lub wykonanie chorągiewki – zalecane zwłaszcza tam gdzie jest mało miejsca.

◇ Duża dowolność kształtowania napisu. Duży wybór wielkości umożliwia takie oznaczenie, jakie jest potrzebne.

◇ Prosty montaż, dobra jakość i trwałość napisu. Bardzo niskie koszty.

◇ Oznaczniki są odporne na typowe rozpuszczalniki (oprócz alkoholu), smary, oleje itp., wodę morską, pleśnie, zbutwienia i warunki atmosferyczne.

The inscriptions are handmade PC/PN/PG. Inscription durably protected with a transparent foil.

◇ They have a form of transparent, self-adhesive PVC foil, dimensioned A x B, with an overprinted white description field dimensioned A x C. on one end dimensioned A x C.

◇ At mounting, the inscription is covered with a transparent foil which protects it against destruction and at the same time does not decrease its readability

◇ The marker can be wrapped around the wire or formed into a flag – recommended particu

Надписи наносят вручную при помощи фломастера PC/PN/PG. Надпись прочно предохраняется прозрачной пленкой.

◇ Выступают в виде полоски прозрачной самоприлипающей пленки ПВХ с размером A x B с белым фоном с размерами A x C. в одном конце для описания

◇ Надпись во время монтажа заклеивают прозрачной пленкой, что обеспечивает ее от повреждения и одновременно не уменьшает разборчивости.

◇ Можно крепить на проводе путем обвертки вокруг провода или изготовления флажка – рекомендуемые особенно там где мало места.

◇ Большая произвольность формирования надписи. Широкий выбор величин, позволяет выполнить требуемое обозначение

◇ Простой монтаж, хорошее качество и прочность надписи. Очень низкие затраты.

◇ Обозначители устойчивы к типичным растворителям (кроме спирта), смазкам, маслам и т.п., морской воде, плесеням, сопретьям и атмосферным условиям.

Oznaczniki typu TS
do opisywania ręcznego

Zastosowanie:
Do oznaczania rur, kabli i przewodów w rozdzielniach i instalacjach elektrycznych, przemysłowych i innych.
Temperatura pracy: -30 ÷ +70 °C.

Markers, TS type
for handwrinting

Application:
For marking pipes, cables and wires in switchgears or electrical and industrial systems, etc.
Working temperature: -30 ÷ +70 °C.

Обозначители типа TS
для описывания вручную

Применение:
Для обозначения труб, кабелей в распределительных устройствах и электрических проводках, промышленных и других.
Температура работы: -30 ÷ +70 °Ц.







Typ Type Тип	A	B	C	Kolor Colour Цвет		Art. nr Art. No. Арт. №
TS 0	7,5	20,0	5,0	○	910	E04ZP-02010100100
TS 1	15,0	20,0	5,0	○	450	E04ZP-02010100200
TS 12	15,0	30,0	7,5	○	270	E04ZP-02010100900
TS 2	20,0	40,0	10,0	○	150	E04ZP-02010100300
TS 22	10,0	40,0	10,0	○	280	E04ZP-02010101000
TS 3	20,0	60,0	15,0	○	100	E04ZP-02010101400
TS 5	25,0	100,0	25,0	○	50	E04ZP-02010100500
TS 51	50,0	110,0	35,0	○	20	E04ZP-02010100700
TS 6	25,0	120,0	25,0	○	40	E04ZP-02010100600
TS 61	50,0	140,0	35,0	○	20	E04ZP-02010100800



Oznaczniki typu TS
do oznaczania faz kolorami

Oznaczenia kolorów:
Y – żółty; YG – żółto-zielony; G – zielony;
N – niebieski; F – fioletowy.
Uwaga! Inne kolory na zamówienie.
Temperatura pracy: -30 ÷ +70 °C.

Markers, TS type
for phase colour-marking

Colour code:
Y – yellow; YG – green-yellow; G – green;
N – blue; F – violet.
Note! Another colour – on request.
Working temperature: -30 ÷ +70 °C.

Обозначители типа TS
для обозначения фаз цветами

Обозначения цветов:
Y – жёлтый; YG –жёлто-зелёный; G – зелёный;
N – голубой; F – фиолетовый.
Примечание! Другие цвета по заказу.
Температура работы: -30 ÷ +70 °Ц.





Cała powierzchnia oznacznika kolorowa
Coloured whole surface of marker
Целая поверхность бзначителя цветная



Typ Type Тип	A	B	Kolor Colour Цвет		Art. nr Art. No. Арт. №
TS 1 ...	15,0	20,0		450	E04ZP-02010100xxx
TS 2 ...	20,0	40,0		150	E04ZP-02010100xxx
TS 3 ...	20,0	50,0		100	E04ZP-02010100xxx
TS 4 ...	25,0	70,0		80	E04ZP-02010100xxx
TS 6 ...	35,0	83,0		40	E04ZP-02010100xxx
TS 61 ...	35,0	83,0		20	E04ZP-02010100xxx
TS ... 12	12,0	250,0		100	E04ZP-02010101xxx

Sposób zamawiania **Ordering** **Метод заказа**

TS 1 G	TS 1 G - kolor zielony	TS 1 G - colour green	TS 1 G - цвет зелёный
TS 2 Y	TS 2 Y - kolor żółty	TS 2 Y - colour yellow	TS 2 Y - цвет жёлтый
TS 4 F	TS 4 F - kolor fioletowy	TS 4 F - colour violet	TS 4 F - цвет фиолетовый
TS 61 YG	TS 61 YG - kolor żółto-zielony	TS 61 YG - colour yellow-green	TS 61 YG - цвет жёлто-зелёный
TS N 12	TS N 12 - kolor niebieski	TS N 12 - colour blue	TS N 12 - цвет голубой



Znaki samoprzylepne typu ZS do oznaczania aparatów, zacisków itp.

Wykonane w postaci tabliczek spiętych w zeszyt zawierających określoną liczbę znaków o wymiarach jak w oznaczeniu. Odporne na typowe rozpuszczalniki (oprócz alkoholu), smary, oleje, wodę morską, pleśnie, warunki atmosferyczne. Zalecane ze względu na wygodę montażu i eksploatacji, niskie koszty, bardzo dobrą czytelność.
Na zamówienie znaki samoprzylepne ZST wykonane z tkaniny impregnowanej.
Kolor: napis czarny, tło białe.

Self-adhesive markers, ZS type, for marking devices, terminals, etc.

Manufactured in the form of tables fastened into small book, containing specified number of symbols with dimensions as in the type symbol. Resistant to typical solvents (excepting alcohol), grease, oil, sea water, mould, atmospheric conditions. Recommended because of easy mounting and maintenance, low cost and very good readability.
On order self-athesive markers ZST type, made from cotton eloth.
Colour: black overprint, white background.

Самоклеящиеся знаки типа ZS для обозначения аппаратов, зажимов и т.п.

Изготовленные в виде табличек скрепленных в виде тетрадки, содержащих определенное число знаков с размерами как в обозначении. Устойчивые к типичным растворителям (кроме спирта), смазкам, маслам, морской воде, плесеням, атмосферным условиям. Рекомендуемые из-за удобства монтажа и эксплуатации, низкие затраты, четкое обозначение.
По заказу самоклеящиеся знаки TS изготовленные из пропитанной ткани.
Цвет: Черная надпись на белом фоне

Asortyment znaków ZS	Assortyment ZS makerst	Ассортимент символов ZS	
ZS 7x10	ZS 15x15	ZS D10	ZS LIGHTING
ZS 10x14	ZS 20x34	ZS D20	
ZS 14x20	ZS 50x60	ZS D 32	

Znaki specjalne

Na zamówienie odbiorców wykonujemy znaki specjalne w postaci:

- schematów ideowych, montażowych itp.;
- tabliczek znamionowych, inwentaryzacyjnych
- etykiet, znaków GIGE, znaku B;
- innych.

Kolory folii: bezbarwna, biała, żółta, zielona, czarna, złota, srebna.

Special signs

On order of customers we manufacture special signs in the form of:

- schematic diagrams, wiring diagrams, etc;
- rating plates, cataloguing plates;
- labels, GIGE-signs, safety signs;
- others.

Foil colours: transparent, white, yellow, green, black, golden, silver.

Специальные знаки

По заказу наших клиентов изготовляем специальные знаки в виде:

- принципиальных, монтажных схем и т.п.;
- номинальных табличек, инвентаризационных табличек;
- этикеток, знаков GIGE, знака B;
- и другие.

Цвета пленки: бесцветная, белая, жёлтая, зелёная, чёрная, золотая, серебранная.





Znaki samoprzylepne typu ZS 7 x 10

Materiał: folia PCW samoprzylepna.
Temperatura pracy: -30 ÷ +70 °C.
Kolor: napis czarny, tło białe.

Self-adhesive markers, ZS 7 x 10 type

Material: self-adhesive PVC foil.
Working temperature: -30 ÷ +70 °C.
Colour: black overprint, white background.

Самоклеящиеся знаки типа ZS 7 x 10

Материал: самоклеящаяся ПВХ пленка.
Температура работы: -30 ÷ +70 °Ц.
Цвет: надпись чёрная, белый фон.







Typ Type Тип	A	B	Liczba ozn. na 1 tabl. [szt.]*) Number of mark. on 1 table [pcs.]*) Кол-во обозн. на 1 табл. [шт.]*)	Opak. 1 zeszycik Pack. 1 small notebook Упак. 1 тетрадка	Art. nr Art. No. Арт. №
ZS 7 x 10 / DL	7,0	10,0	20 (A÷U) x 7; 5 (V÷Z) x 9; Inne/Other/Другой (Ł, Q, Ą, Ę,..Ż) x 15	10 tabl. / 10 table / 10 табл.	E04ZP-02030100300
ZS 7 x 10 / CY	7,0	10,0	10 (0÷9) x 20	10 tabl. / 10 table / 10 табл.	E04ZP-02030100600
ZS 7 x 10 / L13	7,0	10,0	4 (L1, L2, L3, PE) x 40; 2 (N, PEN) x 20	10 tabl. / 10 table / 10 табл.	E04ZP-02030105100
ZS 7 x 10 / ZR	7,0	10,0	5 (+, -, =, ≈,UZ) x 40	10 tabl. / 10 table / 10 табл.	E04ZP-02030104400
ZS 7 x 10 / A, B, C... Z	7,0	10,0	200	10 tabl. / 10 table / 10 табл.	E04ZP-02030101xxx
ZS 7 x 10 / 0, 1, 2... 9	7,0	10,0	200	10 tabl. / 10 table / 10 табл.	E04ZP-02030100xxx
ZS 7 x 10 / L1	7,0	10,0	200	10 tabl. / 10 table / 10 табл.	E04ZP-02030104500
ZS 7 x 10 / L2	7,0	10,0	200	10 tabl. / 10 table / 10 табл.	E04ZP-02030104600
ZS 7 x 10 / L3	7,0	10,0	200	10 tabl. / 10 table / 10 табл.	E04ZP-02030104700
ZS 7 x 10 / N	7,0	10,0	200	10 tabl. / 10 table / 10 табл.	E04ZP-02030104800
ZS 7 x 10 / PE	7,0	10,0	200	10 tabl. / 10 table / 10 табл.	E04ZP-02030104900
ZS 7 x 10 / PEN	7,0	10,0	200	10 tabl. / 10 table / 10 табл.	E04ZP-02030105000
ZS 7 x 10 / UZ	7,0	10,0	200	10 tabl. / 10 table / 10 табл.	E04ZP-02030105300
ZS 7 x 10 / BN	7,0	10,0	200	10 tabl. / 10 table / 10 табл.	E04ZP-02030100500

*) a (b÷c) x d: a- ilość rodzajów treści; (b÷c)-zakres treści; d - ilosć znaków tej samej treści na tabliczce
*) a (b÷c) x d: a-number of types of content, (b ÷ c) the scope of content; d - number of characters the same content on the plate
*) a (b÷c) x d: :-количество типов текста, (b ÷ c) объем содержания, d - число символов на странице

Treść nadruku - sposób zamawiania

Overprint contents - ordering

Содержание печатной надписи - метод заказа



ZS 7 x 10 / CY

- ☐ - oznacza zestaw różnych oznaczników
- ☐ -oznacza jednakowe znaki w całym zestawie
- ☐ - Means a set of different markers
- ☐ - Means the same characters in the entire set
- ☐ - Означает набор различных маркеров
- ☐ -Означает то же символы в весь набор

Znaki samoprzylepne typu ZS 10 x 14

Materiał: folia PCW samoprzylepna.
Temperatura pracy: -30 ÷ +70 °C.
Kolor: napis czarny, tło białe.

Self-adhesive markers, ZS 10 x 14 type

Material: self-adhesive PVC foil.
Working temperature: -30 ÷ +70 °C.
Colour: black overprint, white background.

Самоклеящиеся знаки типа ZS 10 x 14

Материал: самоклеящаяся ПВХ пленка.
Температура работы: -30 ÷ +70 °Ц.
Цвет: надпись чёрная, белый фон.







Typ Type Тип	A	B	Liczba ozn. na 1 tabl. [szt.]*) Number of mark. on 1 table [pcs.]*) Кол-во обозн. на 1 табл. [шт.]*)	Opak. 1 zeszycik Pack. 1 small notebook Упак. 1 тетрадка	Art. nr Art. No. Арт. №
☐ **ZS 10 x 14 / DL**	10,0	14,0	27 (A÷Z; Ł,Q) x 3; inne/ other/ другой (Ą, Ę,..., Ż) x19	10 tabl. / 10 table / 10 табл	E04ZP-02030105800
☐ **ZS 10 x 14 / CY**	10,0	14,0	10 (0÷9) x 10	10 tabl. / 10 table / 10 табл	E04ZP-02030105700
☐ **ZS 10 x 14 / L13**	10,0	14,0	10 (L1, L2, L3, N, PE, PEN, L+, L-, PU, TE) X 10	10 tabl. / 10 table / 10 табл	E04ZP-02030106000
☐ **ZS 10 x 14 / ZR**	10,0	14,0	4 (+, -, UZ, UZK) x 20; 2 (~, =) x10	10 tabl. / 10 table / 10 табл	E04ZP-02030105900
☐ **ZS 10 x 14 / BN**	10,0	14,0	100	10 tabl. / 10 table / 10 табл	E04ZP-02030105600

*) a (b÷c) x d: a- ilość rodzajów treści; (b÷c)-zakres treści; d - ilość znaków tej samej treści na tabliczce
*) a (b÷c) x d: a-number of types of content, (b ÷ c) the scope of content; d - number of characters the same content on the plate
*) a (b÷c) x d: :a-количество типов текста, (b ÷ c) объем содержания, d - число символов на странице

Treść nadruku - sposób zamawiania

Overprint contents - ordering

Содержание печатной надписи - метод заказа



☐ - oznacza zestaw różnych oznaczników	☐ - Means a set of different markers	☐ - Означает набор различных маркеров
☐ -oznacza jednakowe znaki w całym zestawie	☐ - Means the same characters in the entire set	☐ -Означает то же символы в весь набор

Znaki samoprzylepne typu ZS 14 x 20

Materiał: folia PCW samoprzylepna.
Temperatura pracy: -30 ÷ +70 °C.
Kolor: napis czarny, tło białe.

Self-adhesive markers, ZS 14 x 20 type

Material: self-adhesive PVC foil.
Working temperature: -30 ÷ +70 °C.
Colour: black overprint, white background.

Самоклеящиеся знаки типа ZS 14 x 20

Материал: самоклеящаяся ПВХ пленка.
Температура работы: -30 ÷ +70 °Ц.
Цвет: надпись чёрная, белый фон.







	Typ Type Тип	A	B	Liczba ozn. na 1 tabl. [szt.]*) Number of mark. on 1 table [pcs.]*) Кол-во обозн. на 1 табл. [шт.]*)	Opak. 1 zeszycik Pack. 1 small notebook Упак. 1 тетрадка	Art. nr Art. No. Арт. №
☐	**ZS 14 x 20 / DL**	14,0	20,0	27 (A÷Z; Ł,Q) x 1; inne/ other/ другой (Ą, Ę,..., Ż, BN) x9	10 tabl. / 10 table / 10 табл.	E04ZP-02030106300
☐	**ZS 14 x 20 / CY**	14,0	20,0	9 (1÷9) x 3; 1 (0) x 9	10 tabl. / 10 table / 10 табл.	E04ZP-02030106200
☐	**ZS 14 x 20 / L13**	14,0	20,0	9 (L1, L2, L3, N, PE, PEN, L+, L-, UZ) x 4	10 tabl. / 10 table / 10 табл.	E04ZP-02030106500
☐	**ZS 14 x 20 / ZR**	14,0	20,0	6 (+, -, UZ, UZK, ~, =) x 6	10 tabl. / 10 table / 10 табл.	E04ZP-02030106400
☐	**ZS 14 x 20 / 12V**	14,0	20,0	36	10 tabl. / 10 table / 10 табл.	E04ZP-02030107100
☐	**ZS 14 x 20 / 24V**	14,0	20,0	36	10 tabl. / 10 table / 10 табл.	E04ZP-02030107200
☐	**ZS 14 x 20 / 230V**	14,0	20,0	36	10 tabl. / 10 table / 10 табл.	E04ZP-02030107500
☐	**ZS 14 x 20 / 400V**	14,0	20,0	36	10 tabl. / 10 table / 10 табл.	E04ZP-02030107600
☐	**ZS 14 x 20 / UZ**	14,0	20,0	36	10 tabl. / 10 table / 10 табл.	E04ZP-02030106600
☐	**ZS 14 x 20 / UZK**	14,0	20,0	36	10 tabl. / 10 table / 10 табл.	E04ZP-02030106700
☐	**ZS 14 x 20 / BN**	14,0	20,0	25	10 tabl. / 10 table / 10 табл.	E04ZP-02030105610

*) a (b÷c) x d: a- ilość rodzajów treści; (b÷c)-zakres treści; d - ilość znaków tej samej treści na tabliczce
*) a (b÷c) x d: a-number of types of content, (b ÷ c) the scope of content; d - number of characters the same content on the plate
*) a (b÷c) x d: : a -количество типов текста, (b ÷ c) объем содержания, d - число символов на странице

Treść nadruku - sposób zamawiania

Overprint contents - ordering

Содержание печатной надписи - метод заказа



ZS 14 x 20 / L13

☐ - oznacza zestaw różnych oznaczników	☐ - Means a set of different markers	☐ - Означает набор различных маркеров
☐ -oznacza jednakowe znaki w całym zestawie	☐ - Means the same characters in the entire set	☐ -Означает то же символы в весь набор

Znaki samoprzylepne typu ZS 15 x 15

Materiał: folia PCW samoprzylepna.
Temperatura pracy: -30 ÷ +70 °C.
Kolor: napis czarny, tło białe lub napis biały, tło czane.

Self-adhesive markers, ZS 15 x 15 type

Material: self-adhesive PVC foil.
Working temperature: -30 ÷ +70 °C.
Colour: black overprint, white background or white overprint, black background.

Самоклеящиеся знаки типа ZS 15 x 15

Материал: самоклеящаяся ПВХ пленка.
Температура работы: -30 ÷ +70 °Ц.
Цвет: надпись чёрная, белый фон или надпись белый, чёрный фон.







Typ Type Тип	A	B	Liczba ozn. na 1 tabl. [szt.]*) Number of mark. on 1 table [pcs.]*) Кол-во обозн. на 1 табл. [шт.]*)	Opak. 1 zeszycik Pack. 1 small notebook Упак. 1 тетрадка	Art. nr Art. No. Арт. №
ZS 15 x 15 / L1	15,0	15,0	48	10 tabl. / 10 table / 10 табл.	E04ZP-02030108400
ZS 15 x 15 / L2	15,0	15,0	48	10 tabl. / 10 table / 10 табл.	E04ZP-02030108500
ZS 15 x 15 / L3	15,0	15,0	48	10 tabl. / 10 table / 10 табл.	E04ZP-02030108600
ZS 15 x 15 / L+	15,0	15,0	48	10 tabl. / 10 table / 10 табл.	E04ZP-02030109000
ZS 15 x 15 / L-	15,0	15,0	48	10 tabl. / 10 table / 10 табл.	E04ZP-02030108900
ZS 15 x 15 / N	15,0	15,0	48	10 tabl. / 10 table / 10 табл.	E04ZP-02030108800
ZS 15 x 15 / PE	15,0	15,0	48	10 tabl. / 10 table / 10 табл.	E04ZP-02030109100
ZS 15 x 15 / PEN	15,0	15,0	48	10 tabl. / 10 table / 10 табл.	E04ZP-02030109200

*) a (b÷c) x d: a- ilość rodzajów treści; (b÷c)-zakres treści; d - ilość znaków tej samej treści na tabliczce
*) a (b÷c) x d: a-number of types of content, (b ÷ c) the scope of content; d - number of characters the same content on the plate
*) a (b÷c) x d: : a-количество типов текста, (b ÷ c) объем содержания, d - число символов на странице

Treść nadruku - sposób zamawiania

Overprint contents - ordering

Содержание печатной надписи - метод заказа



- oznacza zestaw różnych oznaczników	- Means a set of different markers	- Означает набор различных маркеров
-oznacza jednakowe znaki w całym zestawie	- Means the same characters in the entire set	-Означает то же символы в весь набор

Znaki samoprzylepne typu ZS 20 x 34

Materiał: folia PCW samoprzylepna.
Temperatura pracy: -30 ÷ +70 °C.
Kolor: napis czarny, tło białe.

Self-adhesive markers, ZS 20 x 34 type

Material: self-adhesive PVC foil.
Working temperature: -30 ÷ +70 °C.
Colour: black overprint, white background.

Самоклеящиеся знаки типа ZS 20 x 34

Материал: самоклеящаяся ПВХ пленка.
Температура работы: -30 ÷ +70 °Ц.
Цвет: надпись чёрная, белый фон.





Kolor papieru: biały
Paper colour: white
Цвет бумаги: белый

Nadruk: czarny
Overprint: black
Печатная надпись: чёрная



Typ Type Тип	A	B	Liczba ozn. na 1 tabl. [szt.]*) Number of mark. on 1 table [pcs.]*) Кол-во обозн. на 1 табл. [шт.]*)	Opak. 1 zeszycik Pack. 1 small notebook Упак. 1 тетрадка	Art. nr Art. No. Арт. №
ZS 20 x 34 / CY	20,0	34,0	10 (0÷9) x 2	10 tabl. / 10 table / 10 табл.	E04ZP-02030109500
ZS 20 x 34 / ZR	20,0	34,0	5 (+, -, =, ~, UZ) x 4	10 tabl. / 10 table / 10 табл.	?
ZS 20 x 34 / L1	20,0	34,0	20	10 tabl. / 10 table / 10 табл.	E04ZP-02030109800
ZS 20 x 34 / L2	20,0	34,0	20	10 tabl. / 10 table / 10 табл.	E04ZP-02030109900
ZS 20 x 34 / L3	20,0	34,0	20	10 tabl. / 10 table / 10 табл.	E04ZP-02030110000
ZS 20 x 34 / N	20,0	34,0	20	10 tabl. / 10 table / 10 табл.	E04ZP-02030111000
ZS 20 x 34 / PE	20,0	34,0	20	10 tabl. / 10 table / 10 табл.	E04ZP-02030111100
ZS 20 x 34 / PEN	20,0	34,0	20	10 tabl. / 10 table / 10 табл.	E04ZP-02030111200
ZS 20 x 34 / L+	20,0	34,0	20	10 tabl. / 10 table / 10 табл.	E04ZP-02030110100
ZS 20 x 34 / L-	20,0	34,0	20	10 tabl. / 10 table / 10 табл.	E04ZP-02030110200
ZS 20 x 34 / UZ	20,0	34,0	20	10 tabl. / 10 table / 10 табл.	E04ZP-02030112000
ZS 20 x 34 / UZK	20,0	34,0	20	10 tabl. / 10 table / 10 табл.	E04ZP-02030111900
ZS 20 x 34 / 24V	20,0	34,0	20	10 tabl. / 10 table / 10 табл.	E04ZP-02030111500
ZS 20 x 34 / 230V	20,0	34,0	20	10 tabl. / 10 table / 10 табл.	E04ZP-02030111600
ZS 20 x 34 / 400V	20,0	34,0	20	10 tabl. / 10 table / 10 табл.	E04ZP-02030111700
ZS 20 x 34 / 500V	20,0	34,0	20	10 tabl. / 10 table / 10 табл.	E04ZP-02030111800
ZS 20 x 34 / ZAL	20,0	34,0	20	10 tabl. / 10 table / 10 табл.	E04ZP-02030110300
ZS 20 x 34 / ZAL C	20,0	34,0	20	10 tabl. / 10 table / 10 табл.	E04ZP-02030110400
ZS 20 x 34 / WYL Z	20,0	34,0	20	10 tabl. / 10 table / 10 табл.	E04ZP-02030110500
ZS 20 x 34 / WYL	20,0	34,0	20	10 tabl. / 10 table / 10 табл.	E04ZP-02030110600
ZS 20 x 34 / STRZAŁKA	20,0	34,0	20	10 tabl. / 10 table / 10 табл.	E04ZP-02030110900

Treść nadruku - sposób zamawiania



Overprint contents - ordering

CY
NR
ZR

L1 L2 L3 N PE PEN
L+ L- UZ UZK
24V 48V 60V
230V 400V 500V
ZAL ZAL C WYL Z WYL
STRZA
BN



Содержание печатной надписи - метод заказа

ZS 20 x 34 / 230V

- oznacza zestaw różnych oznaczników	- Means a set of different markers	- Означает набор различных маркеров
-oznacza jednakowe znaki w całym zestawie	- Means the same characters in the entire set	-Означает то же символы в весь набор

Znaki samoprzylepne typu ZS 50 x 60

Materiał: folia PCW samoprzylepna.
Temperatura pracy: -30 ÷ +70 °C.
Kolor: napis czarny, tło żółte.

Self-adhesive markers, ZS 50 x 60 type

Material: self-adhesive PVC foil.
Working temperature: -30 ÷ +70 °C.
Colour: black overprint, yellow background.

Самоклеящиеся знаки типа ZS 50 x 60

Материал: самоклеящаяся ПВХ пленка.
Температура работы: -30 ÷ +70 °Ц.
Цвет: надпись чёрная, жёлтый фон.







Typ Type Тип	A	B	Liczba ozn. na 1 tabl. [szt.]*) Number of mark. on 1 table [pcs.]*) Кол-во обозн. на 1 табл. [шт.]*)	Opak. 1 zeszycik Pack. 1 small notebook Упак. 1 тетрадка	Art. nr Art. No. Арт. №
☐ **ZS 50 x 60 / L1**	50,0	60,0	10	10 tabl. / 10 table / 10 табл.	E04ZP-02030112400
☐ **ZS 50 x 60 / L2**	50,0	60,0	10	10 tabl. / 10 table / 10 табл.	E04ZP-02030112500
☐ **ZS 50 x 60 / L3**	50,0	60,0	10	10 tabl. / 10 table / 10 табл.	E04ZP-02030112600
☐ **ZS 50 x 60 / N**	50,0	60,0	10	10 tabl. / 10 table / 10 табл.	E04ZP-02030112900
☐ **ZS 50 x 60 / UZ**	50,0	60,0	10	10 tabl. / 10 table / 10 табл.	E04ZP-02030113300
☐ **ZS 50 x 60 / UZK**	50,0	60,0	10	10 tabl. / 10 table / 10 табл.	E04ZP-02030113200

Treść nadruku - sposób zamawiania

Overprint contents - ordering

Содержание печатной надписи - метод заказа





☐ - oznacza zestaw różnych oznaczników	☐ - Means a set of different markers	☐ - Означает набор различных маркеров
☐ -oznacza jednakowe znaki w całym zestawie	☐ - Means the same characters in the entire set	☐ -Означает то же символы в весь набор

Znaki samoprzylepne typu ZS D 10

Materiał: folia PCW samoprzylepna.
Temperatura pracy: -30 ÷ +70 °C.
Kolorystyka i wymiary:
wg DIN 40009, DIN 40011 oraz IEC.

Self-adhesive markers, ZS D 10 type

Material: self-adhesive PVC foil.
Working temperature: -30 ÷ +70 °C.
Colours and dimensions:
Acc. to DIN 40009, DIN 40011 and IEC.

Самоклеящиеся знаки типа ZS D 10

Материал: самоклеящаяся ПВХ пленка.
Температура работы: -30 ÷ +70 °Ц.
Цветовая гамма и размеры:
по DIN 40009, DIN 40011 и IEC.







Typ Type Тип	A	B	Liczba ozn. na 1 tabl. [szt.] Number of mark. on 1 table [pcs.] Кол-во обозн. на 1 табл. [шт.]	Opak. 1 zeszycik Pack. 1 small notebook Упак. 1 тетрадка	Art. nr Art. No. Арт. №
ZS D 10 / UZ-R	25,0	15,0	48	10 tabl. / 10 table / 10 табл.	E04ZP-02030400300
ZS D 10 / UZK-R	25,0	15,0	48	10 tabl. / 10 table / 10 табл.	E04ZP-02030400200
ZS D 10 / UZ	25,0	15,0	48	10 tabl. / 10 table / 10 табл.	E04ZP-02030400400
ZS D 10 / UZK	25,0	15,0	48	10 tabl. / 10 table / 10 табл.	E04ZP-02030400100

Treść nadruku - sposób zamawiania

Overprint contents - ordering

Содержание печатной надписи - метод заказа



- oznacza zestaw różnych oznaczników	- Means a set of different markers	- Означает набор различных маркеров
-oznacza jednakowe znaki w całym zestawie	- Means the same characters in the entire set	-Означает то же символы в весь набор

Znaki samoprzylepne typu ZS D 12

Materiał: folia PCW samoprzylepna.
Temperatura pracy: -30 ÷ +70 °C.
Kolorystyka i wymiary:
wg DIN 40009, DIN 40011 oraz IEC.

Self-adhesive markers, ZS D 12 type

Material: self-adhesive PVC foil.
Working temperature: -30 ÷ +70 °C.
Colours and dimensions:
Acc. to DIN 40009, DIN 40011 and IEC.

Самоклеящиеся знаки типа ZS D 12

Материал: самоклеящаяся ПВХ пленка.
Температура работы: -30 ÷ +70 °Ц.
Цветовая гамма и размеры:
по DIN 40009, DIN 40011 и IEC.







Typ Type Тип	A	B	Liczba ozn. na 1 tabl. [szt.] Number of mark. on 1 table [pcs.] Кол-во обозн. на 1 табл. [шт.]	Opak. 1 zeszycik Pack. 1 small notebook Упак. 1 тетрадка	Art. nr Art. No. Арт. №
ZS D12/L1	11,5	16,0	40	10 tabl. / 10 table / 10 табл.	E04ZP-02030400500
ZS D12/L2	11,5	16,0	40	10 tabl. / 10 table / 10 табл.	E04ZP-02030400600
ZS D12/L3	11,5	16,0	40	10 tabl. / 10 table / 10 табл.	E04ZP-02030400700
ZS D12/N	11,5	16,0	40	10 tabl. / 10 table / 10 табл.	E04ZP-02030401200
ZS D12/PE	11,5	16,0	40	10 tabl. / 10 table / 10 табл.	E04ZP-02030401300
ZS D12/PEN	11,5	16,0	40	10 tabl. / 10 table / 10 табл.	E04ZP-02030401400
ZS D12/E	11,5	16,0	40	10 tabl. / 10 table / 10 табл.	E04ZP-02030401500
ZS D12/TE	11,5	16,0	40	10 tabl. / 10 table / 10 табл.	E04ZP-02030401800
ZS D12/UZK	11,5	16,0	40	10 tabl. / 10 table / 10 табл.	E04ZP-02030402000
ZS D12/UZK-YG	11,5	16,0	40	10 tabl. / 10 table / 10 табл.	E04ZP-02030402100
ZS D12/UZK-R	11,5	16,0	40	10 tabl. / 10 table / 10 табл.	E04ZP-02030402200
ZS D12/UZ	11,5	16,0	40	10 tabl. / 10 table / 10 табл.	E04ZP-02030402300

Treść nadruku - sposób zamawiania

Overprint contents - ordering

Содержание печатной надписи - метод заказа



- oznacza zestaw różnych oznaczników	- Means a set of different markers	- Означает набор различных маркеров
-oznacza jednakowe znaki w całym zestawie	- Means the same characters in the entire set	-Означает то же символы в весь набор

Znaki samoprzylepne typu ZS D 20

Materiał: folia PCW samoprzylepna.
Temperatura pracy: -30 ÷ +70 °C.
Kolorystyka i wymiary:
wg DIN 40009, DIN 40011 oraz IEC.

Self-adhesive markers, ZS D 20 type

Material: self-adhesive PVC foil.
Working temperature: -30 ÷ +70 °C.
Colours and dimensions:
Acc. to DIN 40009, DIN 40011 and IEC.

Самоклеящиеся знаки типа ZS D 20

Материал: самоклеящаяся ПВХ пленка.
Температура работы: -30 ÷ +70 °Ц.
Цветовая гамма и размеры:
по DIN 40009, DIN 40011 и IEC.







Typ Type Тип	A	B	Liczba ozn. na 1 tabl. [szt.] Number of mark. on 1 table [pcs.] Кол-во обозн. на 1 табл. [шт.]	Opak. 1 zeszycik Pack. 1 small notebook Упак. 1 тетрадка	Art. nr Art. No. Арт. №
ZS D20/BN	19,0	25,0	20	10 tabl. / 10 table / 10 табл.	E04ZP-02030402400
ZS D20/CY	19,0	25,0	20	10 tabl. / 10 table / 10 табл.	E04ZP-02030402500
ZS D20/L1	19,0	25,0	20	10 tabl. / 10 table / 10 табл.	E04ZP-02030402700
ZS D20/L2	19,0	25,0	20	10 tabl. / 10 table / 10 табл.	E04ZP-02030402800
ZS D20/L3	19,0	25,0	20	10 tabl. / 10 table / 10 табл.	E04ZP-02030402900
ZS D20/PE	19,0	25,0	20	10 tabl. / 10 table / 10 табл.	E04ZP-02030403400
ZS D20/N	19,0	25,0	20	10 tabl. / 10 table / 10 табл.	E04ZP-02030403500
ZS D20/PEN	19,0	25,0	20	10 tabl. / 10 table / 10 табл.	E04ZP-02030403600
ZS D20/PU	19,0	25,0	20	10 tabl. / 10 table / 10 табл.	E04ZP-02030403700
ZS D20/UZK	19,0	25,0	20	10 tabl. / 10 table / 10 табл.	E04ZP-02030404200
ZS D20/UZ	19,0	25,0	20	10 tabl. / 10 table / 10 табл.	E04ZP-02030404300

Treść nadruku - sposób zamawiania

Overprint contents - ordering

Содержание печатной надписи - метод заказа



- oznacza zestaw różnych oznaczników	- Means a set of different markers	- Означает набор различных маркеров
-oznacza jednakowe znaki w całym zestawie	- Means the same characters in the entire set	-Означает то же символы в весь набор

Znaki samoprzylepne typu ZS D 32

Materiał: folia PCW samoprzylepna.
Temperatura pracy: -30 ÷ +70 °C.
Kolorystyka i wymiary:
wg DIN 40009, DIN 40011 oraz IEC.

Self-adhesive markers, ZS D 32 type

Material: self-adhesive PVC foil.
Working temperature: -30 ÷ +70 °C.
Colours and dimensions:
Acc. to DIN 40009, DIN 40011 and IEC.

Самоклеящиеся знаки типа ZS D 32

Материал: самоклеящаяся ПВХ пленка.
Температура работы: -30 ÷ +70 °Ц.
Цветовая гамма и размеры:
по DIN 40009, DIN 40011 и IEC.







Typ Type Тип	A	B	Liczba ozn. na 1 tabl. [szt.] Number of mark. on 1 table [pcs.] Кол-во обозн. на 1 табл. [шт.]	Opak. 1 zeszycik Pack. 1 small notebook Упак. 1 тетрадка	Art. nr Art. No. Арт. №
ZS D32/L1	31,5	38,0	12	10 tabl. / 10 table / 10 табл.	E04ZP-02030404400
ZS D32/L2	31,5	38,0	12	10 tabl. / 10 table / 10 табл.	E04ZP-02030404500
ZS D32/L3	31,5	38,0	12	10 tabl. / 10 table / 10 табл.	E04ZP-02030404600
ZS D32/"="	31,5	38,0	12	10 tabl. / 10 table / 10 табл.	E04ZP-02030405100
ZS D32/ "~"	31,5	38,0	12	10 tabl. / 10 table / 10 табл.	E04ZP-02030405200
ZS D32/N	31,5	38,0	12	10 tabl. / 10 table / 10 табл.	E04ZP-02030405300
ZS D32/PE	31,5	38,0	12	10 tabl. / 10 table / 10 табл.	E04ZP-02030405400
ZS D32/PEN	31,5	38,0	12	10 tabl. / 10 table / 10 табл.	E04ZP-02030405500
ZS D32/PU	31,5	38,0	12	10 tabl. / 10 table / 10 табл.	E04ZP-02030405700
ZS D32/UZK	31,5	38,0	12	10 tabl. / 10 table / 10 табл.	E04ZP-02030406200
ZS D32/UZ	31,5	38,0	12	10 tabl. / 10 table / 10 табл.	E04ZP-02030406300

Treść nadruku - sposób zamawiania

Overprint contents - ordering

Содержание печатной надписи - метод заказа



ZS D 32 / UZ

- oznacza zestaw oznaczników	- means a set of markers	- Означает набор различных маркеров
- oznacza pojedyncze znaki	**-means a single character**	-Означает то же символы в весь набор

Znaki samoprzylepne typu BŁYSKAWICE

Materiał: folia PCW samoprzylepna.
Temperatura pracy: -30 ÷ +70 °C.
Kolorystyka i wymiary:
wg DIN 40009, DIN 40011 oraz IEC.



Self-adhesive markers, LIGHTING type

Material: self-adhesive PVC foil.
Working temperature: -30 ÷ +70 °C.
Colours and dimensions:
Acc. to DIN 40009, DIN 40011 and IEC.



Самоклеящиеся знаки типа молнии

Материал: самоклеящаяся ПВХ пленка.
Температура работы: -30 ÷ +70 °Ц.
Цветовая гамма и размеры:
по DIN 40009, DIN 40011 и IEC.



Typ Type Тип	A	B	Liczba ozn. na 1 tabl. [szt.] Number of mark. on 1 table [pcs.] Кол-во обозн. на 1 табл. [шт.]	Opak. 1 zeszycik Pack. 1 small notebook Упак. 1 тетрадка	Art. nr Art. No. Арт. №
ZS 12 LIGHTING	12,5	13,5	60	10 tabl. / 10 table / 10 табл.	E04ZP-02030200400
ZS 25 LIGHTING	25	27,5	15	10 tabl. / 10 table / 10 табл.	E04ZP-02030200500
ZS 50 LIGHTING	50	55	4	10 tabl. / 10 table / 10 табл.	E04ZP-02030200600
ZS 100 LIGHTING	100	110	1	10 tabl. / 10 table / 10 табл.	E04ZP-02030200700
ZS 200 LIGHTING	200	220	1	10 tabl. / 10 table / 10 табл.	E04ZP-02030200800