Asfora

Elegancja każdego dnia



Odkryj nową serię Asfora

Schneider Electric

Asfora uczyni Twoje życie łatwiejszym...

Szeroki zakres funkcji



Łącznik
1-biegunowy, biały



Łącznik
świecznikowy, kremowy



Gniazdo 2P+PE,
białe



Gniazdo
TV/SAT/SAT, kremowe



Odkryj nową serię Asfora

Sterowanie oświetleniem

do 20% oszczędności energii



Sterowanie żaluzjami
Dopasuj poziom oświetlenia w pomieszczeniu wykorzystując światło naturalne



Łącznik z podświetleniem
Odnalezienie łącznika światła w ciemności nie będzie dla Ciebie problemem



Ściemniacz
Stwórz odpowiedni nastrój





Dostęp do mediów



Gniazdo TV/R/SAT
Dostęp do wszystkich mediów z jednego punktu



Gniazda RJ45
Cyfrowy świat na wyciągnięcie ręki



Gniazda głośnikowe
Ciesz się doskonałą jakością dźwięku, wykorzystując do tego rozwiązania pozwalające ukryć przewody w ścianach

Szybka i łatwa instalacja



Dźwignie zacisków bezgwintowych ułatwiają montaż oraz demontaż



Tulejkowe wejście zacisku



Zaciski w gniazdach umieszczone są w jednej linii, dzięki czemu wszystkie przewody można przyciąć za jednym razem na tę samą długość



Solidna, metalowa ramka montażowa z nacięciami ułatwiającymi dokładne spozycjonowanie mechanizmu względem innych w przypadku montażu w ramce wielokrotnej

Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu



Wejścia kablowe, wyprofilowane zostały w taki sposób, aby ułatwić umieszczenie przewodu w zacisku oraz, aby jego odsłonięta część znalazła się pod warstwą izolazycją



Czytelne oznaczenie zacisków, aby zmniejszyć ryzyko błędnego połączenia

Wszystkie produkty z serii Asfora wyprodukowane zostały w zgodzie z obowiazującymi standardami oraz normami, a zastosowane materiały charakteryzują się dużą trwałością







Łączniki 10AX - 250V



Wykonanie	1-biegunowy, zaciski śrubowe z ramką		bez ramki	
☐ biały	EPH0100321		-	
kremowy	EPH0100323		-	



Wykonanie	1-biegunowy, zaciski bezgwintowe z ramką		bez ramki	
☐ biały	EPH0100121		EPH0101421	
kremowy	EPH0100123		EPH0101423	



Wykonanie	1-biegunowy IP44, zaciski bezgwintowe z ramką		bez ramki	
☐ biały	EPH0100221		-	
kremowy	EPH0100223		-	



Wykonanie	2-biegunowy, zaciski śrubowe z ramką		bez ramki	
☐ biały	EPH0200321		-	
kremowy	EPH0200323		-	



Wykonanie	2-biegunowy, zaciski bezgwintowe z ramką		bez ramki	
☐ biały	EPH0200121		-	
kremowy	EPH0200123		-	



Wykonanie	Świecznikowy, zaciski śrubowe z ramką		bez ramki	
☐ biały	EPH0300321		-	
kremowy	EPH0300323		-	



Wykonanie	Świecznikowy, zaciski bezgwintowe z ramką		bez ramki	
☐ biały	EPH0300121		EPH0301421	
kremowy	EPH0300123		EPH0301423	



Wykonanie	Schodowy, zaciski śrubowe z ramką		bez ramki	
☐ biały	EPH0400321		-	
kremowy	EPH0400323		-	



Wykonanie	Schodowy, zaciski bezgwintowe z ramką		bez ramki	
☐ biały	EPH0400121		EPH0401421	
kremowy	EPH0400123		EPH0401423	



Wykonanie	Schodowy IP44, zaciski śrubowe z ramką		bez ramki	
☐ biały	EPH0400421		-	
kremowy	EPH0400423		-	



Wykonanie	Podwójny schodowy, zaciski śrubowe z ramką		bez ramki	
☐ biały	EPH0600321		-	
kremowy	EPH0600323		-	



Wykonanie	Podwójny schodowy, zaciski bezgwintowe z ramką		bez ramki	
☐ biały	EPH0600121		-	
kremowy	EPH0600123		-	



Wykonanie	Krzyżowy, zaciski śrubowe z ramką		bez ramki	
☐ biały	EPH0500321		-	
kremowy	EPH0500323		-	



Wykonanie	Krzyżowy, zaciski bezgwintowe z ramką		bez ramki	
☐ biały	EPH0500121		-	
kremowy	EPH0500123		-	



Wykonanie	Krzyżowy IP44, zaciski bezgwintowe z ramką		bez ramki	
☐ biały	EPH0500221		-	
kremowy	EPH0500223		-	



Wykonanie	Żaluzjowy, zaciski bezgwintowe z ramką		bez ramki	
☐ biały	EPH1300121		-	
kremowy	EPH1300123		-	



Wykonanie	Hotelowy, zaciski bezgwintowe z ramką		bez ramki	
☐ biały	EPH6200121		-	
kremowy	EPH6200123		-	

Przyciski 10AX - 250V



Wykonanie	1-biegunowy, zaciski śrubowe z ramką		bez ramki	
☐ biały	EPH0800321		-	
kremowy	EPH0800323		-	



Wykonanie	1-biegunowy "dzwonek", zaciski bezgwintowe z ramką		bez ramki	
☐ biały	EPH0800121		-	
kremowy	EPH0800123		-	



Wykonanie	1-biegunowy "dzwonek" IP44, zaciski bezgwintowe z ramką		bez ramki	
☐ biały	EPH0800221		-	
kremowy	EPH0800223		-	



Wykonanie	1-biegunowy "światło", zaciski bezgwintowe			
	z ramką		bez ramki	
☐ biały	EPH0900121		-	
kremowy	EPH0900123		-	



Wykonanie	1-biegunowy "światło" IP44, zaciski bezgwintowe			
	z ramką		bez ramki	
☐ biały	EPH0900221		-	
kremowy	EPH0900223		-	



Wykonanie	Podwójny, zaciski śrubowe			
	z ramką		bez ramki	
☐ biały	EPH1100321		-	
kremowy	EPH1100323		-	



Wykonanie	Podwójny, zaciski bezgwintowe			
	z ramką		bez ramki	
☐ biały	EPH1100121		-	
kremowy	EPH1100123		-	



Wykonanie	Żaluzjowy, zaciski śrubowe			
	z ramką		bez ramki	
☐ biały	EPH1300321		-	
kremowy	EPH1300323		-	

Łączniki z podświetleniem 10AX - 250V



Wykonanie	1-biegunowy, zaciski śrubowe			
	z ramką		bez ramki	
☐ biały	EPH1400321		-	
kremowy	EPH1400323		-	



Wykonanie	1-biegunowy, zaciski bezgwintowe			
	z ramką		bez ramki	
☐ biały	EPH1400121		-	
kremowy	EPH1400123		-	



Wykonanie	Schodowy, zaciski śrubowe			
	z ramką		bez ramki	
☐ biały	EPH1500321		-	
kremowy	EPH1500323		-	



Wykonanie	Schodowy, zaciski bezgwintowe			
	z ramką		bez ramki	
☐ biały	EPH1500121		-	
kremowy	EPH1500123		-	

Łączniki z podświetleniem 16AX - 250V



Wykonanie	1-biegunowy, zaciski śrubowe			
	z ramką		bez ramki	
☐ biały	EPH1430321		-	
kremowy	EPH1430323		-	

Przyciski z podświetleniem 10AX - 250V



Wykonanie	1-biegunowy, zaciski śrubowe z ramką	bez ramki
☐ biały	EPH1600321	-
kremowy	EPH1600323	-



Wykonanie	1-biegunowy "dzwonek", zaciski śrubowe z ramką	bez ramki
☐ biały	EPH1700321	-
kremowy	EPH1700323	-



Wykonanie	1-biegunowy "dzwonek", zaciski bezgwintowe z ramką	bez ramki
☐ biały	EPH1700121	-
kremowy	EPH1700123	-



Wykonanie	1-biegunowy "światło", zaciski bezgwintowe z ramką	bez ramki
☐ biały	EPH1800121	-
kremowy	EPH1800123	-



Wykonanie	1-biegunowy "schody", zaciski śrubowe z ramką	bez ramki
☐ biały	EPH1900321	-
kremowy	EPH1900323	-

Ściemniacze



Wykonanie	Obrotowy z funkcją łącznika schodowego, RL 40-600VA z ramką	bez ramki
☐ biały	EPH6400121	-
kremowy	EPH6400123	-



Wykonanie	Obrotowy z funkcją łącznika schodowego, RC 20-315VA z ramką	bez ramki
☐ biały	EPH6600121	-
kremowy	EPH6600123	-

Ściemniacze z podświetleniem



Wykonanie	Obrotowy z funkcją łącznika schodowego, RL 40-600VA z ramką	bez ramki
☐ biały	EPH6500121	-
kremowy	EPH6500123	-

EPH64001..	EPH65001..	EPH66001..		
Bezpiecznik F6.3AH		Elektroniczne	**Rodzaj zabezpieczenia**	
			Rodzaj obciążenia	
40-600 W	40-600 W	20-315 W		żarówki 230 V AC
40-600 W	40-600 W	20-315 W		lampy halogenowe 230 V AC
40-600 VA	40-600 VA	-		lampy halogenowe nisko-napięciowe z transformatorem ferromagnetycznym 12 V
-	-	20-315 VA		lampy halogenowe nisko-napięciowe z transformatorem elektronicznym

Gniazda 16AX - 250V



Wykonanie	2P+PE z ramką		2P+PE bez ramki	
☐ biały	EPH2800121		EPH2800721	
kremowy	EPH2800123		EPH2800723	



Wykonanie	2P+PE z przesłonami torów prądowych z ramką		2P+PE z przesłonami torów prądowych bez ramki	
☐ biały	EPH2800221		-	
kremowy	EPH2800223		-	



Wykonanie	2P+PE z przesłonami torów prądowych, IP44 z ramką		2P+PE z przesłonami torów prądowych, IP44 bez ramki	
☐ biały	EPH2800321		-	
kremowy	EPH2800323		-	



Wykonanie	2P+PE czerwone z ramką		2P+PE czerwone bez ramki	
☐ biały	EPH2800421		-	
kremowy	EPH2800423		-	



Wykonanie	2P z ramką		2P bez ramki	
☐ biały	EPH3000121		-	
kremowy	EPH3000123		-	



Wykonanie	2x2P+PE z ramką		2x2P+PE bez ramki	
☐ biały	EPH9800221		-	
kremowy	EPH9800223		-	



Wykonanie	2x2P z ramką		2x2P bez ramki	
☐ biały	EPH9700221		-	
kremowy	EPH9700223		-	

Gniazda telefoniczne



Wykonanie	1xRJ11 z ramką		1xRJ11 bez ramki	
☐ biały	EPH4100121		EPH4100721	
kremowy	EPH4100123		EPH4100723	



Wykonanie	2xRJ11 z ramką		2xRJ11 bez ramki	
☐ biały	EPH4200121		-	
kremowy	EPH4200123		-	

Gniazda komputerowe



Wykonanie	1xRJ45, kat. 5e, ekranowane z ramką		1xRJ45, kat. 5e, ekranowane bez ramki	
☐ biały	EPH5000121		-	
kremowy	EPH5000123		-	



Wykonanie	1xRJ45, kat. 5e, nieekranowane z ramką		bez ramki	
☐ biały	EPH4300121		EPH4300721	
kremowy	EPH4300123		EPH4300723	



Wykonanie	2xRJ45, kat. 5e, nieekranowane z ramką		bez ramki	
☐ biały	EPH4400121		-	
kremowy	EPH4400123		-	



Wykonanie	1xRJ45, kat. 6, nieekranowane z ramką		bez ramki	
☐ biały	EPH4700121		-	
kremowy	EPH4700123		-	



Wykonanie	2xRJ45, kat. 6, nieekranowane z ramką		bez ramki	
☐ biały	EPH4800121		-	
kremowy	EPH4800123		-	

Gniazda komputerowo - telefoniczne



Wykonanie	1xRJ45, kat. 5 + RJ12 z ramką		bez ramki	
☐ biały	EPH4900121		-	
kremowy	EPH4900123		-	

Gniazda głośnikowe



Wykonanie	Podwójne z ramką		bez ramki	
☐ biały	EPH5700121		-	
kremowy	EPH5700123		-	

Gniazda abonenckie



Wykonanie	TV końcowe (1dB) z ramką		bez ramki	
☐ biały	EPH3200121		-	
kremowy	EPH3200123		-	



Wykonanie	TV przelotowe (4dB) z ramką		bez ramki	
☐ biały	EPH3200221		-	
kremowy	EPH3200223		-	



Wykonanie	TV przelotowe (8dB) z ramką		bez ramki	
☐ biały	EPH3200321		-	
kremowy	EPH3200323		-	



Wykonanie	TV/R końcowe (1dB) z ramką		bez ramki	
☐ biały	EPH3300121		EPH3300721	
kremowy	EPH3300123		EPH3300723	



TV/R przelotowe (4dB)			
Wykonanie	z ramką		bez ramki
☐ biały	EPH3300221		-
kremowy	EPH3300223		-



TV/R przelotowe (8dB)			
Wykonanie	z ramką		bez ramki
☐ biały	EPH3300321		-
kremowy	EPH3300323		-



SAT końcowe (1dB)			
Wykonanie	z ramką		bez ramki
☐ biały	EPH3700121		-
kremowy	EPH3700123		-



SAT przelotowe (4dB)			
Wykonanie	z ramką		bez ramki
☐ biały	EPH3700221		-
kremowy	EPH3700223		-



TV/SAT końcowe (1dB)			
Wykonanie	z ramką		bez ramki
☐ biały	EPH3400121		-
kremowy	EPH3400123		-



TV/SAT przelotowe (4dB)			
Wykonanie	z ramką		bez ramki
☐ biały	EPH3400221		-
kremowy	EPH3400223		-



TV/SAT przelotowe (8dB)			
Wykonanie	z ramką		bez ramki
☐ biały	EPH3400321		-
kremowy	EPH3400323		-



R/TV/SAT końcowe (1dB)			
Wykonanie	z ramką		bez ramki
☐ biały	EPH3500121		-
kremowy	EPH3500123		-



R/TV/SAT przelotowe (4dB)			
Wykonanie	z ramką		bez ramki
☐ biały	EPH3500221		-
kremowy	EPH3500223		-



R/TV/SAT przelotowe (8dB)			
Wykonanie	z ramką		bez ramki
☐ biały	EPH3500321		-
kremowy	EPH3500323		-



TV/SAT/SAT końcowe (1dB)			
Wykonanie	z ramką		bez ramki
☐ biały	EPH3600121		-
kremowy	EPH3600123		-

Inne



Wykonanie	Zaślepka z ramką		Zaślepka bez ramki	
☐ biały	EPH5600121		-	
kremowy	EPH5600123		-	

Ramki



Wykonanie	1-krotna	
☐ biały	EPH5800121	
kremowy	EPH5800123	



Wykonanie	2-krotna pozioma		2-krotna pionowa	
☐ biały	EPH5800221		EPH5810221	
kremowy	EPH5800223		EPH5810223	



Wykonanie	3-krotna pozioma		3-krotna pionowa	
☐ biały	EPH5800321		EPH5810321	
kremowy	EPH5800323		EPH5810323	



Wykonanie	4-krotna pozioma		4-krotna pionowa	
☐ biały	EPH5800421		-	
kremowy	EPH5800423		-	

Wykonanie	5-krotna pozioma		5-krotna pionowa	
☐ biały	EPH5800521		-	
kremowy	EPH5800523		-	

Wykonanie	6-krotna pozioma		6-krotna pionowa	
☐ biały	EPH5800621		-	
kremowy	EPH5800623		-	

Podstawy naścienne



Wykonanie	1-krotna	
☐ biały	EPH6100121	
kremowy	EPH6100123	



Wykonanie	Rozszerzająca (pozioma)	
☐ biały	EPH6100221	
kremowy	EPH6100223	

Treść niniejszego Katalogu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Ceny podane są w PLN bez podatku VAT i są to jedynie ceny orientacyjne.
W celu otrzymania aktualnej oferty prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem handlowym.

Zestawienie ilościowe

	zaciski			kolor	
	bezgwintowe		śrubowe		
	z ramką	bez ramki			
Łączniki 10AX - 250V					
1-biegunowy	–	–			
1-biegunowy			–		
1-biegunowy IP44	–	–			
2-biegunowy		–			
Świecznikowy	–	–			
Świecznikowy			–		
Schodowy	–	–			
Schodowy			–		
Schodowy IP44	–	–			
Podwójny schodowy		–			
Krzyżowy		–			
Krzyżowy IP44	–		–		
Żaluzjowy		–			
Hotelowy					
Przyciski 10AX - 250V					
1-biegunowy, zaciski śrubowe	–	–			
1-biegunowy “dzwonek”		–	–		
1-biegunowy “światło”		–	–		
Podwójny	–	–			
Łączniki z podświetleniem 10AX - 250V					
1-biegunowy		–			
Schodowy		–			
Łączniki z podświetleniem 16AX - 250V					
1-biegunowy	–	–			
Przyciski z podświetleniem 10AX - 250V					
1-biegunowy	–	–			
1-biegunowy “dzwonek”		–			
1-biegunowy “światło”		–			

	z ramką	bez ramki	kolor
Ściemniacze			
Obrotowy z funkcją łącznika schodowego, RL 40-600VA		–	
Obrotowy z funkcją łącznika schodowego, RC 20-315VA		–	
Ściemniacze z podświetleniem			
Obrotowy z funkcją łącznika schodowego, RL 40-600VA		–	
Gniazda 16AX - 250V			
2P+PE			
2P+PE z przesłonami torów prądowych		–	
2P+PE z przesłonami torów prądowych, IP44		–	
2P+PE czerwone		–	
2P		–	
2x2P+PE		–	
2x2P		–	

	z ramką	bez ramki	kolor	
Gniazda telefoniczne				
1xRJ11				
2xRJ11		–		
Gniazda komputerowe				
1xRJ45, kat. 5e, ekranowane		–		
1xRJ45, kat. 5e, nieekranowane				
2xRJ45, kat. 5e, nieekranowane		–		
1xRJ45, kat. 6, nieekranowane		–		
2xRJ45, kat. 6, nieekranowane		–		
Gniazda komputerowo - telefoniczne				
1xRJ45, kat. 5 + RJ11		–		
Gniazda głośnikowe				
Podwójne		–		
Gniazda abonenckie				
TV końcowe (1dB)		–		
TV przelotowe (8dB)		–		
TV/R końcowe (1dB)				
TV/R przelotowe (4dB)		–		
TV/R przelotowe (8dB)		–		
SAT końcowe (1dB)		–		
SAT przelotowe (4dB)		–		
TV/SAT końcowe (1dB)		–		
TV/SAT przelotowe (4dB)		–		
TV/SAT przelotowe (8dB)		–		
R/TV/SAT końcowe (1dB)		–		
R/TV/SAT przelotowe (4dB)		–		
R/TV/SAT przelotowe (8dB)		–		
TV/SAT/SAT końcowe (1dB)		–		
Inne				
Zaślepka		–		

Ramki

	pozioma	pionowa	kolor	
1-krotna		–		
2-krotna				
3-krotna				
4-krotna		–		
5-krotna		–		
6-krotna		–		
Podstawy naścienne				
1-krotna				
Rozszerzająca (pozioma)		–		

Region Północ
1. +48 519 483 777
2. +48 500 336 988
3. +48 504 161 982

Region Centrum
1. +48 500 038 759
2. +48 513 133 480
3. +48 602 509 576
4. +48 504 161 981
5. +48 504 161 976
6. +48 602 508 864
7. +48 604 549 600

Region Południe
1. +48 506 263 674
2. +48 501 643 859
3. +48 604 549 601
4. +48 604 549 592
5. +48 517 209 692

Region Dolny Śląsk
1. +48 502 065 385
2. +48 602 506 726
3. +48 602 150 131

Region Zachód
1. +48 513 133 478
2. +48 501 530 176



Zarejestruj się już TERAZ
i weź udział w losowaniu iPhona 5
Wejdź na stronę
www.SEreply.com i wprowadź kod
38892P



Normy, dane techniczne oraz sposób funkcjonowania i użytkowania naszych urządzeń podlegają ciągłym modyfikacjom, dlatego dane zawarte w niniejszej publikacji służą jedynie celom informacyjnym i nie mogą być podstawą roszczeń prawnych.

Schneider Electric Polska Sp. z o.o.
ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa

Centrum Obsługi Klienta
+48 801 171 500
+48 22 511 84 64
poland.helpdesk@schneider-electric.com
www.schneider-electric.com

PD4PLKATKT2830004

wrzesień 2013