Rozdzielnice podtynkowe z metalowymi drzwiczkami

ERP



NOWOŚĆ !

ETI Polam Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II 18
06-100 Pułtusk
Tel. + 48 (23) 691 93 00
Fax + 48 (23) 691 93 60
Infolinia techniczna: 801 501 571
e-mail: etipolam@etipolam.com.pl
www.etipolam.com.pl

Rozdzielnice podtynkowe z metalowymi drzwiczkami - ERP

Opis:

Rozdzielnice podtynkowe mają zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym do montażu aparatury modułowej w celu zapewnienie odpowiedniego stopnia ochrony aparatury. Rozdzielnica z zamkiem i kluczykiem uniemożliwia dostęp dla osób niepowołanych.

Dane techniczne:	
Stopień ochrony zatrzask/zamek drzwi	IP20 / IP30
Klasa izolacji	II
Odporność mechaniczna	IK08
Napięcie robocze	400V AC
Zakres temperatur pracy	-25 °C do +60 °C
Kolor	RAL 9016
Zgodność z normą	PN-EN 62208:2006 EN 62208:2003






Rozdzielnice podtynkowe z metalowymi drzwiczkami ERP


Typ	Nazwa wyrobu	Nr kodowy	Ilość rzędów	Ilość modułów	Zaciski PE/N	Waga (kg)	Pakowanie (szt.)
ERP12-1	Obudowa rozdzielnicy p/t	001101200	1	12	5/5	2,1	1
ERP12-1Z	Obudowa rozdzielnicy p/t z zamkiem	001101201	1	12	5/5	2,1	1
ERP12-2	Obudowa rozdzielnicy p/t	001101202	2	24	12/12	3,3	1
ERP12-2Z	Obudowa rozdzielnicy p/t z zamkiem	001101203	2	24	12/12	3,3	1
ERP12-3	Obudowa rozdzielnicy p/t	001101204	3	36	2x12/2x12	4,3	1
ERP12-3Z	Obudowa rozdzielnicy p/t z zamkiem	001101205	3	36	2x12/2x12	4,3	1
ERP12-4	Obudowa rozdzielnicy p/t	001101206	4	48	2x12/2x12	5,2	1
ERP12-4Z	Obudowa rozdzielnicy p/t z zamkiem	001101207	4	48	2x12/2x12	5,2	1
ERP18-1	Obudowa rozdzielnicy p/t	001101208	1	18	12/12	4	1
ERP18-1z	Obudowa rozdzielnicy p/t z zamkiem	001101209	1	18	12/12	4	1
ERP18-2	Obudowa rozdzielnicy p/t	001101210	2	36	18/18	5,5	1
ERP18-2z	Obudowa rozdzielnicy p/t z zamkiem	001101211	2	36	18/18	5,5	1
ERP18-3	Obudowa rozdzielnicy p/t	001101212	3	54	2x18/2x18	6,8	1
ERP18-3z	Obudowa rozdzielnicy p/t z zamkiem	001101213	3	54	2x18/2x18	6,8	1
ERP18-4	Obudowa rozdzielnicy p/t	001101214	4	72	2x18/2x18	8,2	1
ERP18-4z	Obudowa rozdzielnicy p/t z zamkiem	001101215	4	72	2x18/2x18	8,2	1
ERP18-5	Obudowa rozdzielnicy p/t	001101216	5	90	2x18/2x18	9,6	1
ERP18-5z	Obudowa rozdzielnicy p/t z zamkiem	001101217	5	90	2x18/2x18	9,6	1
ERP18-6	Obudowa rozdzielnicy p/t	001101218	6	108	2x18/2x18	11	1
ERP18-6z	Obudowa rozdzielnicy p/t z zamkiem	001101219	6	108	2x18/2x18	11	1


Sposób oznaczania rozdzielnic ERP :



Akcesoria				
ELZ-Y	Listwa PE	001101272	0,048	1/10
ELZ-B	Listwa N	001101273	0,048	1/10
EPLMB	Zaślepka pod wkręt	001101278	0,0007	100
ELK-ERP	Zamek z kluczem	001101279	0.056	1/10
ELP	Zatrzask	001101280	0.012	1/10

Rysunki wymiarowe rozdzielnic ERP





	A	B	C	D	E	F	G	H
ERP12-1	270	288	306	326	113	4	25	2 x 5
ERP12-2	412	288	448	326	120	4	25	2x12
ERP12-3	548	288	584	326	120	4	25	4x12
ERP12-4	684	288	720	326	120	4	25	4x12
ERP18-1	275	418	306	451	120	6	25	2x11
ERP18-2	407	418	447	451	120	6	25	3x11
ERP18-3	541	418	581	451	120	6	25	3x11, 1x24
ERP18-4	675	418	715	451	120	6	25	4x11, 1x24
ERP18-5	809	418	849	451	120	6	25	5x11, 2x24
ERP18-6	943	418	983	451	120	6	25	6x11, 2x24

www.etipolam.com.pl