

Karta danych technicznych
Koryto kablowe MKS






MKS 35 = System średniociężkich koryt kablowych o wysokości boku 35 mm.

Wersja FS wraz z kompletem łączników wzdłużnych RV 35.

Typ	Szerokość mm	Grubość blachy mm	Długość mm	Przekrój użytkowy cm²	Waga kg/100 m	Nr kat.
MKS 305 FS	50	1	3000	16	104.000	6053513
MKS 310 FS	100	1	3000	33	131.600	6053548
MKS 315 FS	150	1	3000	50,5	158.300	6053572
MKS 320 FS	200	1	3000	68	199.200	6053599
MKS 330 FS	300	1	3000	103	266.600	6053637

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/m

Schemat obciążeń



1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera

2 Odstęp pomiędzy podporami w m

3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m

4 Rozkład obciążenia podczas badania

Wykresy obciążeń dla różnych szerokości koryta kablowego / drabiny w mm

Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór

Legenda



Magnetyczna tłumienność sprzężeniowa



Oświadczenie o zgodności z dyrektywami WE



Koryto kablowe, wysokość boku 35mm