
IV.1. Wskaźniki napięcia
IV.1. Voltage testers
IV.1. Измеритель напряжения



ERGOM®

Wykaz oznaczeń		Symbol list		Список обозначений	
	Grubość końcówki wkrętaka		Screwdriver ending thickness		Толщина наконечника отвертки
	Szerokość końcówki wkrętaka		Screwdriver ending width		Ширина наконечника отвертки
	Długość części roboczej		Working part length		Длина рабочей части
	Długość wkrętaka		Screwdriver length		Длина отвертки
V ~AC	Pomiar napięcia przemiennego	V ~AC	Alternating current measurement	V ~AC	Измерение переменного напряжения
V -DC	Pomiar napięcia stałego	V -DC	Direct current measurement	V -DC	Измерение постоянного напряжения
Ω	Pomisr rezystancji	Ω	Resistance measurement	Ω	Измерение активного сопротивления
F	Pomiar pojemności	F	Capacity measurement	F	Измерение емкости
Hz	Pomiar częstotliwości	Hz	Frequency measurement	Hz	Измерение частоты
	Wytrzymałość elektryczna izolacji		Electrical insulation durability		Электрическая прочность изоляции
IP40	Stopień ochrony	IP40	Protection level	IP40	Степень защиты
PN-EN 61010-1	Wykonanie zgodnie z normą	PN-EN 61010-1	Manufactured according to norm	PN-EN 61010-1	Изготовлены согласно норме
1xFG 9 V	Baterie zasilajace: ilość, typ	1xFG 9 V	Batteries, quantity, type	1xFG 9 V	Батарея: количество, тип
	Sygnał dźwiekowy ciągłości obwodu		Tone of uninterrupted circuit		Звуковой сигнал непрерывности цепи
	Kolejność faz		Phase sequence		Чередование фаз
	Wymiary [mm]		Dimensions [mm]		Размеры [мм]
	Masa [Kg]		Weight [kg]		Вес [кг]



Notatki

Notes

Записки

Sygnalizatory napięcia

Voltage testers

Сигнализаторы напряжения

WDNM-1



S-760



	WDNM-1	S-760
V ~AC	-	100V÷750V
V -DC	2V÷36V	-
Cechy specjalne Special Featires Специальные функции	Wykrywanie metali: żelazo, stal, miedź, aluminium, mosiądz, brąz. Detection of metals: iron, steel, copper, brass. Выявление металов: железо, сталь, медь, алюминий, латунь, бронза.	Wykrywanie przewodów w ścianach; Rozróżnienie przewodu fazowego. Обнаружение проводов в стенах, определение фазы.
	141x31x15	149x70x28
	0,51	0,98
Art. nr Item No. Арт. №	E07MT-01030100101	E07MT-01080100201

Wskaźniki napięcia

Voltage testers

Показатели напряжения

WDN 3-1



IP40 PN-EN 61010-1

S-500C



IP40 1xFG 9 V

DC 5.2




IP40 1xFG 9 V

WDN 10-1



IP40 3xG13 1,5 V PN-EN 61010-1

CC 1.3



IP40 2xAA 1,5 V

	WDN 3-1	WDN 10-1	S-500C	CC 1.3	DC 5.2
V ~AC	120V-230V-400V	12V-24V-36V-50V-110V-240V-415V-690V	24÷500 V	6V-12V-24V-50V-120V-230V-400V-690V	0,3V÷24V 24V÷240V 240V÷450V 450V÷690V
V -DC	150V-300V-500V	12V-24V-36V-50V-110V-240V-415V-690V	24÷500 V	6V-12V-24V-50V-120V-230V-400V-690V	0,3V÷24V 24V÷240V 240V÷450V 450V÷690V
Ω	-	-	0÷700 kΩ	0÷500 kΩ	0÷200Ω 200Ω÷1kΩ 1kΩ÷2kΩ
F	-	-	-	-	1÷50 µF
Hz	≤ 60 Hz	≤ 60 Hz	0÷50 Hz 50÷1000 Hz	0÷100 Hz	0÷2000 Hz
	5 kV	5 kV	4,35 kV	5 kV	5 kV
	205x15x25	230x55x35	242x62x45	230x55x34	230x68x41
	0,071	0,140	0,300	0,135	0,162
Art. nr Item No. Арт. №	E07MT-01020100201	E07MT-01020100301	E07MT-01090100101	E07MT-02010100801	E07MT-01070200101

CE +50°C -10°C

Jednobiegunowe wskaźniki napięcia typ WJN ...

Proste w użyciu i niezawodne w działaniu wskaźniki napięcia WJDN .. służą do szybkiego wskazania napięć przemiennych.

Unipolar voltage testers, WJN...

Easy to handle and reliable in operation WJN testers are intended for quick indication of mains voltage.

Униполярные показатели напряжения типа WJN...

Показатели напряжения типа WJN... просты в применении и надёжны. Предназначены для быстрого измерения переменного напряжения.



Typ Type Тип						V ~AC	Art. nr Item No. Арт. №
WJN 1	0,5	3	45	120	0,015	100÷250 V	E07MT-01010100101
WJN 2	0,5	3	65	140	0,018	100÷250 V	E07MT-01010100201
WJN 3	0,5	4	105	190	0,030	100÷250 V	E07MT-01010100301

Dwubiegunowy wskaźnik napięcia, WDN 3

Prosty w użyciu i niezawodny w działaniu wskaźnik napięcia służy do szybkiego wskazania napięć stałych i przemiennych.

Bipolar voltage tester, WDN 3

Easy to handle and reliable in operation tester is intended for quick indication of AC/DC voltages.

Биполярный показатель напряжения типа WDN 3

Показатель напряжения типа WDN 3 прост в применении и надёжен. Предназначен для быстрого измерения постоянного и переменного напряжения.



Typ Type Тип	część robocza/rękojeść working part/hilt деловая часть/рукоять	część robocza/rękojeść working part/hilt деловая часть/рукоять		V ~AC	V ⎓DC	Art. nr Item No. Арт. №
WDN 3	35/115	55/175	0,050	150V 300V 500V		E07MT-01020100101

IP40