

06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014

WDKH System kanałów instalacyjnych wykonanych z materiału bezhalogenowego

	Wysokość kanału 10 mm	Szerokość kanału 20 mm	156
	Wysokość kanału 15 mm	Szerokość kanału 30 mm	157
	Wysokość kanału 20 mm	Szerokość kanału 20 mm	158
	Wysokość kanału 30 mm	Szerokość kanału 45 mm	159
	Wysokość kanału 40 mm	Szerokość kanału 60 mm	160
	Wysokość kanału 60 mm	Szerokość kanału 90 mm	161
	Wysokość kanału 60 mm	Szerokość kanału 110 mm	162
	Wysokość kanału 60 mm	Szerokość kanału 150 mm	163
	Akcesoria bezhalogenowe WDKH		164

06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014

Bezhalogenowy, Wysokość kanału 10 mm, Szerokość kanału 20 mm

Kanał, typ WDK-H 10020



Typ	Kolor	Długość mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
WDKH-10020RW	czysta biel	2000		96	8,500	**6175 37 5**

PC/ABS akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan zł/m

Pokrywa i podstawa kanału z perforacją dna z bezhalogenowego tworzywa.
Przy instalacji należy pamiętać o stosowaniu wyłącznie bezhalogenowych kształtek.



Naroże wewnętrzne



Typ	Kolor	Wymiar a mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDKH-I10020RW	czysta biel	30		4	0,240	**6175 57 2**

PC/ABS akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan zł/szt.

Naroże wewnętrzne do zmiany kierunków bezhalogenowych kanałów WDKH.



Naroże zewnętrzne



Typ	Kolor	Wymiar a mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDKH-A10020RW	czysta biel	30		4	0,280	**6175 61 2**

PC/ABS akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan zł/szt.

Naroże zewnętrzne do zmiany kierunków bezhalogenowych kanałów WDKH.



Naroże płaskie



Typ	Kolor	Wymiar a mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDKH-F10020RW	czysta biel	40		4	0,320	**6175 64 8**

PC/ABS akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan zł/szt.

Naroże płaskie do zmiany kierunków bezhalogenowych kanałów WDKH.



Trójnik



Typ	Kolor	Wymiar a mm	Wymiar b mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDKH-T10020RW	czysta biel	45	34		4	0,320	**6175 68 4**

PC/ABS akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan zł/szt.

Trójnik i czwórnik do zmiany kierunków bezhalogenowych kanałów WDKH.



Końcówka



Typ	Kolor	Wymiar a mm	Wymiar b mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDKH-E10020RW	czysta biel	22	11		10	0,080	**6175 54 0**

PC/ABS akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan zł/szt.

Końcówka do zamknięcia bezhalogenowych kanałów WDKH.



06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014

Bezhalogenowy, Wysokość kanału 15 mm, Szerokość kanału 30 mm



Kanał, typ WDKH-15030

Typ	Kolor	Długość mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
WDKH-15030RW	czysta biel	2000		48	15,000	**6175 39 0**

PC/ABS akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan zł/m

Pokrywa i podstawa kanału z perforacją dna z bezhalogenowego tworzywa.
Przy instalacji należy pamiętać o stosowaniu wyłącznie bezhalogenowych kształtek.





Naroże wewnętrzne

Typ	Kolor	Wymiar a mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDKH-I15030RW	czysta biel	38,5		4	0,780	**6175 57 8**

PC/ABS akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan zł/szt.

Naroże wewnętrzne do zmiany kierunków bezhalogenowych kanałów WDKH.





Naroże zewnętrzne

Typ	Kolor	Wymiar a mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDKH-A15030RW	czysta biel	38,5		4	0,760	**6175 61 8**

PC/ABS akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan zł/szt.

Naroże zewnętrzne do zmiany kierunków bezhalogenowych kanałów WDKH.





Naroże płaskie

Typ	Kolor	Wymiar a mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDKH-F15030RW	czysta biel	53		4	0,700	**6175 65 4**

PC/ABS akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan zł/szt.

Naroże płaskie do zmiany kierunków bezhalogenowych kanałów WDKH.





Trójnik

Typ	Kolor	Wymiar a mm	Wymiar b mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDKH-T15030RW	czysta biel	73	53		4	0,800	**6175 69 0**

PC/ABS akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan zł/szt.

Trójnik i czwórnik do zmiany kierunków bezhalogenowych kanałów WDKH.





Końcówka

Typ	Kolor	Wymiar a mm	Wymiar b mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDKH-E15030RW	czysta biel	30	17		10	0,220	**6175 54 6**

PC/ABS akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan zł/szt.

Końcówka do zamknięcia bezhalogenowych kanałów WDKH.



06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014

Bezhalogenowy, Wysokość kanału 20 mm, Szerokość kanału 20 mm

Kanał, typ WDKH-20020



Typ	Kolor	Długość mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
WDKH-20020RW	czysta biel	2000		48	8,800	**6175 40 0**
WDKH-20020CW	kremowy	2000		48	8,800	**6175 43 5**
WDKH-20020LGR	jasnoszary	2000		48	8,800	**6175 46 0**

PC/ABS akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan zł/m

Pokrywa i podstawa kanału z perforacją dna z bezhalogenowego tworzywa.
Przy instalacji należy pamiętać o stosowaniu wyłącznie bezhalogenowych kształtek.



Naroże wewnętrzne



Typ	Kolor	Wymiar a mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDKH-I20020RW	czysta biel	38,5		4	0,450	**6175 58 1**
WDKH-I20020CW	kremowy	38,5		4	0,450	**6175 78 0**
WDKH-I20020LGR	jasnoszary	38,5		4	0,450	**6175 96 4**

PC/ABS akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan zł/szt.

Naroże wewnętrzne do zmiany kierunków bezhalogenowych kanałów WDKH.



Naroże zewnętrzne



Typ	Kolor	Wymiar a mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDKH-A20020RW	czysta biel	38,5		4	0,520	**6175 62 4**
WDKH-A20020CW	kremowy	38,5		4	0,520	**6175 81 6**
WDKH-A20020LGR	jasnoszary	38,5		4	0,520	**6176 00 0**

PC/ABS akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan zł/szt.

Naroże zewnętrzne do zmiany kierunków bezhalogenowych kanałów WDKH.



Naroże płaskie



Typ	Kolor	Wymiar a mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDKH-F20020RW	czysta biel	38		4	0,440	**6175 65 8**
WDKH-F20020CW	kremowy	38		4	0,440	**6175 85 2**
WDKH-F20020LGR	jasnoszary	38		4	0,440	**6176 03 6**

PC/ABS akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan zł/szt.

Naroże płaskie do zmiany kierunków bezhalogenowych kanałów WDKH.



Trójnik



Typ	Kolor	Wymiar a mm	Wymiar b mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDKH-T20020RW	czysta biel	57	53,5		4	0,520	**6175 69 4**
WDKH-T20020CW	kremowy	57	53,5		4	0,520	**6175 88 8**
WDKH-T20020LGR	jasnoszary	57	53,5		4	0,520	**6176 07 2**

PC/ABS akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan zł/szt.

Trójnik do zmiany kierunków bezhalogenowych kanałów WDKH.



Końcówka



Typ	Kolor	Wymiar a mm	Wymiar b mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDKH-E20020RW	czysta biel	19	18		10	0,130	**6175 55 0**
WDKH-E20020CW	kremowy	19	18		10	0,130	**6175 74 4**
WDKH-E20020LGR	jasnoszary	19	18		10	0,130	**6175 92 8**

PC/ABS akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan zł/szt.

Końcówka do zamknięcia bezhalogenowych kanałów WDKH.



06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014

Bezhalogenowy, Wysokość kanału 30 mm, Szerokość kanału 45 mm



Kanał, typ WDKH-30045

Typ	Kolor	Długość mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
WDKH-30045RW	czysta biel	2000		48	24,900	**6175 40 5**
WDKH-30045CW	kremowy	2000		48	24,900	**6175 43 8**
WDKH-30045LGR	jasnoszary	2000		48	24,900	**6175 46 3**

PC/ABS akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan zł/m

Pokrywa i podstawa kanału z perforacją dna z bezhalogenowego tworzywa.
Przy instalacji należy pamiętać o stosowaniu wyłącznie bezhalogenowych kształtek.





Naroże wewnętrzne

Typ	Kolor	Wymiar a mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDKH-I30045RW	czysta biel	60		4	1,600	**6175 59 0**
WDKH-I30045CW	kremowy	60		4	1,600	**6175 78 4**
WDKH-I30045LGR	jasnoszary	60		4	1,600	**6175 96 8**

PC/ABS akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan zł/szt.

Naroże wewnętrzne do zmiany kierunków bezhalogenowych kanałów WDKH.





Naroże zewnętrzne

Typ	Kolor	Wymiar a mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDKH-A30045RW	czysta biel	57		4	2,000	**6175 62 6**
WDKH-A30045CW	kremowy	57		4	2,000	**6175 82 0**
WDKH-A30045LGR	jasnoszary	57		4	2,000	**6176 00 4**

PC/ABS akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan zł/szt.

Naroże zewnętrzne do zmiany kierunków bezhalogenowych kanałów WDKH.





Naroże płaskie

Typ	Kolor	Wymiar a mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDKH-F30045RW	czysta biel	60		4	2,000	**6175 66 2**
WDKH-F30045CW	kremowy	60		4	2,000	**6175 85 6**
WDKH-F30045LGR	jasnoszary	60		4	2,000	**6176 04 0**

PC/ABS akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan zł/szt.

Naroże płaskie do zmiany kierunków bezhalogenowych kanałów WDKH.





Trójnik

Typ	Kolor	Wymiar a mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDKH-T30045RW	czysta biel	130		4	2,400	**6175 69 8**
WDKH-T30045CW	kremowy	130		4	2,400	**6175 89 2**
WDKH-T30045LGR	jasnoszary	130		4	2,400	**6176 07 6**

PC/ABS akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan zł/szt.

Trójnik do zmiany kierunków (wznoszący/opadający) bezhalogenowych kanałów WDKH.





Końcówka

Typ	Kolor	Wymiar a mm	Wymiar b mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDKH-E30045RW	czysta biel	45	30		10	0,500	**6175 55 4**
WDKH-E30045CW	kremowy	45	30		10	0,500	**6175 74 8**
WDKH-E30045LGR	jasnoszary	45	30		10	0,500	**6175 93 2**

PC/ABS akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan zł/szt.

Końcówka do zamknięcia bezhalogenowych kanałów WDKH.



06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014

Bezhalogenowy, Wysokość kanału 40 mm, Szerokość kanału 60 mm

Kanał, typ WDKH 40060



Typ	Kolor	Długość mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
WDKH-40060RW	czysta biel	2000		24	44,000	**6175 41 0**
WDKH-40060CW	kremowy	2000		24	44,000	**6175 44 1**
WDKH-40060LGR	jasnoszary	2000		24	44,000	**6175 46 6**

PC/ABS akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan zł/m

Pokrywa i podstawa kanału z perforacją dna z bezhalogenowego tworzywa, wraz z 4 klamrami pokrywy.

Przy instalacji należy pamiętać o stosowaniu wyłącznie bezhalogenowych kształtek.



Naroże wewnętrzne



Typ	Kolor	Wymiar a mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDKH-I40060RW	czysta biel	85		2	6,200	**6175 59 4**
WDKH-I40060CW	kremowy	85		2	6,200	**6175 78 8**
WDKH-I40060LGR	jasnoszary	85		2	6,200	**6175 97 2**

PC/ABS akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan zł/szt.

Naroże wewnętrzne do zmiany kierunków bezhalogenowych kanałów WDKH.



Naroże zewnętrzne



Typ	Kolor	Wymiar a mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDKH-A40060RW	czysta biel	45		2	7,000	**6175 63 0**
WDKH-A40060CW	kremowy	45		2	7,000	**6175 82 4**
WDKH-A40060LGR	jasnoszary	45		2	7,000	**6176 00 8**

PC/ABS akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan zł/szt.

Naroże zewnętrzne do zmiany kierunków bezhalogenowych kanałów WDKH.



Naroże płaskie



Typ	Kolor	Wymiar a mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDKH-F40060RW	czysta biel	85		2	5,100	**6175 66 6**
WDKH-F40060CW	kremowy	85		2	5,100	**6175 86 0**
WDKH-F40060LGR	jasnoszary	85		2	5,100	**6176 04 4**

PC/ABS akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan zł/szt.

Naroże płaskie do zmiany kierunków bezhalogenowych kanałów WDKH.



Trójnik i Czwórnik



Typ	Kolor	Wymiar a mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDKH-T40060RW	czysta biel	170		2	7,600	**6175 70 2**
WDKH-T40060CW	kremowy	170		2	7,600	**6175 89 6**
WDKH-T40060LGR	jasnoszary	170		2	7,600	**6176 08 0**

PC/ABS akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan zł/szt.

Trójnik i czwórnik do zmiany kierunków bezhalogenowych kanałów WDKH.



Końcówka



Typ	Kolor	Wymiar a mm	Wymiar b mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDKH-E40060RW	czysta biel	40	60		10	1,000	**6175 55 8**
WDKH-E40060CW	kremowy	40	60		10	1,000	**6175 75 2**
WDKH-E40060LGR	jasnoszary	40	60		10	1,000	**6175 93 6**

PC/ABS akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan zł/szt.

Końcówka do zamknięcia bezhalogenowych kanałów WDKH.



06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014



Kanał, typ WDKH-60090

Typ	Kolor	Długość mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
WDKH-60090RW	czysta biel	2000		24	81,500	**6175 41 5**
WDKH-60090CW	kremowy	2000		24	81,500	**6175 44 4**
WDKH-60090LGR	jasnoszary	2000		24	81,500	**6175 46 9**

PC/ABS akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan zł/m

Pokrywa i podstawa kanału z perforacją dna z bezhalogenowego tworzywa, wraz z 4 klamrami pokrywy.

Przy instalacji należy pamiętać o stosowaniu wyłącznie bezhalogenowych kształtek.





Naroże wewnętrzne

Typ	Kolor	Wymiar a mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDKH-I60090RW	czysta biel	130		2	10,700	**6175 59 8**
WDKH-I60090CW	kremowy	130		2	10,700	**6175 79 2**
WDKH-I60090LGR	jasnoszary	130		2	10,700	**6175 97 6**

PC/ABS akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan zł/szt.

Naroże wewnętrzne do zmiany kierunków bezhalogenowych kanałów WDKH.





Naroże zewnętrzne

Typ	Kolor	Wymiar a mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDKH-A60090RW	czysta biel	69		2	10,700	**6175 63 4**
WDKH-A60090CW	kremowy	69		2	10,700	**6175 82 8**
WDKH-A60090LGR	jasnoszary	69		2	10,700	**6176 01 2**

PC/ABS akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan zł/szt.

Naroże zewnętrzne do zmiany kierunków bezhalogenowych kanałów WDKH.





Naroże płaskie

Typ	Kolor	Wymiar a mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDKH-F60090RW	czysta biel	129		2	17,100	**6175 67 0**
WDKH-F60090CW	kremowy	129		2	17,100	**6175 86 4**
WDKH-F60090LGR	jasnoszary	129		2	17,100	**6176 04 8**

PC/ABS akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan zł/szt.

Naroże płaskie do zmiany kierunków bezhalogenowych kanałów WDKH.





Trójnik i Czwórnik

Typ	Kolor	Wymiar a mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDKH-T60090RW	czysta biel	230		2	21,500	**6175 70 6**
WDKH-T60090CW	kremowy	230		2	21,500	**6175 90 0**
WDKH-T60090LGR	jasnoszary	230		2	21,500	**6176 08 4**

PC/ABS akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan zł/szt.

Trójnik i czwórnik do zmiany kierunków bezhalogenowych kanałów WDKH.





Końcówka

Typ	Kolor	Wymiar a mm	Wymiar b mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDKH-E60090RW	czysta biel	90	60		10	1,240	**6175 56 2**
WDKH-E60090CW	kremowy	90	60		10	1,240	**6175 75 6**
WDKH-E60090LGR	jasnoszary	90	60		10	1,240	**6175 94 0**

PC/ABS akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan zł/szt.

Końcówka do zamknięcia bezhalogenowych kanałów WDKH.



06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014

Bezhalogenowy, Wysokość kanału 60 mm, Szerokość kanału 110 mm

Kanał typ WDKH-60110



Typ	Kolor	Długość mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
WDKH-60110RW	czysta biel	2000		16	95,900	**6175 42 0**
WDKH-60110CW	kremowy	2000		16	95,900	**6175 44 7**
WDKH-60110LGR	jasnoszary	2000		16	95,900	**6175 47 2**

PC/ABS akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan zł/m

Pokrywa i podstawa kanału z perforacją dna z bezhalogenowego tworzywa, wraz z 4 klamrami pokrywy.

Przy instalacji należy pamiętać o stosowaniu wyłącznie bezhalogenowych kształtek.



Naroże wewnętrzne



Typ	Kolor	Wymiar a mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDKH-I60110RW	czysta biel	130		2	11,000	**6175 60 2**
WDKH-I60110CW	kremowy	130		2	11,000	**6175 79 6**
WDKH-I60110LGR	jasnoszary	130		2	11,000	**6175 98 0**

PC/ABS akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan zł/szt.

Naroże wewnętrzne do zmiany kierunków bezhalogenowych kanałów WDKH.



Naroże zewnętrzne



Typ	Kolor	Wymiar a mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDKH-A60110RW	czysta biel	100		2	11,200	**6175 63 8**
WDKH-A60110CW	kremowy	100		2	11,200	**6175 83 2**
WDKH-A60110LGR	jasnoszary	100		2	11,200	**6176 01 6**

PC/ABS akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan zł/szt.

Naroże zewnętrzne do zmiany kierunków bezhalogenowych kanałów WDKH.



Naroże płaskie



Typ	Kolor	Wymiar a mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDKH-F60110RW	czysta biel	149		2	11,400	**6175 67 4**
WDKH-F60110CW	kremowy	149		2	11,400	**6175 86 8**
WDKH-F60110LGR	jasnoszary	149		2	11,400	**6176 05 2**

PC/ABS akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan zł/szt.

Naroże płaskie do zmiany kierunków bezhalogenowych kanałów WDKH.



Trójnik i Czwórnik



Typ	Kolor	Wymiar a mm	Wymiar b mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDKH-T60110RW	czysta biel	272	65		2	21,000	**6175 71 0**
WDKH-T60110CW	kremowy	272	65		2	21,000	**6175 90 4**
WDKH-T60110LGR	jasnoszary	272	65		2	21,000	**6176 08 8**

PC/ABS akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan zł/szt.

Trójnik i czwórnik do zmiany kierunków bezhalogenowych kanałów WDKH.



Końcówka



Typ	Kolor	Wymiar a mm	Wymiar b mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDKH-E60110RW	czysta biel	110	60		10	2,420	**6175 56 6**
WDKH-E60110CW	kremowy	110	60		10	2,420	**6175 76 0**
WDKH-E60110LGR	jasnoszary	110	60		10	2,420	**6175 94 4**

PC/ABS akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan zł/szt.

Końcówka do zamknięcia bezhalogenowych kanałów WDKH.



06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014

Kanał, typ WDKH-60150



Typ	Kolor	Długość mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
WDKH-60150RW	czysta biel	2000		8	146,650	**6175 42 5**
WDKH-60150CW	kremowy	2000		8	146,650	**6175 45 0**
WDKH-60150LGR	jasnoszary	2000		8	146,650	**6175 47 5**

PC/ABS akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan zł/m

Pokrywa i podstawa kanału z perforacją dna z bezhalogenowego tworzywa, wraz z 4 klamrami pokrywy.

Przy instalacji należy pamiętać o stosowaniu wyłącznie bezhalogenowych kształtek.



Naroże wewnętrzne



Typ	Kolor	Wymiar a mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDKH-I60150RW	czysta biel	130		2	12,300	**6175 60 6**
WDKH-I60150CW	kremowy	130		2	12,300	**6175 80 0**
WDKH-I60150LGR	jasnoszary	130		2	12,300	**6175 98 4**

PC/ABS akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan zł/szt.

Naroże wewnętrzne do zmiany kierunków bezhalogenowych kanałów WDKH.



Naroże zewnętrzne



Typ	Kolor	Wymiar a mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDKH-A60150RW	czysta biel	100		2	12,400	**6175 64 2**
WDKH-A60150CW	kremowy	100		2	12,400	**6175 83 6**
WDKH-A60150LGR	jasnoszary	100		2	12,400	**6176 02 0**

PC/ABS akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan zł/szt.

Naroże zewnętrzne do zmiany kierunków bezhalogenowych kanałów WDKH.



Naroże płaskie



Typ	Kolor	Wymiar a mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDKH-F60150RW	czysta biel	190		2	19,000	**6175 67 8**
WDKH-F60150CW	kremowy	190		2	19,000	**6175 87 2**
WDKH-F60150LGR	jasnoszary	190		2	19,000	**6176 05 6**

PC/ABS akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan zł/szt.

Naroże płaskie do zmiany kierunków bezhalogenowych kanałów WDKH.



Trójnik i Czwórnik



Typ	Kolor	Wymiar a mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDKH-T60150RW	czysta biel	291		2	21,800	**6175 71 4**
WDKH-T60150CW	kremowy	291		2	21,800	**6175 90 8**
WDKH-T60150LGR	jasnoszary	291		2	21,800	**6176 09 2**

PC/ABS akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan zł/szt.

Trójnik i czwórnik do zmiany kierunków bezhalogenowych kanałów WDKH.



Końcówka



Typ	Kolor	Wymiar a mm	Wymiar b mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WDKH-E60150RW	czysta biel	150	60		10	3,500	**6175 57 0**
WDKH-E60150CW	kremowy	150	60		10	3,500	**6175 76 4**
WDKH-E60150LGR	jasnoszary	150	60		10	3,500	**6175 94 8**

PC/ABS akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan zł/szt.

Końcówka do zamknięcia bezhalogenowych kanałów WDKH.



06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014

Akcesoria bezhalogenowe WDKH

Klamra pokrywy 60



Typ	Kolor	Szerokość pokrywy mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
OTK H60	czysta biel	60		100	0,400	**6176 12 2**

PC/ABS akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan zł/100 szt.

Klamry pokrywy do ułatwienia układania przewodów w kanale WDK.



Klamra pokrywy 90



Typ	Kolor	Szerokość pokrywy mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
OTK H90	czysta biel	90		100	0,900	**6176 12 5**

PC/ABS akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan zł/100 szt.

Klamry pokrywy do ułatwienia układania przewodów w kanale WDK.



Klamra pokrywy 110



Typ	Kolor	Szerokość pokrywy mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
OTK H110	czysta biel	110		100	1,200	**6176 12 8**

PC/ABS akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan zł/100 szt.

Klamry pokrywy do ułatwienia układania przewodów w kanale WDK.



Klamra pokrywy 150



Typ	Kolor	Szerokość pokrywy mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
OTK H150	czysta biel	150		50	2,500	**6176 13 1**

PC/ABS akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan zł/100 szt.

Klamry pokrywy do ułatwienia układania przewodów w kanale WDK.



Przegroda 40



Typ	Kolor	Wymiar a mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
WDKH-TW40GR	jasnoszary	2000		60	13,350	**6175 50 0**

PC/ABS akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan zł/m



Przegroda 60



Typ	Kolor	Wymiar a mm		Opak. m	Waga kg/100 m	Nr kat.
WDKH-TW60GR	jasnoszary	2000		40	20,650	**6175 50 4**

PC/ABS akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan zł/m



06_LFS_Masterkatalog_Länder / pl / 13/10/2014 (LLExport_04191) / 13/10/2014