
Kompletny system kanałów grzebieniowych

Nowa, lepsza oferta produktów
do profesjonalnego okablowania
strukturalnego

**DAHL-KANAL marka
grupy OBO BETTERMANN**

LFS Systemy prowadzenia przewodów



Nowość! Pełna oferta kanałów grzebieniowych DAHL-KANAL

Asortyment produktów marki DAHL-KANAL, charakteryzujący się wysoką elastycznością, dobrą jakością i szeroką ofertą produktową, jest dostępny oraz oferowany na rynku przez OBO Bettermann


Nowy, udoskonalony system kanałów grzebieniowych

Tabela zamienników

Dotychczasowy typ OBO	Dotychczasowy numer katalogowy OBO	Opakowanie OBO m	Wymiar zewnętrzny (hxb) mm
VK 15015	6155 00 6	60	15x15
VK 30030	6155 03 0	64	30x30
VK 40030	6155 10 3	60	40x30
VK 40040	6155 11 1	32	40x40
VK 40060	6155 13 8	48	40x60
VK 60030	6155 20 0	72	60x30
VK 60040	6155 22 7	48	60x40
VK 60060	6155 23 5	36	60x60
VK 60080	6155 24 3	32	60x80
VK 60100	6155 25 1	24	60x100
VK 60120	6155 27 8	20	60x120
VK 80030	6155 29 4	56	80x30
VK 80040	6155 31 6	40	80x40
VK 80060	6155 32 4	36	80x60
VK 80080	6155 33 2	24	80x80
VK 80100	6155 36 7	24	80x100
VK 80120	6155 37 5	16	80x120
VK 100030	6155 40 5	32	100x30
VK 100060	6155 41 3	24	100x60
VK 100100	6155 42 1	16	100x100

Płynna i korzystna zamiana

Nowy typ Dahl	Nowy numer katalgowy DAHL	Opakowanie Dahl m	Wymiar wewnętrzny (bxh) mm	Wymiar zewnętrzny (bxh) mm
LK4 15015	6178 00 1	44	15x15	17,0x17,0
LK4 30025	6178 00 5	48	25x30	27,0x32,0
LK4 40025	6178 01 0	36	25x40	27,6x42,8
LK4 40040	6178 01 2	24	40x40	43,6x42,9
LK4 40060	6178 01 4	20	60x40	64,0x43,2
LK4/N 60025	6178 20 3	28	25x60	29,0x63,0
LK4/N 60040	6178 20 5	20	40x60	44,0x63,1
LK4/N 60060	6178 20 7	24	60x60	64,0x63,2
LK4/N 60080	6178 20 9	20	80x60	84,4x63,7
LK4/N 60100	6178 21 1	16	100x60	104,6x64,0
LK4/N 60120	6178 21 3	12	120x60	124,6x64,2
LK4/N 80025	6178 22 5	24	25x80	29,4x83,2
LK4/N 80040	6178 22 7	28	40x80	44,4x83,3
LK4/N 80060	6178 22 9	24	60x80	64,4x83,4
LK4/N 80080	6178 23 1	16	80x80	84,8x83,9
LK4/N 80100	6178 23 3	12	100x80	104,8x84,1
LK4/N 80120	6178 23 6	10	120x80	124,8x84,3
LKV/N 10037	6178 43 5	32	~ 33,1x96,2	37,5x100
LKV/N 10075	6178 43 9	16	~ 70,2x96,1	75x100
LKV/N 100100	6178 44 1	8	~ 95,2x96,4	100x100




Wybierz najwyższą jakość wykonania, optymalne wykończenie i bogaty pakiet akcesoriów

Kanał grzebieniowy: LK4, LK4/N, LKV DIN, LKV/N DIN
PCW, kolor szary RAL 7030, długość handlowa 2000 mm, z perforacją dna, z pokrywą w komplecie

Kanał grzebieniowy: LKV/H DIN
Materiał bezhalogenowy, kolor jasnoszary RAL 7035, długość handlowa 2000 mm, z perforacją dna, z pokrywą w komplecie





Kanał grzebieniowy LK4


Wymiary wewnętrzne


Typ OBO	Nr kat. OBO	Wymiar wewn. (b x h) mm
LK4 15015	6178 00 1	15x15
LK4 30015	6178 00 3	15x30
LK4 30025	6178 00 5	25x30
LK4 40025	6178 01 0	25x40
LK4 40040	6178 01 2	40x40
LK4 40060	6178 01 4	60x40
LK4 40080	6178 01 6	80x40
LK4 40100	6178 01 8	100x40
LK4 60015	6178 02 6	15x60
LK4 60025	6178 02 8	25x60
LK4 60040	6178 03 1	40x60
LK4 60060	6178 03 3	60x60
LK4 60080	6178 03 5	80x60
LK4 60100	6178 03 7	100x60
LK4 60120	6178 03 9	120x60
LK4 80025	6178 05 0	25x80
LK4 80040	6178 05 2	40x80
LK4 80060	6178 05 4	60x80
LK4 80080	6178 05 6	80x80
LK4 80100	6178 05 9	100x80
LK4 80120	6178 06 1	120x80

Kanał grzebieniowy LK4/N


Wymiary wewnętrzne

Typ OBO	Nr kat. OBO	Wymiar wewn. (b x h) mm
LK4/N 60015	6178 20 1	15x60
LK4/N 60025	6178 20 3	25x60
LK4/N 60040	6178 20 5	40x60
LK4/N 60060	6178 20 7	60x60
LK4/N 60080	6178 20 9	80x60
LK4/N 60100	6178 21 1	100x60
LK4/N 60120	6178 21 3	120x60
LK4/N 80025	6178 22 5	25x80
LK4/N 80040	6178 22 7	40x80
LK4/N 80060	6178 22 9	60x80
LK4/N 80080	6178 23 1	80x80
LK4/N 80100	6178 23 3	100x80
LK4/N 80120	6178 23 6	120x80









Kanał grzebieniowy LKV DIN


Wymiary zewnętrzne


Typ OBO	Nr kat. OBO	Wymiar zewn. (b x h) mm
LKV 25025	6178 30 2	25x25
LKV 37025	6178 30 5	25x37,5
LKV 37037	6178 30 7	37,5x37,5
LKV 50025	6178 31 0	25x50
LKV 50037	6178 31 2	37,5x50
LKV 50050	6178 31 4	50x50
LKV 50075	6178 31 6	75x50
LKV 75025	6178 32 0	25x75
LKV 75037	6178 32 2	37,5x75
LKV 75050	6178 32 4	50x75
LKV 75075	6178 32 6	75x75
LKV 75100	6178 32 8	100x75
LKV 75125	6178 33 0	125x75
LKV 10037	6178 33 4	37,5x100
LKV 10050	6178 33 6	50x100
LKV 10075	6178 33 8	75x100
LKV 100100	6178 34 1	100x100

Kanał grzebieniowy LKV/N DIN

Wymiary zewnętrzne

Typ OBO	Nr kat. OBO	Wymiar zewn. (b x h) mm
LKV/N 75025	6178 42 0	25x75
LKV/N 75037	6178 42 2	37,5x75
LKV/N 75050	6178 42 4	50x75
LKV/N 75075	6178 42 6	75x75
LKV/N 75100	6178 42 8	100x75
LKV/N 75125	6178 43 0	125x75
LKV/N 10037	6178 43 5	37,5x100
LKV/N 10050	6178 43 7	50x100
LKV/N 10075	6178 43 9	75x100
LKV/N 100100	6178 44 1	100x100







Kanał grzebieniowy LKV/H DIN

Wymiary zewnętrzne

Typ OBO	Nr kat. OBO	Wymiar zewn. (b x h) mm
LKV/H 50037	6178 61 2	37,5x50
LKV/H 50050	6178 61 4	50x50
LKV/H 50075	6178 61 6	75x50
LKV/H 75037	6178 62 2	37,5x75
LKV/H 75050	6178 62 4	50x75
LKV/H 75075	6178 62 6	75x75
LKV/H 75100	6178 62 8	100x75
LKV/H 75125	6178 63 0	125x75






Pokrywy do kanałów grzebieniowych LK4 i LK4/N

Typ OBO	Nr kat. OBO	Wymiar (a) mm
LK4/D 15	6178 48 0	15
LK4/DM 1	6178 47 9	15
LK4/D 25	6178 48 2	25
LK4/D 40	6178 48 4	40
LK4/D 60	6178 48 6	60
LK4/D 80	6178 48 8	80
LK4/D 10(	6178 49 0	100
LK4/D 12(	6178 49 2	120

Pokrywy do kanałów grzebieniowych LKV DIN i LKV/N DIN

Typ OBO	Nr kat. OBO	Wymiar (a) mm
LKV/D 25	6178 50 4	25
LKV/D 37	6178 50 6	37,5
LKV/D 50	6178 50 8	50
LKV/D 75	6178 51 0	75
LKV/D 100	6178 51 2	100
LKV/D 125	6178 51 4	125



Przewodzenie prądu.
Transmisja danych.
Kontrola energii.

VBS Systemy połączeń i zamocowań

- Systemy puszek instalacyjnych
- Systemy puszek instalacyjnych podtynkowych
- Systemy złączek
- Systemy dławików kablowych
- Systemy zamocowań
- Systemy uchwytów nośnych
- Systemy szyn montażowych
- Systemy śrub, gwoździ i haków

TBS Systemy ochrony przeciwprzepięciowej i odgromowej

- Systemy ochrony przeciwprzepięciowej
- Systemy połączeń wyrównawczych
- Systemy uziemień
- Systemy ochrony odgromowej

KTS Kablowe systemy nośne

- Systemy montażowe
- Systemy szyn
- Systemy korytek kablowych
- Systemy korytek siatkowych
- Systemy drabinek kablowych
- Systemy tras szerokorozpiętościowych
- Systemy drabinek pionowych
- Systemy kanałów do mocowania opraw oświetleniowych
- Systemy modułowe
- Systemy ze stali nierdzewnej
- Systemy podtrzymania funkcji i MLAR

BSS Systemy ochrony przeciwpożarowej

- Systemy przepustów kablowych
- Systemy kanałów przeciwpożarowych
- Systemy podtrzymania funkcji
- Systemy MLAR

LFS Systemy prowadzenia przewodów

- Systemy kanałów instalacyjnych
- Systemy listew kablowych cokołowych
- Systemy kanałów grzebieniowych
- Systemy kanałów podparapetowych
- Obudowy podparapetowe i wyposażenie dodatkowe
- Kolumny zasilające

EGS Systemy osprzętu elektro-instalacyjnego i automatyki budynku

- Mechanizmy
- Urządzenia elektroniczne
- System automatyki OBO BUS
- Systemy radiowe
- Program Standard
- Program Dialog
- Program Aura
- Program Modul 45
- Wyposażenie do szpitali
- Program bryzgoszczelny
- Technika danych

UFS Systemy instalacji podpodłogowych

- Systemy instalacji podpodłogowych
- Systemy kanałów instalacyjnych podpodłogowych
- Systemy do podłóg podwójnych i podniesionych
- Systemy montażowe urządzeń

OBO BETTERMANN Polska Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 68/70 • 02-255 Warszawa
Tel. (022) 868 52 00-01 • Fax (022) 868 51 95
Tel. kom. 0600 082 403, 0600 082 407
www.obo.pl

Biura Regionalne:
Gdańsk: Fax (058) 347 51 16 • Tel. kom.0600 082 406
Katowice: Fax (032) 204 91 34 • Tel. kom.0600 082 405
0602 716 944
Poznań: Fax (061) 662 28 21 • Tel. kom.0600 082 409
Wrocław: Fax (071) 340 03 97 • Tel. kom.0600 082 408

OBO BETTERMANN