


Zamocowania lekkie

4ALL Kołek uniwersalny

do wszystkich rodzajów podłoży




NYLON

Indeks	mm	mm	szt.	szt.	Dostępność	
4ALL-05	5	3.5×35	100	3200	●	
4ALL-06	6	4.5×40	100	3200	●	
4ALL-08	8	5.0×60	100	1600	●	
4ALL-10	10	6.0×60	50	800	●	

Indeks	mm	mm	szt.	szt.	Dostępność	
4ALL-05+3530	5	3.5×35	50	1600	●	
4ALL-06+4540	6	4.5×40	50	1600	●	
4ALL-08+5060	8	5.0×60	50	800	●	
4ALL-10+6060	10	6.0×60	250	400	●	

UNO Kołek uniwersalny



Ø10 szary *Ø8 niebieski* *Ø7 brązowy* *Ø6 czerwony* *Ø5 żółty*




Indeks	mm	mm	mm	szt.	blister	Dostępność	
UNO-YEL-96-C	5	24	3.0-4.5	96	10	O	
UNO-RED-48-C	6	28	3.5-5.0	48	5	●	
UNO-RED-96-C	6	28	3.5-5.0	96	10	●	
UNO-BLU-40-C	8	32	4.5-6.0	40	5	O	
UNO-BLU-80-C	8	32	4.5-6.0	80	10	●	
UNO-GRY-40-C	10	36	5.0-8.0	40	5	●	
UNO-GRY-80-C	10	36	5.0-8.0	80	10	O	

Indeks	mm	mm	mm	szt.	szt.	Dostępność	
UNO-K-06	6	28	3.5-5.0	200	4800	●	
UNO-K-08	8	32	4.5-6.0	100	2400	●	
UNO-K-10	10	36	5.0-8.0	100	1200	O	

UNO Kołek uniwersalny


z wkrętem z łbem stożkowym



Indeks	mm	mm	szt.	szt.	Dostępność	
UNO-06+430	6	4.0×30	100	2400	●	
UNO-06+435	6	4.0×35	100	2400	●	
UNO-06+445	6	4.0×45	100	2400	●	
UNO-08+435	8	4.5×35	100	2400	●	
UNO-08+450	8	4.5×50	100	2400	●	
UNO-08+560	8	5.0×60	100	1800	●	
UNO-10+540	10	5.0×40	100	1200	●	
UNO-10+650	10	6.0×50	100	1200	●	
UNO-10+660	10	6.0×60	100	1200	●	

UNO Kołek uniwersalny

z hakiem prostym



Indeks	mm	mm	szt.	szt.	Dostępność	
P-UNO-06K	6	3.5×35	200	2400	●	
P-UNO-06S	6	3.5×35	200	2400	●	

● – stała dostępność
O – dostępność wymagająca potwierdzenia
podane ceny obowiązują w PLN

Fix z kołnierzem


koszulka



Indeks Polypropylen PP	Indeks Poliamid PA 6.0 (nylon)	mm	mm	szt.	szt.	Dostępność		
FIX-KK-06	FIX-NK-06	6	30	250	6000	●		
FIX-KK-08	FIX-NK-08	8	40	200	2400	●		
FIX-KK-10	FIX-NK-10	10	50	100	1200	●		
FIX-KK-12	FIX-NK-12	12	60	50	600	●		
FIX-KK-14	FIX-NK-14	14	70	25	600	●		

Fix z kołnierzem


z hakiem prostym



Indeks	mm	mm	mm	szt.	szt.	Dostępność	
FIX-K-06K	6	30	3.5×35	200	4800	●	
FIX-K-08K	8	40	4.5×50	100	2400	●	
FIX-K-10K	10	50	6.0×55	100	1200	●	
FIX-K-12K	12	60	8.0×65	50	600	●	

Fix z kołnierzem


z hakiem sufitowym



Indeks	mm	mm	mm	szt.	szt.	Dostępność	
FIX-K-06S	6	30	3.5×50	200	4800	O	
FIX-K-08S	8	40	4.5×65	100	1200	O	
FIX-K-10S	10	50	6.0×85	50	600	O	

Fix z kołnierzem


z wkrętem z łbem stożkowym



Indeks	mm	mm	mm	szt.	szt.	Dostępność	
FIX-K-06+	6	30	3.5×30	200	4800	●	
FIX-K-06+340	6	30	3.5×40	200	4800	●	
FIX-K-06+350	6	30	3.5×50	200	2400	●	
FIX-K-06+435	6	30	4.0×35	200	4800	●	
FIX-K-06+440	6	30	4.0×40	200	4800	●	
FIX-K-06+450	6	30	4.0×50	200	2400	●	
FIX-K-08+	8	40	5.0×45	200	2400	●	
FIX-K-08+450	8	40	4.5×50	200	2400	●	
FIX-K-08+460	8	40	4.5×60	100	1200	●	
FIX-K-08+550	8	40	5.0×50	100	1200	●	
FIX-K-10+560	10	50	5.0×60	100	1200	●	
FIX-K-10+660	10	50	5.0×60	100	1200	●	

Fix z kołnierzem

z hakiem huśtawkowym



Indeks	mm	mm	mm	szt.	szt.	Dostępność	
FIX-K-12H	12	60	8.0×130	25	300	●	

● – stała dostępność
O – dostępność wymagająca potwierdzenia
podane ceny obowiązują w PLN

Fix bez kołnierza


koszulka



Indeks Polypropylen PP	Indeks Polyamid PA 6.0 (nylon)	mm	mm	szt.	szt.	Dostępność		
FIX-K-05	FIX-N-05	5	25	400	9600	O		
FIX-K-06	FIX-N-06	6	30	250	6000	●		
FIX-K-08	FIX-N-08	8	40	200	2400	●		
FIX-K-10	FIX-N-10	10	50	100	1200	●		
FIX-K-12	FIX-N-12	12	60	50	1200	●		
FIX-K-14	FIX-N-14	14	70	25	600	●		

Fix bez kołnierza

z wkrętem z łbem stożkowym



Indeks	mm	mm	mm	szt.	szt.	Dostępność	
FIX-05+	5	25	3.5×30	200	4800	●	
FIX-06+	6	30	3.5×30	200	4800	●	
FIX-06+340	6	30	3.5×40	200	4800	●	
FIX-06+350	6	30	3.5×50	200	4800	O	
FIX-06+435	6	30	4.0×35	200	4800	●	
FIX-06+440	6	30	4.0×40	200	4800	●	
FIX-06+450	6	30	4.0×50	200	4800	●	
FIX-08+	8	40	5.0×45	200	2400	●	
FIX-08+100	8	40	5.0×100	100	1200	O	
FIX-08+450	8	40	4.5×50	200	2400	●	
FIX-08+460	8	40	4.5×60	200	2400	●	
FIX-08+550	8	40	5.0×50	200	2400	●	
FIX-08+560	8	40	5.0×60	100	1200	●	
FIX-08+580	8	40	5.0×80	100	1200	O	
FIX-10+550	10	50	5.0×50	100	1200	O	
FIX-10+560	10	50	5.0×60	100	1200	●	
FIX-10+660	10	50	6.0×60	100	1200	●	
FIX-10+680	10	50	6.0×80	50	600	●	
FIX-10+100	10	50	6.0×100	50	600	O	
FIX-10+160	10	50	6.0×160	25	300	O	
FIX-12+680	12	60	6.0×80	50	1200	O	
FIX-12+100	12	60	6.0×100	50	600	O	
FIX-12+120	12	60	6.0×120	50	600	O	

Fix bez kołnierza

z hakiem prostym



Indeks	mm	mm	mm	szt.	szt.	Dostępność	
FIX-06K	6	30	3.5×35	200	4800	●	
FIX-08K	8	40	4.5×50	100	2400	●	
FIX-10K	10	50	6.0×55	100	1200	●	
FIX-12K	12	60	8.0×65	50	600	●	

Fix bez kołnierza

ze śrubą z łbem sześciokątnym




Indeks	mm	mm	mm	szt.	szt.	Dostępność	
FIX-10/660	10	50	6.0×60	100	1200	●	
FIX-10/680	10	50	6.0×80	50	600	●	
FIX-10/100	10	50	6.0×100	50	600	●	
FIX-10/120	10	50	6.0×120	50	600	●	
FIX-12/60	12	60	8.0×60	50	600	●	
FIX-12/70	12	60	8.0×70	50	600	●	
FIX-12/80	12	60	8.0×80	50	600	●	
FIX-12/100	12	60	8.0×100	50	600	●	
FIX-12/120	12	60	8.0×120	50	600	●	
FIX-12/140	12	60	8.0×140	25	300	●	
FIX-12/160	12	60	8.0×160	25	300	●	
FIX-12/180	12	60	8.0×180	25	300	●	
FIX-12/200	12	60	8.0×200	25	300	●	
FIX-14/80	14	70	10×80	25	300	●	
FIX-14/100	14	70	10×100	25	300	●	
FIX-14/120	14	70	10×120	25	300	●	
FIX-14/160	14	70	10×160	25	300	●	
FIX-14/180	14	70	10×180	25	300	●	
FIX-14/200	14	70	10×200	25	300	●	
FIX-14/220	14	70	10×220	25	125	●	
FIX-14/260	14	70	10×260	25	125	●	

wersja nylon na zamówienie

● – stała dostępność
O – dostępność wymagająca potwierdzenia
podane ceny obowiązują w PLN

Fix bez kołnierza


z hakiem sufitowym



Indeks						Dostępność	
	mm	mm	mm	szt.	szt.		
FIX-06S	6	30	3.5×50	200	4800	●	
FIX-08S	8	40	4.5×65	100	1200	●	
FIX-10S	10	50	6.0×85	50	600	●	

Fix bez kołnierza

z hakiem huśtawkowym



Indeks						Dostępność	
	mm	mm	mm	szt.	szt.		
FIX-12H	12	60	8.0×130	25	300	●	

Kołek uniwersalny



Indeks					Dostępność	
	mm	mm	szt.	szt.		
KS-06	6	40	200	3600	●	
KS-08	8	50	200	2400	●	
KS-10	10	60	100	1200	●	

Kołek uniwersalny


z hakiem huśtawkowym



Indeks						Dostępność	
	mm	mm	mm	szt.	szt.		
KS-06S	6	40	3.5×65	200	2400	O	
KS-08S	8	50	4.5×85	100	1200	O	

Kołek uniwersalny

z wkrętem z łbem stożkowym



Indeks						Dostępność	
	mm	mm	mm	szt.	szt.		
KS-06040	6	40	4.0×40	200	2400	●	
KS-06050	6	40	4.0×50	200	2400	●	
KS-06060	6	40	4.0×60	200	2400	●	
KS-08050	8	50	4.5×50	100	1200	●	
KS-08060	8	50	4.5×60	100	1200	●	
KS-08070	8	50	4.5×70	100	1200	●	
KS-10060	10	60	5.0×60	50	600	●	
KS-10070	10	60	5.0×70	50	600	●	
KS-10080	10	60	5.0×80	50	600	●	
KS-10100	10	60	5.0×100	25	300	O	

Kołek uniwersalny

Z hakiem prostym



Indeks						Dostępność	
	mm	mm	mm	szt.	szt.		
KS-06K	6	40	3.5×50	200	2400	O	
KS-08K	8	50	4.5×65	100	1200	●	

● – stała dostępność
O – dostępność wymagająca potwierdzenia
podane ceny obowiązują w PLN

Komplet do zamocowania umywalki



SKŁAD ZESTAWU:
2 kołki rozporowe, 2 kapturki maskujące, 2 wkręty dwugwintowe, 2 podkładki mimośrodowe

Indeks						Dostępność	
	mm	mm	mm	szt.	szt.		
KPU100	10	50	M8×80	1	125	O	
KPU120	12	60	M8×100	1	100	O	
KPU140	12	60	M8×120	1	75	●	
KPU141	14	70	M10×140	1	65	●	

Komplety do zamocowania muszli toaletowej




SKŁAD ZESTAWU:
2 kołki rozporowe, 2 kapturki maskujące, 2 wkręty z łbem sześciokątnym, 2 podkładki zabezpieczające

Indeks						Dostępność	
	mm	mm	mm	szt.	szt.		
KPM100	10	50	6.0×80	1	500	●	

Komplet do montażu stopnic schodowych

do konstrukcji stalowych




SKŁAD ZESTAWU:
kołek rozporowy,
wkręt z łbem stożkowym,
4 podkładki poziomujące.

Indeks	S_1	L_1	S_2	L_2			Dostępność	
	mm	mm	mm	mm	szt.	szt.		
LSM	14	20	9	10	25	600	O	

Komplet do montażu stopnic schodowych

do konstrukcji betonowych



SKŁAD ZESTAWU:
kołek rozporowy,
wkręt z łbem stożkowym,
4 podkładki poziomujące

Indeks	S1	L1	S2	L2			Dostępność	
	mm	mm	mm	mm	szt.	szt.		
LSB	14	22	8	40	25	600	□	

Znaczniki centrujące

do stopnic schodowych



Indeks	S2		Dostępność	
	mm	szt.		
LSB-P	8	2	O	
LSM-P	9	2	●	

Kołki stalowe

do gazobetonu




Indeks							Dostępność	
	mm	mm	mm	mm	szt.	szt.		
KGS-0530	5.0	30	4.5	min. 30	200	2400	●	
KGS-0632	6.0	32	4.5-5.0	min. 32	200	2400	●	
KGS-0838	8.0	38	5.0-6.0	min. 38	200	1200	●	
KGS-0860	8.0	60	5.0-6.0	min. 60	200	1200	●	
KGS-1060	10.0	60	6.0-8.0	min. 60	100	1200	●	

● – stała dostępność
O – dostępność wymagająca potwierdzenia
podane ceny obowiązują w PLN

WHS-Wkręty ościeżnicowe

z łbem stożkowym do mocowania stolarki PCV



Indeks	mm	szt.	Dostępność	
WHO-75052	7.5×52	100	●	
WHO-75072	7.5×72	100	●	
WHO-75092	7.5×92	100	●	
WHO-75112	7.5×112	100	●	
WHO-75132	7.5×132	100	●	
WHO-75152	7.5×152	100	●	
WHO-75182	7.5×182	100	●	
WHO-75202	7.5×202	100	●	
WHO-75212	7.5×212*	100	●	

WHO-Wkręty ościeżnicowe

z łbem cylindrycznym do mocowania stolarki drewnianej




Indeks	mm	szt.	Dostępność	
WHS-75052	7.5×52	100	●	
WHS-75072	7.5×72	100	●	
WHS-75092	7.5×92	100	●	
WHS-75112	7.5×112	100	●	
WHS-75132	7.5×132	100	●	
WHS-75152	7.5×152	100	●	
WHS-75182	7.5×182	100	●	
WHS-75202	7.5×202	100	●	
WHS-75212	7.5×212*	100	●	

O-Kotwa do ościeżnic



Indeks	mm	otwór wstępny mm	K mm		U mm		szt.	Dostępność	
			A*	B*	A*	B*			
O-10072	10×72	10	30	60	40	10	100	●	
O-10092	10×92	10	30	60	60	30	100	●	
O-10112	10×112	10	30	60	80	50	100	●	
O-10132	10×132	10	30	60	100	70	100	●	
O-10152	10×152	10	30	60	120	90	100	●	
O-10182	10×182	10	30	60	150	120	100	●	
O-10202	10×202	10	30	60	170	140	500	●	

A* – Beton; B* – Cegła pełna.



K – min. głębokość zakotwienia
D – średnica kołka
L – długość kołka
U – maks. grubość elementu mocowanego


Zaślepki do kotew do ościeżnic




Indeks	kolor	mm	szt.	szt.	Dostępność	
KO-BRAZ	brązowy	15	100	1000	O	
KO-BIALY	biały	15	100	1000	O	

KDS, KD, KDT kołki ramowe

z długą strefą rozporu











PZ3/PZ4

Indeks	mm	mm	szt.	szt.	Dostępność	
KD-10080	10×80	6.8×90	50	600	●	
KD-10100	10×100	6.8×110	25	450	●	
KD-10120	10×120	6.8×130	25	300	●	
KD-10140	10×140	6.8×150	25	300	●	
KD-10160	10×160	6.8×170	25	300	●	
KD-10200	10×200	6.8×210	25	300	●	
KD-10240	10×240	6.8×250	25	300	●	
KD-16140	16×140	11.7×150	20	200	●	
KD-16160	16×160	11.7×170	20	200	●	
KD-16200	16×200	11.7×210	20	200	●	
KD-16240	16×240	11.7×250	20	200	●	

Indeks	mm	mm	szt.	szt.	Dostępność	
KDS-08100	8×100	4.9×125	50	600	●	
KDS-08120	8×120	4.9×130	50	600	●	
KDS-08140	8×140	4.9×150	50	600	●	
KDS-10100	10×100	6.8×110	25	450	●	
KDS-10120	10×120	6.8×130	25	300	●	
KDS-10140	10×140	6.8×150	25	300	●	
KDS-10160	10×160	6.8×170	25	300	●	
KDS-10200	10×200	6.8×200	25	300	●	
KDS-10240	10×240	6.8×250	25	300	●	







TORX 40

Indeks	mm	mm	szt.	szt.	Dostępność	
KD-08100K*	8×100	5.0×120	50	600	O	
KD-08120K*	8×120	5.0×140	50	600	O	
KD-08140K*	8×140	5.0×160	50	600	O	
KD-10080K*	10×80	7.0×100	50	600	O	
KD-10100K*	10×100	7.0×120	25	300	O	
KD-10120K*	10×120	7.0×140	25	300	O	
KD-10140K*	10×140	7.0×160	25	300	O	
KD-10160K*	10×160	7.0×180	25	300	O	
KD-10200K*	10×200	7.0×200	25	300	O	

* na zamówienie/nie objęte aprobatą

Indeks	mm	mm	szt.	szt.	Dostępność	
KDT-10080*	10×80	6.8×85	50	600	O	
KDT-10100*	10×100	6.8×105	25	450	O	
KDT-10120*	10×120	6.8×125	25	300	O	
KDT-10140*	10×140	6.8×145	25	300	O	
KDT-10160*	10×160	6.8×165	25	300	O	
KDT-10200*	10×200	6.8×205	25	300	O	

* na zamówienie/nie objęte aprobatą

● – stała dostępność
O – dostępność wymagająca potwierdzenia
podane ceny obowiązują w PLN

KKS, KKD, KKT kołki ramowe

z krótką strefą rozporu





KKS

PZ2/PZ4

Indeks	mm	mm		szt.	szt.	Dostępność	1000 szt.
KKS-08060	8×60	4.9×65	PZ2	100	1200	O	
KKS-08080	8×80	4.9×85	PZ2	50	600	O	
KKS-08100	8×100	4.9×105	PZ2	50	600	O	
KKS-08120	8×120	4.9×125	PZ2	50	600	O	
KKS-10100	10×100	6.8×105	PZ4	25	450	O	
KKS-10120	10×120	6.8×125	PZ4	25	300	O	
KKS-10140	10×140	6.8×140	PZ4	25	300	O	
KKS-10160	10×160	6.8×165	PZ4	25	300	O	





13

Indeks	mm	mm	szt.	szt.	Dostępność	
KKD-10100*	10×100	6.8×105	25	450	O	
KKD-10120*	10×120	6.8×125	25	300	O	
KKD-10140*	10×140	6.8×145	25	300	O	
KKD-10160*	10×160	6.8×165	25	300	O	

* na zamówienie






TORX 40

Indeks	mm	mm	szt.	szt.	Dostępność	
KKT-10100*	10×100	6.8×105	25	300	O	
KKT-10120*	10×120	6.8×125	25	300	O	
KKT-10140*	10×140	6.8×145	25	300	O	
KKT-10160*	10×160	6.8×165	25	300	O	

* na zamówienie/nie objęte aprobatą

FF1 kołek ramowy

z wkrętem z łbem sześciokątnym i koszulką z kołnierzem



Indeks					Dostępność	
	mm	mm		szt.		
R-FF1-N-10K080	10×80	7×89	TORX40/M13	50	●	
R-FF1-N-10K100	10×100	7×109	TORX40/M13	25	●	
R-FF1-N-10K120	10×120	7×129	TORX40/M13	25	●	
R-FF1-N-10K140	10×140	7×149	TORX40/M13	25	●	
R-FF1-N-10K160	10×160	7×169	TORX40/M13	25	●	
R-FF1-N-10K200	10×200	7×209	TORX40/M13	25	●	
R-FF1-N-10K240	10×240	7×249	TORX40/M13	25	●	
R-FF1-N-10K300	10×300	7×309	TORX40/M13	25	●	

FF1 kołek ramowy


z wkrętem z łbem stożkowym i koszulką z lejkiem



Indeks					Dostępność	
	mm	mm		szt.		
R-FF1-N-10L080	10×80	7×87	TORX40	50	●	
R-FF1-N-10L100	10×100	7×107	TORX40	25	●	
R-FF1-N-10L120	10×120	7×127	TORX40	25	●	
R-FF1-N-10L140	10×140	7×147	TORX40	25	●	
R-FF1-N-10L160	10×160	7×167	TORX40	25	●	
R-FF1-N-10L200	10×200	7×207	TORX40	25	●	
R-FF1-N-10L240	10×240	7×247	TORX40	25	●	
R-FF1-N-10L300	10×300	7×307	TORX40	25	●	

FF1 kołek ramowy

z wkrętem ze stali nierdzewnej z łbem sześciokątnym i koszulką z kołnierzem



Indeks					Dostępność	
	mm	mm		szt.		
R-FF1-N-10K080-A4	10×80	7×89	TORX40/M13	50	●	
R-FF1-N-10K100-A4	10×100	7×109	TORX40/M13	25	●	
R-FF1-N-10K120-A4	10×120	7×129	TORX40/M13	25	●	
R-FF1-N-10K140-A4	10×140	7×149	TORX40/M13	25	●	
R-FF1-N-10K160-A4	10×160	7×169	TORX40/M13	25	●	
R-FF1-N-10K200-A4	10×200	7×209	TORX40/M13	25	●	
R-FF1-N-10K240-A4	10×240	7×249	TORX40/M13	25	●	
R-FF1-N-10K300-A4	10×300	7×309	TORX40/M13	25	●	

● – stała dostępność

○ – dostępność wymagająca potwierdzenia

podane ceny obowiązują w PLN

FF1 kołek ramowy


z wkrętem ze stali nierdzewnej z łbem stożkowym i koszulką z lejkiem



Indeks					Dostępność	
	mm	mm		szt.		
R-FF1-N-10K080-A4	10×80	7×89	TORX40/M13	50	●	
R-FF1-N-10K100-A4	10×100	7×109	TORX40/M13	25	●	
R-FF1-N-10K120-A4	10×120	7×129	TORX40/M13	25	●	
R-FF1-N-10K140-A4	10×140	7×149	TORX40/M13	25	●	
R-FF1-N-10K160-A4	10×160	7×169	TORX40/M13	25	●	
R-FF1-N-10K200-A4	10×200	7×209	TORX40/M13	25	●	
R-FF1-N-10K240-A4	10×240	7×249	TORX40/M13	25	●	
R-FF1-N-10K300-A4	10×300	7×309	TORX40/M13	25	●	

FF1 kołek ramowy

z wkrętem w powłoce Delta Tone z łbem sześciokątnym i koszulką z kołnierzem



Indeks					Dostępność	
	mm	mm		szt.		
R-FF1-N-10K080-DT	10×80	7×89	TORX40/M13	50	●	
R-FF1-N-10K100-DT	10×100	7×109	TORX40/M13	25	●	
R-FF1-N-10K120-DT	10×120	7×129	TORX40/M13	25	●	
R-FF1-N-10K140-DT	10×140	7×149	TORX40/M13	25	●	
R-FF1-N-10K160-DT	10×160	7×169	TORX40/M13	25	●	
R-FF1-N-10K200-DT	10×200	7×209	TORX40/M13	25	●	
R-FF1-N-10K240-DT	10×240	7×249	TORX40/M13	25	●	
R-FF1-N-10K300-DT	10×300	7×309	TORX40/M13	25	●	

FF1 kołek ramowy

z wkrętem w powłoce Delta Tone z łbem stożkowym i koszulką z lejkiem



Indeks					Dostępność	
	mm	mm		szt.		
R-FF1-N-10L080-DT	10×80	7×87	TORX40	50	●	
R-FF1-N-10L100-DT	10×100	7×107	TORX40	25	●	
R-FF1-N-10L120-DT	10×120	7×127	TORX40	25	●	
R-FF1-N-10L140-DT	10×140	7×147	TORX40	25	●	
R-FF1-N-10L160-DT	10×160	7×167	TORX40	25	●	
R-FF1-N-10L200-DT	10×200	7×207	TORX40	25	●	
R-FF1-N-10L240-DT	10×240	7×247	TORX40	25	●	
R-FF1-N-10L300-DT	10×300	7×307	TORX40	25	●	

● – stała dostępność
○ – dostępność wymagająca potwierdzenia
podane ceny obowiązują w PLN

Wkręty fosfatowane z łbem trąbkowym

do metalu



Indeks	mm	szt.	szt.	Dostępność	
FS-3525	3,5×25	1000	24000	●	
FS-3535	3,5×35	1000	12000	●	
FS-3545	3,5×45	500	6000	●	
FS-3555	3,5×55	500	6000	●	
FS-4270	4,2×70	250	3000	●	
FS-4890	4,8×90	250	3000	●	
FS-48100	4,8×100	200	2400	●	
FS-48110	4,8×110	200	2400	O	
FS-48120	4,8×120	200	2400	●	

Wkręty z łbem trąbkowym samowiercące



Indeks	mm	szt.	szt.	Dostępność	
WS-3525	3,5×25	1000	18000	●	
WS-3535	3,5×35	1000	12000	●	
WS-3545	3,5×45	500	6000	●	

Wkręty z łbem walcowym samowiercące

stal niskowęglowa fosfatowana galwanicznie



Indeks	mm	szt.	szt.	Dostępność	
WS-3595	3,5×9,5	1000	24000	●	
WS-3911	3,9×11	1000	24000	●	

Wkręty z łbem walcowym samowiercące

stal niskowęglowa ocynkowana galwanicznie min. 6µm



Indeks	mm	szt.	szt.	Dostępność	
WS-3595-OC	3,5×9,5	1000	24000	●	

Wkręty fosfatowane z łbem trąbkowym

do drewna



Indeks	mm	szt.	szt.	Dostępność	
FT-3525	3,5×25	1000	24000	●	
FT-3535	3,5×35	1000	12000	●	
FT-3545	3,5×45	500	6000	●	
FT-3555	3,5×55	500	6000	●	
FT-4270	4,2×70	250	3000	●	
FT-4890	4,8×90	250	3000	●	
FT-48100	4,8×100	200	2400	●	
FT-48120	4,8×120	200	2400	●	

Wkręty fosfatowane z łbem trąbkowym w taśmach

do drewna



Indeks	mm	Ilość szt./pasek	szt.	szt.	Dostępność	
FTC-3525	3,5×25	50	1000	10000	●	
FTC-3535	3,5×35	50	1000	10000	●	
FTC-3545	3,5×45	50	1000	10000	●	
FTC-3550	3,5×50	50	1000	10000	O	
FTC-3555	3,5×55	50	1000	10000	O	

Wkręty fosfatowane z łbem trąbkowym w taśmach

do metalu



Indeks	mm	Ilość szt./pasek	szt.	szt.	Dostępność	
FSC-3525	3,5×25	50	1000	10000	●	

● – stała dostępność
O – dostępność wymagająca potwierdzenia
podane ceny obowiązują w PLN

Kołki do wbijania – polipropylen

z kołnierzem cylindrycznym z gwoździem stalowym



Indeks						Dostępność	
	mm	mm	mm	szt.	szt.		
FX-05C025	5	25	PZ2	200	3600	●	
FX-05C035	5	35	PZ2	200	3600	●	
FX-06C035	6	35	PZ2	100	1800	●	
FX-06C040	6	40	PZ2	200	1800	●	
FX-06C045	6	45	PZ2	100	1800	●	
FX-06C055	6	55	PZ2	100	1800	●	
FX-06C060	6	60	PZ2	100	1800	●	
FX-06C080	6	80	PZ2	100	1800	●	
FX-08C045	8	45	PZ2	100	1200	●	
FX-08C060	8	60	PZ2	100	1200	●	
FX-08C080	8	80	PZ2	50	600	●	
FX-08C100	8	100	PZ2	50	600	●	
FX-08C120	8	120	PZ2	50	600	●	
FX-08C140	8	140	PZ2	50	600	●	
FX-08C160	8	160	PZ2	50	600	●	

Kołki do wbijania – polipropylen

z kołnierzem z gwoździem stalowym



Indeks						Dostępność	
	mm	mm	mm	szt.	szt.		
FX-06K040	6	40	PZ2	200	2400	●	
FX-06K060	6	60	PZ2	100	1200	●	
FX-06K080	6	80	PZ2	100	1200	●	

Kołki do wbijania – polipropylen

bez kołnierza z gwoździem stalowym



Indeks						Dostępność	
	mm	mm	mm	szt.	szt.		
FX-05L030	5	30	PZ2	200	3600	●	
FX-05L040	5	40	PZ2	200	3600	●	
FX-05L050	5	50	PZ2	200	2400	●	
FX-06L035	6	35	PZ2	200	2400	●	
FX-06L040	6	40	PZ2	200	2400	●	
FX-06L050	6	50	PZ2	100	1800	●	
FX-06L060	6	60	PZ2	100	1200	●	
FX-06L080	6	80	PZ2	100	1200	●	
FX-08L045	8	45	PZ2	100	1200	●	
FX-08L060	8	60	PZ2	100	1200	●	
FX-08L080	8	80	PZ2	50	600	●	
FX-08L100	8	100	PZ2	50	600	●	
FX-08L120	8	120	PZ2	50	600	●	
FX-08L140	8	140	PZ2	50	600	●	
FX-08L160	8	160	PZ2	50	600	●	
10L100	10	100	PZ3	25	300	●	
10L120	10	120	PZ3	25	300	●	
10L140	10	140	PZ3	25	300	●	
10L160	10	160	PZ3	25	300	●	

● – stała dostępność
○ – dostępność wymagająca potwierdzenia
podane ceny obowiązują w PLN

Kołki do wbijania – nylon

z kołnierzem cylindrycznym z gwoździem stalowym



Indeks						Dostępność	
	mm	mm	mm	szt.	szt.		
FX-N-05C025	5	25	PZ2	200	3600	●	
FX-N-05C030	5	30	PZ2	200	3600	●	
FX-N-05C035	5	35	PZ2	200	3600	●	
FX-N-05C040	5	40	PZ2	200	3600	●	
FX-N-05C050	5	50	PZ2	200	3600	●	
FX-N-06C055	6	55	PZ2	100	1800	●	
FX-N-06C060	6	60	PZ2	100	1800	●	
FX-N-06C080	6	80	PZ2	100	1800	●	
FX-N-08C045	8	45	PZ2	100	1200	●	
FX-N-08C060	8	60	PZ2	100	1200	●	
FX-N-08C080	8	80	PZ2	50	600	●	
FX-N-08C100	8	100	PZ2	50	600	●	
FX-N-08C120	8	120	PZ2	50	600	●	
FX-N-08C140	8	140	PZ2	50	600	●	
FX-N-08C160	8	160	PZ2	50	600	●	

Kołki do wbijania – nylon

bez kołnierza z gwoździem stalowym



Indeks						Dostępność	
	mm	mm	mm	szt.	szt.		
FX-N-05L025	5	25	PZ2	200	3600	●	
FX-N-05L030	5	30	PZ2	200	3600	●	
FX-N-05L035	5	35	PZ2	200	3600	●	
FX-N-05L040	5	40	PZ2	200	3600	●	
FX-N-05L050	5	50	PZ2	200	2400	●	
FX-N-06L035	6	35	PZ2	200	2400	●	
FX-N-06L040	6	40	PZ2	200	2400	●	
FX-N-06L045	6	45	PZ2	200	2400	●	
FX-N-06L050	6	50	PZ2	100	1800	●	
FX-N-06L060	6	60	PZ2	100	1200	●	
FX-N-06L080	6	80	PZ2	100	1200	●	
FX-N-08L045	8	45	PZ2	100	1200	●	
FX-N-08L060	8	60	PZ2	100	1200	●	
FX-N-08L080	8	80	PZ2	50	600	●	
FX-N-08L160	8	160	PZ2	50	600	●	

Kołki do wbijania – nylon

z kołnierzem z gwoździem stalowym



Indeks						Dostępność	
	mm	mm	mm	szt.	szt.		
FX-N-06K040	6	40	PZ2	200	2400	●	
FX-N-06K060	6	60	PZ2	100	1200	●	
FX-N-06K080	6	80	PZ2	100	1200	●	

● – stała dostępność
○ – dostępność wymagająca potwierdzenia
podane ceny obowiązują w PLN


Kołki do wbijania

ze stopu ZN-AL z gwoździem stalowym



Indeks	mm	mm	mm	szt.	szt.	Dostępność	
KMW-05020	5	20	12	200	3600	●	
KMW-06030	6	30	12	100	1800	●	
KMW-06040	6	40	12	100	1200	●	
KMW-06050	6	50	12	100	1200	●	
KMW-06065	6	65	12	100	1200	●	

Interset



SM *SM-04032K*

SM-04032S

Indeks	mm	mm	mm	szt.	szt.	Dostępność	
z łbem z nacięciem płaskim							
SM-04020	8	4×25	3-5	100	1800	●	
SM-04032	8	4×40	4-10	100	1800	●	
SM-04038	8	4×46	10-16	100	1800	●	
SM-04046	8	4×54	15-21	100	1800	●	
SM-04059	8	4×66	34-38	100	1800	●	
SM-05037	11	5×46	6-12	100	1800	●	
SM-05052	11	5×61	6-16	100	1800	●	
SM-05065	11	5×73	16-30	100	1200	●	
SM-06037	13	6×46	8-12	100	1200	●	
SM-06052	13	6×61	8-18	100	1200	●	
SM-06065	13	6×73	16-30	50	600	●	
SM-06080	13	6×90	32-40	50	600	●	
SM-08080	13	8×90	32-40	50	600	●	
z hakiem prostym							
SM-04032K	8	M4×55	4-10	100	1800	●	
z hakiem sufitowym							
SM-04032S	8	M4×70	4-10	100	1800	●	
opakowanie typu MASTER							
SMM-04020	8	4×25	3-5	100	1800	●	

Kołki wkręcane typu „DRA”



DRA-01 *DRA-02* *DRA-03*

Indeks	mm	mm	szt.	szt.	Dostępność	
DRA	14	22	100	1800	●	
DRA-01	14	22	100	1800	●	
DRA-02	14	28	100	1800	●	
DRA-03	14	28	100	1800	●	
DRA PLUS	14	22	100	1800	●	
DRA-01 PLUS	14	22	100	1800	●	
DRA-02 PLUS	14	28	100	1800	●	
DRA-03 PLUS	14	28	100	1800	●	


Osadzaki do śrub interset



DIY *profesjonalny*

Indeks	ⓘ	szt.	Dostępność	
AT-88M	DIY	1	●	
AT-88-RAWL	profesjonalny	1	●	

Kołki rozprężne typu „bigips”



Indeks						Dostępność	
	mm	mm	mm	szt.	szt.		
08G	8	3,5×35	12,5	100	1800	O	
10G	10	4,0×50	9,5	100	1800	●	
z wkrętem PZ2 z łbem stożkowym							
08GL	8	3,5×45	12,5	100	1800	●	
10GL	10	4,0×60	9,5	100	1800	●	
z hakiem prostym							
08GK	8	3,5×35	12,5	100	1800	O	
10GK	10	4,0×50	9,5	100	1800	●	

TM mosiężna tuleja rozprężna

z gwintem wewnętrznym do średnich obciążeń



Indeks	Średnica otworu	Głębokość otworu	Długość kotwy			Dostępność	
	d_0	h_0	L				
	mm	mm	mm	szt.	szt.		
TM-05	7	22	20	100	2400	●	
TM-06	8	24	22	100	2400	●	
TM-08	10	32	30	100	2400	●	
TM-10	12	34	32	100	2400	●	
TM-12	15	40	38	50	1200	●	
TM-16	20	48	45	50	1200	●	

Kotwy rozkładane „parasol”



Indeks					Dostępność	
	mm	mm	szt.	szt.		
z wkrętem z łbem walcowym						
SPO450	14	4×50	50	900	●	
z hakiem sufitowym						
SPO475	14	4×75	50	900	●	

Kotwa rozprężna z hakiem



Indeks					Dostępność	
	mm	mm	szt.	szt.		
KTS-08050	8	40	50	600	●	

Kotwa rozprężna z oczkiem



Indeks					Dostępność	
	mm	mm	szt.	szt.		
SRS-06063	6	63	100	2400	●	

● – stała dostępność
O – dostępność wymagająca potwierdzenia
podane ceny obowiązują w PLN

Pręty mocujące



Indeks	mm	szt.	kg	Dostępność	
z oczkiem					
Z-L-0125-H	125	100	1,6	●	
Z-L-0250-H	250	100	2,8	●	
Z-L-0500-H	500	100	5,3	●	
Z-L-0750-H	750	100	7,8	●	
Z-L-2000-H	2000	100	14	●	
Z-L-3000-H	3000	100	15	●	
z hakiem					
Z-L-0125-O	125	100	1,6	●	
Z-L-0250-O	250	100	2,8	●	
Z-L-0500-O	500	100	5,3	●	
Z-L-0750-O	750	100	7,8	●	
Z-L-1000-O	1000	100	10,0	●	
Z-L-1500-O	1500	100	15,3	●	
Z-L-2000-O	2000	100	14	●	
Z-L-2500-O	2500	100	15	●	

Komplet do osadzania ościeżnic



Indeks	mm	szt.	szt.	Dostępność	
SZNP-08020	M8×20	50	1200	●	

Kotwa wbijana do sufitów podwieszanych



Indeks	mm	mm	szt.	Dostępność	
Z-KSP	8	42	100	●	

Kątowniki

do mocowania profili ościeżnicowych ua50, ua75, ua100



Indeks	szt.	Dostępność	
Z-KDP50	48	●	
Z-KDP75	48	●	
Z-KDP100	48	●	

Wieszaki bezpośrednie uniwersalne



Indeks	szt.	kg	Dostępność	
Z-ES-60/070-100	100	3,30	●	
Z-ES-60/120-100	100	4,80	●	

Łącze samozaciskowe podwójne



Indeks	szt.	kg	Dostępność	
Z-WD	100	1,23	●	

Kołek do wbijania stalowy



Indeks	mm	mm	szt.	szt.	Dostępność	
GS-06040	6	40	100	1800	●	
GS-06065	6	65	100	1200	●	

Wieszaki bezpośrednie elastyczne



Indeks	szt.	kg	Dostępność	
Z-UE30	100	3,85	O	
Z-UE65	100	5,46	O	
Z-UE90	100	6,40	O	

● – stała dostępność
O – dostępność wymagająca potwierdzenia
podane ceny obowiązują w PLN

Wieszak kotwowy uniwersalny



Indeks	mm	szt.	kg	Dostępność	
Z-WP170	170	100	3,40	●	
Z-WP270	270	100	5,80	●	

Wieszak kotwowy bezpośredni



Indeks	mm	szt.	kg	Dostępność	
Z-WKP170	170	100	3,10	O	

Wieszak kotwowy

ze złączem samozaciskowym pojedynczym



Indeks	szt.	kg	Dostępność	
Z-WK	100	3,75	O	

Wieszak obrotowy

ze złączem samozaciskowym pojedynczym



Indeks	szt.	kg	Dostępność	
Z-WOBR	100	4,80	●	

Wieszak płaski ze sprężyną



Indeks	szt.	kg	Dostępność	
Z-WKB	100	2,45	O	

Wieszak elastyczny bezpośredni



Indeks	szt.	kg	Dostępność	
Z-WT	100	3,25	O	

Łącznik wzdłużny



Indeks	szt.	kg	Dostępność	
Z-LW-22	100	4,50	●	

Łącznik krzyżowy

do sufitów podwieszanych



Indeks	szt.	kg	Dostępność	
Z-LKRZ-200	100	3,35	●	

Łącznik poprzeczny jednostronny

do sufitów podwieszanych



Indeks	szt.	kg	Dostępność	
Z-LPJ	100	5,20	●	

● – stała dostępność
O – dostępność wymagająca potwierdzenia
podane ceny obowiązują w PLN

Noniusz górny

do sufitów podwieszanych



Indeks	L			Dostępność	
	mm	szt.	kg		
Z-N-G0600	200	100		O	
Z-N-G0800	300	100		O	
Z-N-G0900	200	100		O	
Z-N-G2000	300	100		O	

Wieszak obrotowy z noniuszem

do sufitów podwieszanych



Indeks			Dostępność	
	szt.	kg		
Z-N-WOBR	100	4,90	●	

Wieszak typu thermatex z noniuszem

do sufitów podwieszanych



Indeks			Dostępność	
	szt.	kg		
Z-N-WT	100	3,80	O	

Klamra do wieszaka noniuszowego

do sufitów podwieszanych




Indeks			Dostępność	
	szt.	kg		
Z-N-KLM	100	0,61	●	

● – stała dostępność
O – dostępność wymagająca potwierdzenia
podane ceny obowiązują w PLN

Listwy dylatacyjne: proste i narożne

z siatką




Indeks	cm	szt.	Dostępność	
NDYL-20	200	25	●	
NDYL-25	250	25	●	

* opak. karton 200 szt.

Listwa narożnikowa PCV

z siatką



Indeks	cm	Rozmiar oczka mm	szt.	Dostępność	
NAPS-25	250	10×10	20	●	

* opak. karton 200 szt.

Listwa narożnikowa

aluminiowa z siatką



Indeks	cm	szt.	Dostępność	
NALS-25	250	20	●	
NALS-30	300	20	●	
NALS-25-PREMIUM	250	20	●	
NALS-30-PREMIUM	300	20	●	

Listwy dylatacyjne: proste i narożne

z siatką



Indeks	cm	szt.	Dostępność	
NDYL-N-20	200	25	O	
NDYL-N-25	250	25	●	

* opak. karton 200 szt.

Listwa kapinosowa

z siatką




Indeks	cm	szt.	Dostępność	
NKAP-20	200	25	●	
NKAP-25	250	25	●	

* opak. karton 200 szt.

Listwa przyokienna zewnętrzna

z siatką



Indeks	cm	szt.	Dostępność	
NLOK-14	140	25	●	
NLOK-16	160	25	●	
NLOK-24	240	25	●	
NLOK-25**	250	25	●	


* opak. karton; ** z zamknięciem

Taśma spoinowa szklana



Indeks	mm	szt.	Dostępność	
GKT-S25	25	40	●	

Taśma antyrysowa samoprzylepna



Indeks	mm	szt.	Dostępność	
GKT-P20	20	72	●	
GKT-P45	45	48	●	
GKT-P90	90	24	●	

Taśma piankowa akustyczna*



Indeks	mm	szt.	Dostępność	
GKT-A30	3×30	8	●	
GKT-A50	3×50	8	●	
GKT-A70	3×70	5	●	
GKT-A95	3×95	4	●	

* długość 30 m

● – stała dostępność
O – dostępność wymagająca potwierdzenia
podane ceny obowiązują w PLN

Narożnik aluminiowy



Indeks	cm	szt.	Dostępność	
NAL-20	200	200	●	
NAL-25	250	200	●	
NAL-30	300	200	●	
NAL-25-PREMIUM	250	200	●	
NAL-30-PREMIUM	300	200	●	

* opak. karton 200 szt.

Półnarożnik aluminiowy



Indeks	cm	szt.	Dostępność	
NAL-P-25	250	50	●	
NAL-P-30	300	50	O	

* opak. karton 200 szt.

Listwa do boniowania




Indeks	szer. mm	cm	szt.	Dostępność	
NBO2-30	20	300	20	●	
NBO3-30	30	300	20	●	
NBO5-30	50	300	20	●	

* opak. karton 200 szt.

Listwa wykończeniowa

do płyt G-K




Indeks	cm	szt.	Dostępność	
NGK125-25	250	25	●	

* opak. karton 200 szt.


Listwa narożnikowa PCV

do łuków



Indeks	cm	szt.	Dostępność	
NALUK-30	300	50	●	

Listwy W-6 i W-10



Indeks	cm	szt.	Dostępność	
W6-25	250	25	●	
W6-30	300	25	●	
W10-25	250	25	●	
W10-30	300	25	●	

* opak. karton 200 szt.


Listwa narożnikowa

do mokrych tynków



Indeks	cm	szt.	Dostępność	
NALM-25	250	20	●	
NALM-30	300	25	●	
NALM-30/50	300	20	●	

Profil cokołowy



Indeks	cm	szt.	Dostępność	
PC-53/25	250	10	●	
PC-83/25	250	10	●	
PC-103/25	250	10	●	
PC-123/25	250	10	●	
PC-143/25	250	10	●	
PC-153/25	250	10	●	

Listwa przyokienna

uszczelniająca



Indeks	mm	cm	szt.	Dostępność	
NLU6-24	6	240	60	●	
NLU9-24	9	240	60	●	

● – stała dostępność
O – dostępność wymagająca potwierdzenia
podane ceny obowiązują w PLN