

Opakowania detaliczne

B-RL-4ALL Uniwersalny kołek rozporowy 4ALL





Indeks	mm	mm	szt.	blstr	Dostępność	
B-RL-4ALL-05	Ø5	25	30	16	●	
B-RL-4ALL-06	Ø6	30	25	8	●	
B-RL-4ALL-08	Ø8	40	12	8	●	
B-RL-4ALL-10	Ø10	50	10	12	●	

B-RL-4ALL Uniwersalny kołek rozporowy 4ALL z wkrętem





Indeks	mm	mm	mm	szt.	blstr	Dostępność	
B-RL-4ALL-05+	Ø5	25	3.5x45	20	8	●	
B-RL-4ALL-06+	Ø6	30	4.5x60	12	8	●	
B-RL-4ALL-08+	Ø8	40	5.0x60	6	8	●	
B-RL-4ALL-10+	Ø10	50	6.0x60	6	12	●	

B-RL-4ALL Uniwersalny kołek rozporowy 4ALL z hakiem sufitowym





Indeks	mm	mm	mm	szt.	blstr	Dostępność	
B-RL-4ALL-06S	Ø6	30	3.5x60	4	16	●	
B-RL-4ALL-10S	Ø10	50	5.5x80	2	12	●	

B-RL-4ALL Uniwersalny kołek rozporowy 4ALL z wkrętem





Indeks	mm	mm	mm	szt.	blstr	Dostępność	
B-RL-4ALL-10/660	Ø10	50	6.0x60	6	12	●	
B-RL-4ALL-10/680	Ø10	50	6.0x80	4	12	●	

B-RL-4ALL-K Uniwersalny kołek rozporowy 4ALL z hakiem kątowym





Indeks	mm	mm	mm	szt.	blstr	Dostępność	
B-RL-4ALL-06K	Ø6	30	3.5x50	4	16	●	
B-RL-4ALL-08K	Ø8	40	4.5x70	4	8	●	
B-RL-4ALL-10K	Ø10	50	5.5x80	2	12	●	

B-UNO/+/N Kołki uniwersalne z wkrętem





Indeks	mm	mm	szt.	blstr	Dostępność	
B-UNO/05+/N	Ø5	4.0×35	15	16	●	
B-UNO/06+/N	Ø6	4.5×40	10	16	●	
B-UNO/08+/N	Ø8	5.0×50	6	16	●	
B-UNO/10+/N	Ø10	6.0×50	4	16	●	

● – stała dostępność

○ – dostępność wymagająca potwierdzenia

podane ceny obowiązują w PLN



B-UNO Kołki uniwersalne z wkrętem z łbem 6-cio kątnym



Indeks	mm	mm	szt.	blstr	Dostępność	
B-UNO/08/550/N	Ø8	Ø5.0×50	5	16	●	
B-UNO/10/660/N	Ø10	Ø6.0×60	3	16	●	



B-UNO Kołki uniwersalne z hakiem kątowym



Indeks	mm	mm	szt.	blstr	Dostępność	
B-UNO/05K/N	Ø5	M35	15	16	●	
B-UNO/06K/N	Ø6	M45	8	16	●	
B-UNO/08K/N	Ø8	M50	4	16	●	
B-UNO/10K/N	Ø10	M60	3	16	●	



B-UNO Kołki uniwersalne z hakiem sufitowym



Indeks	mm	mm	szt.	blstr	Dostępność	
B-UNO/06S/N	Ø6	M45	6	16	●	
B-UNO/08S/N	Ø8	M50	4	16	●	
B-UNO/10S/N	Ø10	M60	3	16	●	



B-RL-FF1-N Kołek ramowy z nylonu z kołnierzem



Indeks	mm	mm	mm	szt.	blstr	Dostępność	
B-RL-FF1-N-10K160	Ø10	160	7x169	6	6	●	
B-RL-FF1-N-10K200	Ø10	200	7x209	4	6	●	
B-RL-FF1-N-10L080	Ø10	80	7x87	8	6	●	
B-RL-FF1-N-10L100	Ø10	100	7x107	8	6	●	
B-RL-FF1-N-10L120	Ø10	120	7x127	8	6	●	
B-RL-FF1-N-10L140	Ø10	140	7x147	6	12	●	



B-FF-N Kołki ramowe



Indeks	mm	szt.	blstr	Dostępność	
B-FF-08060N	Ø8×60	6	12	●	
B-FF-08080N	Ø8×80	6	12	●	
B-FF-08100N	Ø8×100	6	12	●	
B-FF-08120N	Ø8×120	4	12	●	
B-FF-10080N	Ø10×80	4	12	●	
B-FF-10100N	Ø10×100	4	12	●	
B-FF-10120N	Ø10×120	4	12	●	
B-FF-10140N					
B-FF-10160N					



B-FF-NK Kołki ramowe



Indeks	mm	szt.	blstr	Dostępność	
opakowanie skin pack					
B-FF-10135NK	Ø10×135	2	12	●	
B-FF-10160NK	Ø10×160	2	12	●	

B-RL-FIX-N Kołek rozporowy z nylonu





Indeks	mm	mm	szt.	blstr	Dostępność	
B-RL-FIX-N-05	Ø5	25	50	8	●	
B-RL-FIX-N-06	Ø6	30	30	8	●	
B-RL-FIX-N-08	Ø8	40	12	8	●	
B-RL-FIX-N-10	Ø10	50	8	8	●	
B-RL-FIX-N-12	Ø12	60	4	8	●	

B-RL-FIX-N+ Kołek rozporowy z nylonu z wkrętem





Indeks	mm	mm	mm	szt.	blstr	Dostępność	
B-RL-FIX-N-05+	Ø5	25	3.5x30	20	8	●	
B-RL-FIX-N-06+	Ø6	30	4.0x50	12	8	●	
B-RL-FIX-N-08+	Ø8	40	4.5x60	6	16	●	
B-RL-FIX-N-10+	Ø10	50	5.0x60	5	8	●	
B-RL-FIX-N-12+	Ø12	60	6.0x60	2	8	●	

B-RL-FIXK-N-S Kołek rozporowy z kołnierzem z nylon





Indeks	mm	mm	mm	szt.	blstr	Dostępność	
B-RL-FIXK-N-06S	Ø6	30	3.5x60	6	16	●	
B-RL-FIXK-N-08S	Ø8	40	4.0x80	4	8	●	

B-RL-FIX-N Kołek rozporowy z nylonu z wkrętem





Indeks	mm	mm	mm	szt.	blstr	Dostępność	
B-RL-FIX-N-10/660	Ø10	50	6.0x60	3	8	●	
B-RL-FIX-N-12/60	Ø12	60	8.0x60	2	8	●	

B-RL-FIXK-NK Kołek rozporowy z kołnierzem z nylon





Indeks	mm	mm	mm	szt.	blstr	Dostępność	
B-RL-FIXK-N-06K	Ø6	30	3.5x50	6	16	●	
B-RL-FIXK-N-08K	Ø8	40	4.5x70	4	16	●	
B-RL-FIXK-N-10K	Ø10	50	6.0x60	3	8	●	

B-RL-KPM100-BS Zestaw do mocowania muszli klozetowej Biały



Indeks	mm	mm	mm	szt.	blstr	Dostępność	
B-RL-KPM100-BS	Ø10	50	6.0x80	2	12	●	

● – stała dostępność
○ – dostępność wymagająca potwierdzenia
podane ceny obowiązują w PLN



B-RL-KPU Zestaw do mocowania umywalki



Indeks	mm	mm	mm	szt.	blstr	Dostępność	
Biały							
B-RL-KPU120	Ø12	60	8.0x100	2	6	●	
Srebrny							
B-RL-KPU120S	Ø12	60	8.0x100	2	6	●	



B-RL-S Wkręty fosfatowane do metalu



Indeks	mm	szt.	blstr	Dostępność	
B-RL-3525S	3.5×25	200	6	●	
B-RL-3535S	3.5×35	200	6	●	
B-RL-3545S	3.5×45	100	6	●	
B-RL-3555S	3.5×55	50	6	●	
B-RL-4270S	4.2×70	50	6	●	



B-RL-SD Wkręty fosfatowane samowiercące



Indeks	mm	szt.	blstr	Dostępność	
B-RL-3525SD	3.5×25	200	6	●	
B-RL-3535SD	3.5×35	200	6	●	
B-RL-3545SD	3.5×45	100	6	●	
B-RL-3911SD	3.9×11	200	12	●	



B-RL-T Wkręty fosfatowane do drewna



Indeks	mm	szt.	blstr	Dostępność	
B-RL-3525T	3.5×25	200	6	●	
B-RL-3535T	3.5×35	200	6	●	
B-RL-3545T	3.5×45	100	6	●	
B-RL-3555T	3.5×55	50	6	●	
B-RL-4270T	4.2×70	50	6	●	
B-RL-4890T	4.8×90	25	6	●	
B-RL-48100T	4.8×100	25	6	●	
B-RL-48110T	4.8×110	25	6	●	
B-RL-48120T	4.8×120	25	6	●	

B-RL-FX-N Kołek do wbijania





Indeks	mm	szt.	blstr	Dostępność	
z kołnierzem typu „lejek”					
B-FX-N-05L030	Ø5×30	20	12	●	
B-FX-N-05L040	Ø5×40	18	12	●	
B-FX-N-06L050	Ø6×50	12	12	●	
B-FX-N-06L060	Ø6×60	12	12	●	
B-FX-N-08L045	Ø8×45	12	12	●	
B-FX-N-08L060	Ø8×60	8	12	●	
B-FX-N-08L080	Ø8×80	6	12	●	
B-FX-N-08L100	Ø8×100	5	12	●	
B-FX-N-08L120	Ø8×120	4	12	●	
z kołnierzem					
B-FX-N-06K040	Ø6×40	15	12	●	
B-FX-N-06K060	Ø6×60	12	12	●	
B-FX-N-06K080	Ø6×80	10	12	●	
z kołnierzem cylindrycznym					
B-FX-N-06C035	Ø6×35	15	12	●	
opakowanie „skin pack”					
B-FX-08L160	Ø8×160	2	12	●	
B-FX-10L140	Ø10×140	2	12	●	

B-RL-DR Kołek do g-k z nylonu z wkrętem





Indeks	mm	mm	mm	szt.	blstr	Dostępność	
B-RL-DRA-01S	Ø14	22	3.9x32	5	8	●	
B-RL-DR-01S	Ø14		3.9x32	6	16	●	

B-RL-DRA





Indeks	mm	szt.	blstr	Dostępność	
B-RL-DR-01KW	Ø8	5	16	●	
B-RL-DRA-01/15	Ø14	15	8	●	
B-RL-DRA-01/8	Ø14	8	8	●	
poly bag					
B-RL-DRA-01W	Ø10	5	16	●	

B-TAP-50S Kołki do płyt gipsowo-kartonowych





Indeks	mm	mm	szt.	blstr	Dostępność	
B-TAP-50S	Ø5	4.5×40	10	16	●	

B-RL-DRA-01K Kołek do g-k z nylonu z hakiem



Indeks	mm	mm	mm	szt.	blstr	Dostępność	
B-RL-DRA-01K	Ø14	22	4.5x50	5	8	●	

● – stała dostępność
○ – dostępność wymagająca potwierdzenia
podane ceny obowiązują w PLN



B-RL-DRA-02 Kołek do gipso-kartonu z metalu



Indeks	mm	mm	mm	szt.	blstr	Dostępność	
B-RL-DRA-02	Ø14	28		6	16	●	
B-RL-DRA-02S	Ø14	28	3.9x32	4	16	●	



B-RL-PB Kołek do G-K



Indeks	mm	mm	mm	szt.	blstr	Dostępność	
B-RLPB	Ø5		4.5x45	10	16	●	
B-RLPBK	Ø5		4.5	10	16	●	
B-RL-PBP	Ø7	35		30	6	●	
B-RL-PBPS	Ø7	35	4.5x45	20	12	●	



B-RLSM Interset



Indeks	mm	szt.	blstr	Dostępność	
B-RLSM-04020	3-5	5	16	●	
B-RL-SM-04032	4-10	5	16	●	
B-RL-SM-04032K	4-10	4	16	●	
B-RL-SM-04032S	4-10	4	8	●	
B-RL-SM-04046	15-21	3	16	●	
B-RL-SM-05037	6-12	4	8	●	
B-RL-SM-05052	6-16	4	8	●	
B-RL-SM-05065	16-30	3	12	●	
B-RL-SM-06037	8-12	3	12	●	
B-RL-SM-06052	8-18	3	12	●	



B-RL-SPO Kołek rozkładany



Indeks	szt.	blstr	Dostępność	
B-RL-SPO4105	2	12	●	
B-RL-SPO-M3HS	2	12	●	
B-RL-SPO-M4HO	2	12	●	
B-RL-SPO-M4HS	2	12	●	



B-RL-10GL Kołek rozporowy typ bigips z wkrętem

Indeks	mm	mm	mm	szt.	blstr	Dostępność	
B-RL-10GL	Ø 10	9.5	4.0x60	10	6	●	



B-RLOC Wkręty samowiercące



Indeks	mm	szt.	blstr	Dostępność	
B-RLOC-48016T	4.8×16	20	8	●	
B-RLOC-48019T	4.8×19	20	8	●	
B-RLOC-48022T	4.8×22	20	8	●	
B-RLOC-55025T	5.5×25	15	8	●	
B-RLOC-55038T	5.5×38	15	8	●	
B-RLOC-55045T	5.5×45	15	8	●	
B-RLOC-55055T	5.5×55	15	8	●	

B-RLKS Wkręty z łbem stożkowym

z gwintem drobnozwojowym





Indeks	mm	szt.	blstr	Dostępność	
B-RLKS-3913	3.9×13	70	16	●	
B-RLKS-3916	3.9×16	60	16	●	
B-RLKS-3919	3.9×19	40	16	●	
B-RLKS-3925	3.9×25	25	16	●	
B-RLKS-3938	3.9×38	22	16	●	

B-RLKR Wkręty z łbem stożkowym

z gwintem grubozwojowym





Indeks	mm	szt.	blstr	Dostępność	
B-RLKR-4016	4.0×16	45	16	●	
B-RLKR-4019	4.0×19	40	16	●	
B-RLKR-4022	4.0×22	30	16	●	
B-RLKR-4030	4.0×30	30	16	●	
B-RLKR-4035	4.0×35	25	16	●	

B-RLWF Wkręty samogwintujące





Indeks	mm	szt.	blstr	Dostępność	
B-RLWF-4213	4.2×13	35	16	●	
B-RLWF-4216	4.2×16	30	16	●	
B-RLWF-4219	4.2×19	26	16	●	
B-RLWF-4222	4.2×22	24	16	●	
B-RLWF-4225	4.2×25	21	16	●	

B-RLWFS Wkręty samowiercące





Indeks	mm	szt.	blstr	Dostępność	
B-RLWFS-4213	4.2×13	28	16	●	
B-RLWFS-4216	4.2×16	26	16	●	
B-RLWFS-4219	4.2×19	22	16	●	
B-RLWFS-4222	4.2×22	22	16	●	
B-RLWFS-4225	4.2×25	20	16	●	

B-RL-OD Wkręt typu „Farmer”





Indeks	Kolor	mm	szt.	blstr	Dostępność	
B-RLOD-48028T	ocynkowany	4.8×28	20	8	●	
B-RLOD-48035T	ocynkowany	4.8×35	20	8	●	
B-RLOD-48035T3009	brązowy	4.8×35	20	8	●	
B-RLOD-48035T6003	oliwkowy	4.8×35	20	8	●	
B-RLOD-48035T8004	jasnobrąz.	4.8×35	20	8	●	
B-RLOD-48035T8017	ciemnobrąz.	4.8×35	20	8	●	
B-RLOD-48035T9010	biały	4.8×35	20	8	●	

● – stała dostępność
○ – dostępność wymagająca potwierdzenia
podane ceny obowiązują w PLN



B-RL Wkręty hartowane „PREMIUM”

do drewna i pcv



Indeks	mm	szt.	blstr	Dostępność	
B-RL-2516	2.5×16	90	16	●	
B-RL-3012	3.0×12	75	16	●	
B-RL-S3016	3.0×16	65	16	●	
B-RL-S3020	3.0×20	55	16	●	
B-RL-S3025	3.0×25	50	16	●	
B-RL-S3030	3.0×30	40	16	●	
B-RL-S3040	3.0×40	30	16	●	
B-RL-S3516	3.5×16	50	16	●	
B-RL-S3520	3.5×20	45	16	●	
B-RL-S3525	3.5×25	40	16	●	
B-RL-S3530	3.5×30	35	16	●	
B-RL-S3540	3.5×40	25	16	●	
B-RL-S3550	3.5×50	25	16	●	
B-RL-S4016	4.0×16	40	16	●	
B-RL-S4020	4.0×20	40	16	●	
B-RL-S4025	4.0×25	30	16	●	
B-RL-S4030	4.0×30	30	16	●	
B-RL-S4040	4.0×40	20	16	●	
B-RL-S4050	4.0×50	20	16	●	
B-RL-S4060	4.0×60	15	16	●	
B-RL-S4070	4.0×70	15	12	●	
B-RL-S5025	5.0×25	20	16	●	
B-RL-S5030	5.0×30	18	16	●	
B-RL-S5040	5.0×40	15	16	●	
B-RL-S5050	5.0×50	12	16	●	
B-RL-S5060	5.0×60	10	16	●	
B-RL-S5070	5.0×70	8	12	●	
B-RL-S5080	5.0×80	8	12	●	
B-RL-S5100	5.0×100	6	12	●	
B-RL-S6030	6.0×30	12	16	●	
B-RL-S6040	6.0×40	10	16	●	
B-RL-S6050	6.0×50	8	16	●	
B-RL-S6060	6.0×60	7	16	●	
B-RL-S6070	6.0×70	6	12	●	
B-RL-S6080	6.0×80	4	12	●	
B-RL-S6100	6.0×100	3	12	●	



B-RL-N Wkręty samogwintujące

do cienkich blach din 7891




Indeks	mm	szt.	blstr	Dostępność	
B-RL-29130ZN	2.9×13	18	16	●	
B-RL-29160ZN	2.9×16	15	16	●	
B-RL-35190ZN	3.5×19	12	16	●	
B-RL-42250ZN	4.2×25	10	16	●	
B-RL-42320ZN	4.2×32	8	16	●	



B-T-WMP Wkręty do okuć meblowych

do cienkich blach din 7891



Indeks	mm	szt.	blstr	Dostępność	
B-T-WMP-0416	4.0×16	20	16	●	
B-T-WMP-0422	4.0×22	16	16	●	
B-T-WMP-0428	4.0×28	14	16	●	
B-T-WMP-0435	4.0×35	12	16	●	

R-KEM Żywica poliestrowa



Indeks	ⓘ	szt.	blstr	Dostępność	
R-KEM-II-175-SET	R-KEM II 175 ml - zestaw	1	5	●	
R-KEM-II-300-SET	R-KEM II 300 ml - zestaw	1	5	●	
R-KEM-II-300	R-KEM II 300 ml kartridż z 2 dyszami miksującymu	1	10	●	
B-RL-KEM-300-P	Kartridż 300 ml z 2 końcówkami miksującymi, pistolet dozujący	1	4	o	







● – stała dostępność
o – dostępność wymagająca potwierdzenia
podane ceny obowiązują w PLN



B-KS Kołki uniwersalne

z wkrętem z łbem stożkowym



Indeks	mm	mm	mm	szt.	blstr	Dostępność	
opakowanie blister							
B-KS06040	Ø 6	40	4.0×40	12	8	●	
B-KS06060	Ø 6	40	4.0×60	10	8	●	
B-KS08050	Ø 8	50	5.0×50	8	8	●	
B-KS08060	Ø 8	50	5.0×60	8	8	●	
B-KS10060	Ø 10	60	6.0×60	6	12	●	
B-KS10080	Ø 10	60	6.0x80	4	12	●	
opakowanie mega							
B-SL-KS-06060	Ø 6	40	4.0×60	50	12	●	
B-SL-KS-08060	Ø 8	50	5.0×60	50	12	●	
B-SL-KS-10060	Ø 10	60	6.0×60	20	12	●	



B-KS Kołki uniwersalne



Indeks	mm	mm	szt.	blstr	Dostępność	
B-KS06	Ø 6	40	14	8	●	
B-KS08	Ø 8	50	6	16	●	
B-KS10	Ø 10	60	4	8	●	



B-KS Kołki uniwersalne

z hakiem prostym



Indeks	mm	mm	mm	szt.	blstr	Dostępność	
opakowanie blister							
B-KS06K	Ø 6	40	4.0×50	6	8	●	
B-KS08K	Ø 8	50	5.0×65	4	8	●	
opakowanie mega							
B-SL-KS-06K	Ø 6	40	4.0×50	20	12	●	
B-SL-KS-08K	Ø 8	50	5.0×65	20	12	●	



B-FIX Kołki rozporowe



Indeks	mm	mm	szt.	blstr	Dostępność	
opakowanie blister						
B-FIXK05	Ø 5	25	30	12	●	
B-FIXK06	Ø 6	30	30	12	●	
B-FIXK08	Ø 8	40	16	12	●	
B-FIXK10	Ø 10	50	10	12	●	
B-FIXK12	Ø 12	60	6	12	●	
B-FIXK14	Ø 14	60	4	12	●	
B-K16/2	Ø 16	80	2	12	●	
B-K20/2	Ø 120	95	2	12	●	
opakowanie mega						
B-SL-FIX-K06	Ø 6	30	200	12	●	
B-SL-FIX-K08	Ø 8	40	100	12	●	
B-SL-FIX-K10	Ø 10	50	50	12	●	



B-KS Kołki uniwersalne

z hakiem sufitowym



Indeks	mm	mm	mm	szt.	blstr	Dostępność	
opakowanie blister							
B-KS06S	Ø 6	40	4.0×65	4	16	●	
B-KS08S	Ø 8	50	5.0×85	4	12	●	
opakowanie mega							
B-SL-KS-06S	Ø 6	40	4.0×65	20	12	●	
B-SL-KS-08S	Ø 8	50	5.0×85	20	12	●	

● – stała dostępność
○ – dostępność wymagająca potwierdzenia
podane ceny obowiązują w PLN

B-FIX Kołki rozporowe

z wkrętem z łbem stożkowym





Indeks	mm	mm	mm	szt.	blstr	Dostępność	
opakowanie blister							
B-FIX05+	Ø 5	25	3.5x30	14	16	●	
B-FIX-05+D	Ø 5	25	3.5x30	14	12	●	
B-FIX06+	Ø 6	30	3.5x30	12	16	●	
B-FIX-06+/D	Ø 6	30	3.5x30	10	12	●	
B-FIX06+435	Ø 6	30	4.0x35	10	16	●	
B-FIX06+450	Ø 6	30	4.0x50	8	16	●	
B-FIX08+	Ø 8	40	4.0x45	6	16	●	
B-FIX-08+/D	Ø 8	40	5.0x45	10	12	●	
B-FIX08+460	Ø 8	40	4.5x60	6	16	●	
B-FIX08+550	Ø 8	40	5.0x50	4	16	●	
B-FIX-10+/D	Ø 10	50	5.0x60	8	12	●	
B-FIX10+560	Ø 10	50	5.0x60	8	12	●	
B-FIX10+660	Ø 10	50	6.0x60	6	12	●	
B-FIX10+680	Ø 10	50	6.0x80	4	12	●	
opakowanie mega							
B-SL-FIX-05+	Ø 5	25	3.5×30	100	12	●	
B-SL-FIX-06+	Ø 6	30	3.5×30	100	12	●	
B-SL-FIX-06+435	Ø 6	30	4.0×35	100	12	●	
B-SL-FIX-06+450	Ø 6	30	4.0×50	100	12	●	
B-SL-FIX-08+	Ø 8	40	4.0×45	100	12	●	
B-SL-FIX-08+460	Ø 8	40	4.5×60	100	12	●	
B-SL-FIX-08+550	Ø 8	40	5.0×60	100	12	●	
B-SL-FIX-10+560	Ø 10	50	5.0×60	50	12	●	
B-SL-FIX-10+660	Ø 10	50	6.0×60	50	12	●	
B-SL-FIX-10+680	Ø 10	50	6.0×80	50	12	●	

B-FIX Kołki rozporowe

z hakiem huśtawkowym



Indeks	mm	mm	mm	szt.	blstr	Dostępność	
B-FIX12H	Ø12	60	8.0×130	1	6	●	

B-FIX-K Kołki rozporowe

z hakiem prostym





Indeks	mm	mm	mm	szt.	blstr	Dostępność	
B-FIX06K	Ø 6	30	4.3×35	6	16	●	
B-FIX08K	Ø 8	40	5.0×50	4	16	●	
B-FIX10K	Ø 10	50	6.0×55	4	12	●	
B-FIX12K	Ø 12	60	8.0×65	3	12	●	
B-FIX-14K	Ø					●	
opakowanie mega							
B-SL-FIX-06K	Ø 6	30	4.3×35	50	12	●	
B-SL-FIX-08K	Ø8	40	5.0×50	50	12	●	
B-SL-FIX-10K	Ø 10	50	6.0×55	25	12	●	

B-FIX-S Kołki rozporowe

z hakiem sufitowym





Indeks	mm	mm	mm	szt.	blstr	Dostępność	
opakowanie blister							
B-FIX06S	Ø 6	30	4.5×50	6	16	●	
B-FIX08S	Ø 8	40	5.5×65	4	16	●	
B-FIX10S	Ø10	50	6.0×85	4	12	●	
opakowanie mega							
B-SL-FIX-06S	Ø 6	30	3.5×40	50	12	●	
B-SL-FIX-08S	Ø 8	40	4.0×45	50	12	●	
B-SL-FIX-10S	Ø 10	50	6.0×50	25	12	●	

● – stała dostępność
○ – dostępność wymagająca potwierdzenia
podane ceny obowiązują w PLN



B-FIX Kołki rozporowe

ze śrubą z łbem sześciokątnym



Indeks	mm	mm	mm	szt.	blstr	Dostępność	
opakowanie blister							
B-FIX10/100	Ø10	50	6.0×100	4	12	●	
B-FIX10/120	Ø10	50	6.0×120	3	12	●	
B-FIX10/660	Ø10	50	6.0x60	3	12	●	
B-FIX10/680	Ø10	50	6.0×80	4	12	●	
B-FIX12/100	Ø12	60	8.0×100	2	12	●	
B-FIX12/120	Ø12	60	8.0×120	2	12	●	
B-FIX12/60	Ø12	60	8.0×60	3	12	●	
B-FIX12/80	Ø12	60	8.0×80	3	12	●	
B-FIX14/120	Ø14	70	10x120	1	12	●	
B-FIX14/80	Ø14	70	10x80	2	12	●	
B-16/100/1	Ø16	80	10x100	1	12	●	
B-20/120/1	Ø20	100	12x120	1	12	●	
opakowanie mega							
B-SL-FIX-10/100	Ø10	50	6.0×100	25	12	●	
B-SL-FIX-10/120	Ø10	50	6.0×120	15	12	●	
B-SL-FIX-10/660	Ø10	50	6.0×60	25	12	●	
B-SL-FIX-10/680	Ø10	50	6.0×80	25	12	●	
B-SL-FIX-12/100	Ø12	60	8.0×80	15	12	●	
B-SL-FIX-12/60	Ø12	60	8.0 x100	15	12	●	
B-SL-FIX-12/80	Ø12	60	8.0 x120	15	12	●	



B-FIX-K-K Kołki rozporowe

z kołnierzem



Indeks	mm	mm	szt.	blstr	Dostępność	
B-FIX-KK06	Ø6	30	40	12	●	
B-FIX-KK08	Ø8	40	28	6	●	
B-FIX-KK10	Ø10	50	12	12	●	
B-FIX-KK12	Ø12	60	10	6	●	
B-FIX-KK14	Ø14	70	4	6	●	



B-FIX-K Kołki rozporowe

z kołnierzem fix




Indeks	mm	mm	mm	szt.	blstr	Dostępność	
B-FIX-K-06+/D	Ø6	30	3.5x40	10	12	●	
B-FIX-K06+340	Ø6	30	3.5x40	15	8	●	
B-FIX-K06+350	Ø6	30	3.5x50	15	8	●	
B-FIX-K08+	Ø8	40	5.0x45	8	8	●	
B-FIX-K-08+/D	Ø8	40	5.0x45	8	12	●	
B-FIX-K08+450	Ø8	40	4.5x50	8	8	●	
B-FIX-K10+560	Ø10	50	5.0x60	8	12	●	
B-FIX-K10+660	Ø10	50	6.0x60	4	12	●	
B-FIX-K10+680	Ø10	50	6.0x80	2	12	●	
opakowanie mega							
B-SL-FIX-K-06+350	Ø6	30	3.5x50	30	12	●	
B-SL-FIX-K-08+450	Ø8	40	4.5x50	30	12	●	
B-SL-FIX-K-10+660	Ø10	50	6.0x60	25	12	●	



B-FIX-K-K Kołki rozporowe

z kołnierzem fix



Indeks	mm	mm	mm	szt.	blstr	Dostępność	
B-FIX-K06K	Ø6	30	4.0x40	6	8	●	
B-FIX-K08K	Ø8	40	4.5x50	6	8	●	
B-FIX-K10K	Ø10	50	6.0x60	2	12	●	
B-FIX-K12K	Ø12	60	8.0x80	2	12	●	

● – stała dostępność
○ – dostępność wymagająca potwierdzenia
podane ceny obowiązują w PLN

B-FIX-K Kołki rozporowe

z kołnierzem fix






Indeks	mm	mm	mm	szt.	blstr	Dostępność	
B-FIX-K12H	Ø 12	60	8.0	1	6	●	

B-FIX-K Kołki rozporowe

z kołnierzem fix





Indeks	mm	mm	mm	szt.	blstr	Dostępność	
B-FIX-K06S	Ø 6	30	3.5x50	6	8	●	
B-FIX-K08S	Ø 8	40	5.0x70	4	8	●	
B-FIX-K10S	Ø 10	50	6.0x80	2	12	●	

B-FIX-K Kołki rozporowe

z hakiem prostym





Indeks	mm	mm	mm	szt.	blstr	Dostępność	
B-FIX-K10/660	Ø 10	50	6.0x60	10	12	●	
B-FIX-K10/680	Ø 10	50	6.0x80	10	12	●	
B-FIX-K12/60	Ø 12	60	8.0x60	12	12	●	
B-FIX-K12/80	Ø 12	60	8.0x80	12	12	●	

B-KGS Kołki stalowe


do gazobetonu





Indeks	mm	mm	szt.	blstr	Dostępność	
B-KGS0632	Ø 6.0	30	4	16	●	
B-KGS0838	Ø 8.0	38	4	16	●	
B-KGS0860	Ø 8.0	60	4	16	●	
B-KGS1060	Ø 10.0	60	4	16	●	


B-KPM Komplet do zamocowania muszli klozetowej





Indeks	mm	mm	mm	szt.	blstr	Dostępność	
z białym kapturkiem maskującym							
B-KPM-100	Ø 10	50	6.0×80	1	12	●	
ze srebrnym kapturkiem maskującym							
B-KPM-100S	Ø 10	50	6.0×80	1	12	●	

B-KPU Komplety do zamocowania umywalki





Indeks	mm	mm	mm	szt.	blstr	Dostępność	
z białym kapturkiem maskującym							
B-KPU-100	Ø 10	50	8.0×80	1	6	●	
B-KPU120	Ø 12	60	8.0×100	1	6	●	
B-KPU140	Ø 12	60	8.0×120	1	6	●	
B-KPU-141	Ø 14	70	10.0×140	1	6	●	
ze srebrnym błyszczącym kapturkiem maskującym							
B-KPU-100S	Ø 10	50	8.0×80	1	6	●	
B-KPU120S	Ø 12	60	8.0×100	1	6	●	

● – stała dostępność
○ – dostępność wymagająca potwierdzenia
podane ceny obowiązują w PLN

B-KPU Komplety do zamocowania umywalki



Indeks						Dostępność	
	mm	mm	mm	szt.	blstr		
B-KPU-100KS	Ø10	60	8.0x80	2	12	●	



B -LSM Komplety do montażu stopnic



Indeks			Dostępność	
	szt.	blstr		
do betonu				
B-LSB/4	4	6	●	
do stali				
B-LSM/4	4	6	●	



B-KDS Kołki ramowe

z długą strefą rozporu. z wkrętem z łbem stożkowym



Indeks						Dostępność	
	mm	mm	mm	szt.	blstr		
B-KDS08100	Ø8	100	4.8	4	12	●	
B-KDS08120	Ø8	120	4.8	4	12	●	
B-KDS08140	Ø8	140	4.8	2	12	●	
B-KDS10080	Ø10	80	6.8	6	6	●	
B-KDS10100	Ø10	100	6.8	6	6	●	
B-KDS10120	Ø10	120	6.8	6	6	●	
B-KDS10140	Ø10	140	6.8	2	12	●	
B-KDS10160	Ø10	160	6.8	2	12	●	
B-KDS10200	Ø10	200	6.8	1	12	●	



B-KD Kołki ramowe

z długą strefą rozporu. ze śrubą z łbem sześciokątnym



Indeks						Dostępność	
	mm	mm	mm	szt.	blstr		
B-KD10080	Ø10	80	6.8	6	6	●	
B-KD10100	Ø10	100	6.8	6	6	●	
B-KD10120	Ø10	120	6.8	6	6	●	
B-KD10140	Ø10	140	6.8	2	12	●	
B-KD10160	Ø10	160	6.8	2	12	●	
B-KD10200	Ø16	200	6.8	1	8	●	
B-KD16160	Ø16	160	12	1	8	●	
B-KD16200	Ø16	200	12	1	8	●	
z hakiem prostym							
B-KD08140K	Ø8	140	5.0	2	12	●	
B-KD10140K	Ø10	140	7.0	2	12	●	
B-KD10160K	Ø10	160	7.0	2	12	●	
B-KD10200K	Ø10	200	7.0	1	12	●	

B-KKD Kołki ramowe

z krótką strefą rozporu. ze śrubą z łbem sześciokątnym





Indeks	mm	mm	mm	szt.	blstr	Dostępność	
B-KKD10100	Ø10	100	6.8	6	6	●	
B-KKD10120	Ø10	120	6.8	6	6	●	
B-KKD10140	Ø10	140	6.8	2	12	●	
B-KKD10160	Ø10	160	6.8	2	12	●	

B-KKS Kołek ramowy

z krótką strefą rozporu. z wkrętem z łbem stożkowym





Indeks	mm	mm	mm	szt.	blstr	Dostępność	
B-KKS08060	Ø8	60	4.8	6	12	●	
B-KKS08080	Ø8	80	4.8	6	12	●	
B-KKS08100	Ø8	100	4.8	4	12	●	
B-KKS08120	Ø8	120	4.8	4	12	●	
B-KKS10100	Ø10	100	6.8	6	6	●	
B-KKS10120	Ø10	120	6.8	6	6	●	
B-KKS10140	Ø10	140	6.8	2	12	●	
B-KKS10160	Ø10	160	6.8	2	12	●	

B-FXK-C Kołki do wbijania

z kołnierzem cylindrycznym





Indeks	mm	mm	szt.	blstr	Dostępność	
B-FXK-06C035	Ø6	35	16	12	●	
B-FXK-06C040	Ø6	40	14	12	●	
B-FXK-06C060	Ø6	60	12	12	●	
B-FXK-06C080	Ø6	80	10	12	●	
B-FXK-08C060	Ø8	60	12	6	●	

B-FXK-K Kołki do wbijania

z kołnierzem





Indeks	mm	mm	szt.	blstr	Dostępność	
opakowanie blister						
B-FXK-06K040	Ø 6.0	40	18	6	●	
B-FXK-06K060	Ø 6.0	60	16	6	●	
B-FXK-06K080	Ø 6.0	80	12	6	●	
opakowanie mega						
B-SL-06K040	Ø 6.0	40	100	12	●	
B-SL-06K060	Ø 6.0	60	50	12	●	
B-SL-06K080	Ø 6.0	80	50	12	●	

● – stała dostępność
○ – dostępność wymagająca potwierdzenia
podane ceny obowiązują w PLN



B-FXK-L Kołki do wbijania

bez kołnierza



Indeks	mm	mm	szt.	blstr	Dostępność	
opakowanie blister						
B-FXK-05L030	Ø5	30	22	12	●	
B-FXK-05L040	Ø5	40	18	12	●	
B-FXK-06L040	Ø6	40	18	12	●	
B-FXK-06L050	Ø6	50	10	12	●	
B-FXK-06L060	Ø6	60	16	6	●	
B-FXK-06L080	Ø6	80	12	6	●	
B-FXK-08L060	Ø8	60	10	6	●	
B-FXK-08L080	Ø8	80	8	6	●	
B-FXK-08L100	Ø8	100	6	6	●	
B-FXK-08L120	Ø8	120	2	12	●	
B-FXK-08L140	Ø8	140	2	12	●	
B-FXK-08L160	Ø8	160	2	12	●	
B-FXK-10L100	Ø10	100	6	6	●	
B-FXK-10L120	Ø10	120	6	6	●	
B-FXK-10L140	Ø10	140	2	12	●	
B-FXK-10L160	Ø10	160	2	12	●	
opakowanie mega						
B-SL-05L030	Ø5	30	100	12	●	
B-SL-05L040	Ø5	40	100	12	●	
B-SL-06L040	Ø6	40	100	12	●	
B-SL-06L050	Ø6	50	80	12	●	
B-SL-06L060	Ø6	60	50	12	●	
B-SL-06L080	Ø6	80	50	12	●	
B-SL-08L060	Ø8	60	25	12	●	
B-SL-08L080	Ø8	80	25	12	●	
B-SL-08L100	Ø8	100	25	12	●	
B-SL-08L120	Ø8	120	25	12	●	
B-SL-08L140	Ø8	140	25	12	●	
B-SL-08L160	Ø8	160	25	12	●	
B-SL-10L100	Ø10	100	25	12	●	
B-SL-10L120	Ø10	120	25	12	●	
B-SL-10L140	Ø10	140	25	12	●	
B-SL-10L160	Ø10	160	25	12	●	



B-KMW Kołki metalowe do wbijania

z gwoździem stalowym



Indeks	mm	mm	szt.	blstr	Dostępność	
B-KMW06030	Ø6	30	10	12	●	
B-KMW06040	Ø6	40	8	12	●	
B-KMW06050	Ø6	50	6	12	●	
B-KMW06065	Ø6	65	6	12	●	



B-KT Kotwy rozprężne

tulejowo-trzpieniowe



Indeks	mm	mm	szt.	blstr	Dostępność	
B-KT08040	Ø8	40	4	16	●	
B-KT08065	Ø8	65	4	8	●	
B-KT08085	Ø8	85	4	12	●	
B-KT10040	Ø10	40	4	8	●	
B-KT10050	Ø10	50	4	8	●	
B-KT10080	Ø16	80	4	12	●	
B-KT10100	Ø16	100	4	12	●	



B-KTS Kotwa rozprężna

z hakiem



Indeks	mm	mm	szt.	blstr	Dostępność	
B-KTS-08050	Ø8	50	4	8	●	

● – stała dostępność
○ – dostępność wymagająca potwierdzenia
podane ceny obowiązują w PLN

B-O Kotwy rozprężne do montażu ościeżnic





Indeks	mm	mm	szt.	blstr	Dostępność	
B-O-10072	Ø10	72	4	12	●	
B-O-10092	Ø10	92	4	12	●	
B-O-10112	Ø10	122	4	12	●	
B-O-10132	Ø10	132	4	12	●	
B-O-10152	Ø10	152	4	12	●	
B-O-10182	Ø10	182	4	12	●	

B-WHO Kotwy do mocowania ościeżnic





Indeks	mm	mm	szt.	blstr	Dostępność	
B-WHO75072	Ø7.5	72	6	12	●	
B-WHO75092	Ø7.5	92	6	12	●	
B-WHO75112	Ø7.5	112	6	12	●	
B-WHO75132	Ø7.5	132	6	12	●	
B-WHO75152	Ø7.5	152	6	12	●	
B-WHO75182	Ø7.5	182	6	12	●	

B-TM Tuleje rozprężne mosiężne





Indeks	mm	mm	szt.	blstr	Dostępność	
B-TM05	Ø 6.0	20	18	16	●	
B-TM06	Ø 8.0	22	6	16	●	
B-TM08	Ø 10.0	30	4	16	●	
B-TM10	Ø 12.0	32	2	16	●	
B-TMS05	Ø 6.0	20	8	16	●	

B-ST Tuleje rozprężne mosiężne





Indeks	mm	mm	szt.	blstr	Dostępność	
B-ST06	Ø8	25	10	16	●	
B-ST08	Ø10	30	8	16	●	
B-ST10	Ø12	40	6	16	●	
B-ST12	Ø15	50	4	16	●	
B-ST16	Ø20	65	2	8	●	

B-FS Wkręty fosfatowane

z gwintem do metalu





Indeks	mm	mm	szt.	blstr	Dostępność	
opakowanie blister						
B-FS3525	Ø3.5	25	200	6	●	
B-FS3535	Ø3.5	35	150	6	●	
B-FS3545	Ø3.5	45	120	6	●	
B-FS3555	Ø3.5	55	100	6	●	
B-FS4270	Ø4.2	70	60	6	●	
B-FS4890	Ø4.8	90	25	6	●	
B-FS48100	Ø4.8	100	25	6	●	
B-FS48110	Ø4.8	110	15	12	●	
B-FS48120	Ø4.8	120	15	12	●	
opakowanie mega						
B-SL-FS-3525	Ø3.5	25	1000	12	●	
B-SL-FS-3535	Ø3.5	35	1000	12	●	
B-SL-FS-3545	Ø3.5	45	500	12	●	
B-SL-FS-3555	Ø3.5	55	200	12	●	
B-SL-FS-4270	Ø4.2	70	200	12	●	
B-SL-FS-4890	Ø4.8	90	100	12	●	
B-SL-FS-48100	Ø4.8	100	100	12	●	
B-SL-FS-48110	Ø4.8	110	100	12	●	
B-SL-FS-48120	Ø4.8	120	100	12	●	

● – stała dostępność
○ – dostępność wymagająca potwierdzenia
podane ceny obowiązują w PLN



B-FT Wkręty fosfatowane

z gwintem do drewna



Indeks	mm	mm	szt.	blstr	Dostępność	
opakowanie blister						
B-FT3525	Ø3.5	25	200	6	●	
B-FT3535	Ø3.5	35	150	6	●	
B-FT3545	Ø3.5	45	120	6	●	
B-FT3555	Ø3.5	55	100	6	●	
B-FT4270	Ø4.2	70	60	6	●	
B-FT4890	Ø4.8	90	25	6	●	
B-FT48100	Ø4.8	100	25	6	●	
B-FT48110	Ø4.8	110	15	12	●	
B-FT48120	Ø4.8	120	15	12	●	
opakowanie mega						
B-SL-FT-3525	Ø3.5	25	1000	12	●	
B-SL-FT-3535	Ø3.5	35	1000	9	●	
B-SL-FT-3545	Ø3.5	45	500	9	●	
B-SL-FT-3555	Ø3.5	55	200	12	●	
B-SL-FT-4270	Ø4.2	70	200	9	●	
B-SL-FT-4890	Ø4.8	90	100	12	●	
B-SL-FT-48100	Ø4.8	100	100	12	●	
B-SL-FT-48110	Ø4.8	110	100	9	●	
B-SL-FT-48120	Ø4.8	120	100	9	●	



B-WS Wkręty fosfatowane samowiercące

z łbem trąbkowym



Indeks	mm	mm	szt.	blstr	Dostępność	
opakowanie blister						
B-WS3525	Ø3.5	25	200	6	●	
B-WS3535	Ø 3.5	35	160	6	●	
B-WS3545	Ø 3.5	45	130	6	●	
opakowanie mega						
B-SL-WS-3525	Ø 6.0	25	1000	8	●	
B-SL-WS-3535	Ø 6.0	35	1000	8	●	
B-SL-WS-3545	Ø 6.0	45	500	8	●	



B-WS Wkręty fosfatowane samowiercące

z łbem walcowym



Indeks	mm	mm		szt.	blstr	Dostępność	
opakowanie blister							
B-WS3595	Ø3.5	9.5	7	280	12	●	
B-WS3911	Ø 3.9	11	8	220	12	●	
opakowanie mega							
B-SL-WS-3595	Ø3.5	9.5	7	1000	12	●	
B-SL-WS-3911	Ø 3.9	11	8	1000	12	●	



B-DRA Kołki wkręcane typu DRA plastikowe




Indeks	mm	mm	szt.	blstr	Dostępność	
opakowanie blister						
B-DRA-01/20	Ø14	25	20	12	●	
B-DRA-01/6	Ø14	25	6	8	●	
B-DRA-01S/20	Ø14	25	4	8	●	
B-DRA-01S/4	Ø14	25	20	6	●	
opakowanie mega						
B-SL-DRA01+KW	Ø14	22	100	12	●	
B-SL-DRA-01PLUS	Ø14	25	100	12	●	



B-DRA Kołek do płyt G-K

z hakiem



Indeks	mm	mm		szt.	blstr	Dostępność	
B-DRA-01K	Ø14	25	4.5x50	12	12	●	

● – stała dostępność
○ – dostępność wymagająca potwierdzenia
podane ceny obowiązują w PLN

B-DRA Kołki wkręcane typu DRA ze stopu ZN-AL





Indeks	mm	mm	mm	szt.	blstr	Dostępność	
B-DRA02	Ø13	38	20	4	16	●	
B-DRA-02S/4	Ø13	38	20	4	8	●	

B-DRA Kołek do ścian G-K

z hakiem





Indeks	mm	mm	mm	szt.	blstr	Dostępność	
B-DRA-02K	Ø14	28	4.5x50	4	16	●	

B-DRA03 Kołki wkręcane typu DRA ze stopu ZN-AL



Indeks	mm	mm	mm	szt.	blstr	Dostępność	
B-DRA03	Ø14	32	25	4	16	●	

B-SM Interset





Indeks	mm	mm	szt.	blstr	Dostępność	
opakowanie blister						
B-SM04020	Ø8	3-5	5	16	●	
B-SM04032	Ø8	4-10	5	16	●	
B-SM04046	Ø8	15-21	5	16	●	
B-SM04059	Ø8	34-38	5	8	●	
B-SM05037	Ø11	6-12	5	8	●	
B-SM05052	Ø11	6-16	5	8	●	
B-SM05065	Ø11	16-30	3	8	●	
B-SM06037	Ø13	8-12	3	8	●	
B-SM06052	Ø13	8-18	3	8	●	
B-SM06065	Ø13	16-30	2	8	●	
B-SM06080	Ø13	32-45	3	12	●	
B-SM08080	Ø13	32-45	3	12	●	
opakowanie mega						
B-SL-SM-04032	Ø8	4-10	50	12	●	
B-SL-SM-04046	Ø8	15-21	50	12	●	
B-SL-SM-04059	Ø8	34-38	50	12	●	
B-SL-SM-05037	Ø11	6-12	50	12	●	
B-SL-SM-05052	Ø11	6-16	50	12	●	
B-SL-SM-05065	Ø11	16-30	25	12	●	

B-SM Interset

z hakiem prostym



Indeks	mm	mm	szt.	blstr	Dostępność	
opakowanie blister						
B-SM04032K	Ø8	4-10	5	16	●	
opakowanie mega						
B-SL-SM-04032K	Ø8	4-10	50	12	●	

● – stała dostępność
○ – dostępność wymagająca potwierdzenia
podane ceny obowiązują w PLN

B-SM Interset

z hakiem sufitowym



Indeks					Dostępność
	mm	mm	szt.	blstr	
B-SM04032S	Ø8	4-10	5	8	●



B-08-GK Kołki rozprężne typu „BIGIPS”

z hakiem prostym



Indeks						Dostępność
	mm	mm	mm	szt.	blstr	
B-08-GK	Ø8	3.5x35	12.5	6	8	●



B-08-GL Kołki rozprężne typu „BIGIPS”

z wkrętem z łbem stożkowym



Indeks						Dostępność
	mm	mm	mm	szt.	blstr	
B-08-GL	Ø8	3.5x45	12.5	6	8	●



B-10-GK Kołki rozprężne typu „BIGIPS”

z hakiem prostym



Indeks						Dostępność
	mm	mm	mm	szt.	blstr	
B-10-GK	Ø10	4.5x60	9.5	4	8	●



B-10-GL Kołki rozprężne typu „BIGIPS”

z wkrętem z łbem stożkowym



Indeks						Dostępność
	mm	mm	mm	szt.	blstr	
B-10-GL	Ø10	4.0x60	9.5	4	8	●
opakowanie mega						
B-SL-10GL	Ø10	4.0x60	9.5	25	12	●



B-PB Kołek do ścian G-K



Indeks					Dostępność
	mm	mm	szt.	blstr	
B-PB	7	35	5	16	●

B-PB/K Kołek do ścian G-K

z hakiem



Indeks						Dostępność
	mm	mm	mm	szt.	blstr	
B-PB/K	7	35	4.5x50	5	16	●

B-PB/S Kołek do ścian G-K

z wkrętem




Indeks						Dostępność
	mm	mm	mm	szt.	szt.	
B-PB/S	7	35	4.5x45	5	16	●

B-SPO-450 Kotwa typu „Parasol”



z hakiem M4x50




Indeks	szt.	blstr	Dostępność	
B-SPO-450	2	16	●	

B-SPO-475 Kotwa typu „Parasol”



z hakiem M4x75



Indeks	szt.	blstr	Dostępność	
B-SPO-475	2	12	●	

B-SPO-GR Kotwa rozkładana PARASOL grawitacyjna



Indeks	szt.	blstr	Dostępność	
B-SPO-GR	2	12	●	

B-UC Wkręty hartowane

z gwintem do drewna





Indeks	mm	szt.	blstr	Dostępność	
opakowanie blister					
B-UC-3010	3.0×10	50	16	●	
B-UC-3012	3.0×12	50	16	●	
B-UC-3016	3.0×16	45	16	●	
B-UC-3020	3.0×20	40	16	●	
B-UC-3025	3.0×25	40	16	●	
B-UC-3030	3.0×30	35	16	●	
B-UC-3035	3.0×35	30	16	●	
B-UC-3040	3.0×40	25	16	●	
B-UC-3512	3.5×12	50	16	●	
B-UC-3516	3.5×16	45	16	●	
B-UC-3520	3.5×20	40	16	●	
B-UC-3525	3.5×25	40	16	●	
B-UC-3530	3.5×30	35	16	●	
B-UC-3535	3.5×35	30	16	●	
B-UC-3540	3.5×40	26	16	●	
B-UC-3545	3.5×45	25	16	●	
B-UC-4016	4.0×16	40	16	●	
B-UC-4020	4.0×20	35	16	●	
B-UC-4025	4.0×25	30	16	●	
B-UC-4030	4.0×30	25	16	●	
B-UC-4035	4.0×35	25	16	●	
B-UC-4040	4.0×40	22	16	●	
B-UC-4045	4.0×45	22	16	●	
B-UC-4050	4.0×50	18	16	●	
B-UC-4060	4.0×60	16	16	●	
B-UC-5020	5.0×20	25	16	●	
B-UC-5025	5.0×25	22	16	●	
B-UC-5030	5.0×30	20	16	●	
B-UC-5035	5.0×35	18	16	●	
B-UC-5040	5.0×40	16	16	●	
B-UC-5050	5.0×50	12	16	●	
B-UC-5060	5.0×60	10	16	●	
B-UC-5070	5.0×70	9	16	●	
B-UC-6030	6.0×30	13	16	●	
B-UC-6040	6.0×40	11	16	●	
B-UC-6045	6.0×45	10	16	●	
B-UC-6050	6.0×50	9	16	●	
B-UC-6060	6.0×60	8	16	●	
B-UC-6070	6.0×70	6	16	●	

● – stała dostępność
○ – dostępność wymagająca potwierdzenia
podane ceny obowiązują w PLN



B-UC Wkręty hartowane

z gwintem do drewna



Indeks	mm	szt.	blstr	Dostępność	
opakowanie mega					
B-SL-UC-3512	3.5×12	200	12	●	
B-SL-UC-3516	3.5×16	200	12	●	
B-SL-UC-3520	3.5×20	200	12	●	
B-SL-UC-3525	3.5×25	170	12	●	
B-SL-UC-3530	3.5×30	150	12	●	
B-SL-UC-3535	3.5×35	120	12	●	
B-SL-UC-3540	3.5×40	100	12	●	
B-SL-UC-3545	3.5×45	100	12	●	
B-SL-UC-4016	4.0×16	200	12	●	
B-SL-UC-4020	4.0×20	200	12	●	
B-SL-UC-4025	4.0×25	170	12	●	
B-SL-UC-4030	4.0×30	150	12	●	
B-SL-UC-4035	4.0×35	120	12	●	
B-SL-UC-4040	4.0×40	100	12	●	
B-SL-UC-4045	4.0×45	100	12	●	
B-SL-UC-4050	4.0×50	100	12	●	
B-SL-UC-4060	4.0×60	70	12	●	

B-UCZ Zaślepki plastikowe

do wkrętów



Indeks	mm	Kolor	szt.	blstr	Dostępność	
B-UCZ-BEZ	12	beżowy	25	16	●	
B-UCZ-BRAZ	12	brązowy	25	16	●	



B-WF Wkręty z łbem podkładowym

Wkręty bez wiertła



Indeks	mm	mm	szt.	blstr	Dostępność	
B-WF-4213	4.2×13	11	100	8	●	
B-WF-4216	4.2×16	11	100	8	●	
B-WF-4219	4.2×19	11	50	8	●	
B-WF-4222	4.2×22	11	50	8	●	
B-WF-4225	4.2×25	11	50	8	●	



B-WFS Wkręty z łbem podkładowym

Wkręty samowiercące



Indeks	mm	mm	szt.	blstr	Dostępność	
B-WFS-4213	4.2×13	11	100	8	●	
B-WFS-4216	4.2×16	11	100	8	●	
B-WFS-4219	4.2×19	11	50	8	●	
B-WFS-4222	4.2×22	11	50	8	●	
B-WFS-4225	4.2×25	11	50	8	●	



B-OC Wkręty samowiercące

z podkładką EPDM do montażu blach do konstrukcji metalowej



Indeks	mm	szt.	blstr	Dostępność	
B-OC-48016T	4.8×16	25	8	●	
B-OC-48019T	4.8×19	25	8	●	
B-OC-48022T	4.8×22	25	8	●	
B-OC-48025T	4.8×25	25	8	●	
B-OC-48032T	4.8×32	25	8	●	
B-OC-48035T	4.8×35	25	8	●	
B-OC-48038T	4.8×38	25	8	●	
B-OC-48045T	4.8×45	25	12	●	
B-OC-55055T	5.5×55	25	6	●	
B-OC-55075T	5.5×75	25	6	●	

B-OD Wkręty samowiercące „FARMER”

z podkładką EPDM do montażu blach do konstrukcji drewnianej





Indeks	Kolor	mm	mm	szt.	szt.	Dostępność	
B-OD-48025T	ocynkowany	4.8x25	20	8	●		
B-OD-48025T8017	ciemnobrąz.	4.8x25	20	8	●		
B-OD-48035T	ocynkowany	4.8x35	20	8	●		
B-OD-48035T3009	brązowy	4.8x25	20	8	●		
B-OD-48035T6003	oliwkowy	4.8x35	20	8	●		
B-OD-48035T8004	jasnobrąz	4.8x35	20	8	●		
B-OD-48035T8017	ciemnobrąz.	4.8x35	20	8	●		
B-OD-48035T9010	biały	4.8x35	20	8	●		

82207 Wkręty do metalu

z łbem stożkowym ocynkowane, PN-82207; DIN-965





Indeks	mm	szt.	blstr	Dostępność	
B-82207-0410-OC	4.0x10	5	16	●	
B-82207-0420-OC	4.0x20	18	16	●	
B-82207-0520-OC	5.0x20	15	16	●	
B-82207-0616-OC	6.0x16	15	16	●	

82202 Wkręty do metalu





Indeks	mm	szt.	blstr	Dostępność	
B-82202-0416-OC	4.0x16	22	16	●	
B-82202-0430-OC	4.0x30	15	16	●	
B-82202-0512-OC	5.0x12	22	16	●	
B-82202-0516-OC	5.0x16	20	16	●	
B-82202-0625-OC	6.0x25	12	16	●	

83116 Wkręty samogwintujące

do blach, z łbem walcowym, ocynkowane PN-83116; DIN-7981





Indeks	mm	szt.	blstr	Dostępność	
B-83116-35130-OC	3.5x13	30	16	●	
B-83116-42160-OC	4.2x16	25	16	●	
B-83116-42250-OC	4.2x25	20	16	●	

B-HK Haki proste wkręcane





Indeks	mm	szt.	blstr	Dostępność	
B-HK-35	3.5×40	12	16	●	
B-HK-45	4.0×45	8	16	●	
B-HK-50	5.0×50	4	16	●	
B-HK-60	6.0×50	4	16	●	
B-HK-80	8.0×70	4	12	●	

B-HS Haki sufitowe





Indeks	mm	szt.	blstr	Dostępność	
B-HS-35	3.5×45	12	16	●	
B-HS-40	4.0×67	8	16	●	
B-HS-50	5.0×55	8	16	●	
B-HS-60	6.0×65	4	12	●	

● – stała dostępność
○ – dostępność wymagająca potwierdzenia
podane ceny obowiązują w PLN



B-PDM Podkładki okrągłe zgrubne

ocynkowane – PN-82205; DIN 12



Indeks	mm	szt.	blstr	Dostępność	
B-PDM-06	M6	40	16	●	
B-PDM-08	M8	20	16	●	
B-PDM-10	M10	10	16	●	



B-NAM Nakrętki

ocynkowane, DIN 934



Indeks	mm	szt.	blstr	Dostępność	
B-NAM-04	M4	35	16	●	
B-NAM-05	M5	30	16	●	
B-NAM-06	M6	20	16	●	
B-NAM-08	M8	10	16	●	
B-NAM-10	M10	5	16	●	
B-NAM-12	M12	3	16	●	



B-NAMSA Nakrętki

Samokontrujące ocynkowane PN-82439



Indeks	mm	szt.	blstr	Dostępność	
B-NAMSA-06	M6	6	16	●	
B-NAMSA-08	M8	6	16	●	
B-NAMSA-10	M10	4	16	●	



B-NAMSK Nakrętki

Motylkowe ocynkowane PN-82439



Indeks	mm	szt.	blstr	Dostępność	
B-NAMSK-06	M6	4	16	●	
B-NAMSK-08	M8	3	16	●	
B-NAMSK-10	M10	2	8	●	



B-NPO Nakrętki przedłużane



Indeks	mm	mm	szt.	blstr	Dostępność	
B-NPO0525	M5	25	12	16	●	
B-NPO0628	M6	28	10	16	●	
B-NPO0828	M8	28	8	16	●	
B-NPO1030	M10	30	6	8	●	
B-NPO1240	M12	40	4	8	●	
B-NPO1645	M16	45	2	8	●	

● – stała dostępność
○ – dostępność wymagająca potwierdzenia
podane ceny obowiązują w PLN

B-GWS Gwoździe stolarskie





Indeks	mm	dkg	szt.	blstr.	Dostępność	
B-GWS-1220	1.2×20	10	300	16	●	
B-GWS-1425	1.4×25	10	300	16	●	
B-GWS-1630	1.6×30	10	200	16	●	
B-GWS-1835	1.8×35	10	140	16	●	
B-GWS-2040	2.0×40	10	100	16	●	
B-GWS-2250	2.2×50	10	60	16	●	

B-GWS-OC Gwoździe stolarskie

ocynkowane





Indeks	mm	dkg	szt.	blstr.	Dostępność	
B-GWS-1220OC	1.2×20	10	300	16	●	
B-GWS-1425OC	1.4×25	10	300	16	●	
B-GWS-1630OC	1.6×30	10	200	16	●	
B-GWS-1835OC	1.8×35	10	140	16	●	
B-GWS-2040OC	2.0×40	10	100	16	●	
B-GWS-2250OC	2.2×50	10	60	16	●	

B-GWB Gwoździe budowlane





Indeks	mm	dkg	szt.	blstr.	Dostępność	
B-GWB-1420	1.4×20	10	250	16	●	
B-GWB-1430	1.4×30	10	150	16	●	
B-GWB-2040	2.0×40	10	100	8	●	
B-GWB-2865	2.8×65	10	30	8	●	

B-GWH Gwoździe hartowane

ocynkowane





Indeks	mm	dkg	szt.	blstr.	Dostępność	
B-GWH-2025	2.0×25	10	100	16	●	
B-GWH-2030	2.0×30	10	80	16	●	
B-GWH-2040	2.0×40	10	50	16	●	
B-GWH-2840	2.8×40	10	40	16	●	
B-GWH-2860	2.8×60	10	30	16	●	

B-GWS-M Gwoździe stolarskie

miedziowane





Indeks	mm	dkg	szt.	blstr.	Dostępność	
B-GWS-1220M	1.2×20	10	250	16	●	
B-GWS-1425M	1.4×25	10	300	16	●	
B-GWS-1630M	1.6×30	10	200	16	●	
B-GWS-1835M	1.8×35	10	140	16	●	
B-GWS-2040M	2.0×40	10	100	16	●	
B-GWS-2250M	2.2×50	10	60	16	●	

● – stała dostępność
○ – dostępność wymagająca potwierdzenia
podane ceny obowiązują w PLN



B-GWT Gwoździe tapicerskie



Indeks	mm	dkg	blstr.	Dostępność	
B-GWT-1616	1.6×16	10	16	●	
B-GWT-1818	1.8×18	10	16	●	
B-GWT-2020	2.0×20	10	16	●	
opakowanie mega					
B-SL-GWT-1616	1.6x1.6	50	12	●	
B-SL-GWT-1818	1.8x1.8	50	12	●	
B-SL-GWT-2020	2.0x2.0	50	12	●	



B-GWPAP Gwoździe papowe



Indeks	mm	dkg	blstr.	Dostępność	
B-GWPAP-2020	2.0×20	7	16	●	
B-GWPAP-3030	3.0×30	7	16	●	
opakowanie mega					
B-SL-GWPAP-2020	2.0x20	50	12	●	
B-SL-GWPAP-2525	2.5x2.5	50	12	●	
B-SL-GWPAP-3030	3.0x30	50	12	●	
B-SL-GWPAP-3035	30x35	50	12	●	
B-SL-GWPAP-3040	3.0x40	50	12	●	



B-FLO Uchwyty typu „FLOP” z gwoździem

do montażu kabli okrągłych



Indeks		mm	dkg	szt.	blstr.	Dostępność	
B-FLO-F0	3-6	1.4×20	60	16	64	●	
B-FLO-F1	6-9	2.0×25	30	16	64	●	
B-FLO-F2	9-13	2.0×30	20	8	32	●	
B-FLO-F3	13-18	2.5×37	10	8	32	●	
B-FLO-F4	18-24	2.5×42	6	8	32	●	



B-FLO-K06 Kołki rozporowe do uchwytów z gwoździem

Indeks	mm	mm	szt.	blstr	Dostępność	
B-FLO-K06	6	22	35	16	●	



B-FLO Uchwyty z gwoździem

do montażu kabli płaskich



Indeks	mm	mm	dkg	szt.	blstr.	Dostępność	
B-FLO-P3/5	3×5	1.5×20	60	16	64	●	
B-FLO-P4/6	4×6	1.8×20	30	16	64	●	
B-FLO-P5/8	5×8	1.8×24	25	8	32	●	
B-FLO-P5/9	5×9	1.8×24	25	8	32	●	
B-FLO-P6/10	6×10	1.8×24	20	8	32	●	
B-FLO-P6/13	6×13	1.8×25	20	8	32	●	

B-FI Slizgacze filcowe





Indeks	mm	szt.	blstr.	Dostępność	
kwadratowe, białe					
B-FI-15K	15×15	18	16	●	
B-FI-25K	25×25	12	16	●	
B-FI-45K	45×45	4	8	●	
kwadratowe, brązowe					
B-FI-15K-BR	15×15	18	16	●	
B-FI-25K-BR	25×25	12	16	●	
B-FI-45K-BR	45×45	4	8	●	

B-FI Slizgacze filcowe





Indeks	mm	szt.	blstr.	Dostępność	
okrągłe, białe					
B-FI-15O	15	18	16	●	
B-FI-25O	25	12	16	●	
B-FI-45O	45	4	8	●	
okrągłe, brązowe					
B-FI-15O-BR	15	18	16	●	
B-FI-25O-BR	25	12	16	●	
B-FI-45O-BR	45	4	8	●	

B-ODB Odbojnik drzwiowy

stożkowy




Indeks	Kolor	szt.	blstr.	Dostępność	
B-ODB-01	biały	1	8	●	
B-ODB-02	beż	1	8	●	
B-ODB-03	brąz	1	8	●	

● – stała dostępność
○ – dostępność wymagająca potwierdzenia
podane ceny obowiązują w PLN



B-IN-ZAC Zaciski kabłąkowe do lin

ocynkowane



Indeks	mm	szt.	blstr.	Dostępność	
B-IN-ZAC-03	3.0	5	16	●	
B-IN-ZAC-05	5.0	4	16	●	
B-IN-ZAC-06	6.0	3	16	●	
B-IN-ZAC-08	8.0	2	16	●	
B-IN-ZAC-10	10.0	1	8	●	
B-IN-ZAC-12	12.0	1	8	●	



B-IN-KAU Kausze cynkowane do lin



Indeks	mm	szt.	blstr.	Dostępność	
B-IN-KAU-04	3,0	4	16	●	
B-IN-KAU-05	5,0	3	16	●	
B-IN-KAU-06	6,0	2	16	●	
B-IN-KAU-08	8,0	2	16	●	
B-IN-KAU-10	10,0	1	8	●	
B-IN-KAU-12	12,0	1	8	●	



B-IN-OSKR Ogniwa łączące z nakrętką zamykającą



Indeks	mm	szt.	blstr.	Dostępność	
B-IN-OSKR-04	4,0	2	16	●	
B-IN-OSKR-05	5,0	2	16	●	
B-IN-OSKR-06	6,0	1	16	●	
B-IN-OSKR-07	7,0	1	16	●	
B-IN-OSKR-08	8,0	1	12	●	
B-IN-OSKR-10	10,0	1	12	●	



B-DR Kołki meblowe

drewniane



Indeks	mm		szt.	blstr.	Dostępność	
B-DR-0830	8.0	30	15	16	●	
B-DR-0845	8.0	45	10	16	●	
B-DR-0860	8.0	60	8	16	●	



B-IN-KN Karabińczyk niklowany typ C



Indeks	mm	szt.	blstr.	Dostępność	
B-IN-KN-06	6.0×60	1	16	●	
B-IN-KN-08	8.0×80	1	12	●	
B-IN-KN-10	10.0×100	1	12	●	
B-IN-KN-12	12.0×140	1	6	●	

B-FS Wkręty fosfatowane

do blachy





Indeks	mm	szt.	opak.	Dostępność	
B-W-FS-3525	3.5×25	200	24	●	
B-W-FS-3535	3.5×35	200	24	●	
B-W-FS-3545	3.5×45	100	24	●	
B-W-FS-3555	3.5×55	50	12	●	
B-W-FS-4270	4.2×70	50	12	●	
B-W-FS-4890	4.8×90	25	12	●	
B-W-FS-48100	4.8×100	25	12	●	
B-W-FS-48120	4.8×120	25	12	●	

B-FT Wkręty fosfatowane

do drewna





Indeks	mm	szt.	opak.	Dostępność	
B-W-FT-3525	3.5×25	200	24	●	
B-W-FT-3535	3.5×35	200	24	●	
B-W-FT-3545	3.5×45	100	24	●	
B-W-FT-3555	3.5×55	50	12	●	
B-W-FT-4270	4.2×70	50	12	●	
B-W-FT-4890	4.8×90	25	12	●	
B-W-FT-48100	4.8×100	25	12	●	
B-W-FT-48120	4.8×120	25	12	●	

B-WS Wkręty fosfatowane samowiercące

do metalu





Indeks	mm	szt.	opak.	Dostępność	
B-W-WS-3525	3.5×25	200	24	●	
B-W-WS-3535	3.5×35	200	24	●	
B-W-WS-3545	3.5×45	100	24	●	





Indeks	mm	szt.	opak.	Dostępność	
B-W-WS-3595	3.9×11	200	24	●	
B-W-WS-3911	3.5×9.5	200	24	●	


B-WLK-10GL Kołki rozprężne typu „BIGIPS”





Indeks	mm	mm		szt.	opak.	Dostępność	
B-WLK-10GL	10	4.0x60	9.5	50	24	●	

B-WLK-DRA Kołki wkręcane typu „DRA”





Indeks	mm	mm	szt.	opak.	Dostępność	
B-WLK-DRA01	14	25	100	24	●	
B-WLK-DRA01S	14	25	50	24	●	

● – stała dostępność

○ – dostępność wymagająca potwierdzenia

podane ceny obowiązują w PLN



B-WLK-DRA Kołki wkręcane typu „DRA 2”



Indeks	mm	mm	szt.	opak.	Dostępność	
B-WLK-DRA02	13	38	100	24	●	
B-WLK-DRA02S	13	38	50	24	●	



B-WLK-SM Interset



Indeks	mm		szt.	opak.	Dostępność	
B-WLK-SM-04032	8	4-10	50	24	●	
B-WLK-SM-05037	11	6-12	50	24	●	
B-WLK-SM-05052	11	6-16	40	24	●	
B-WLK-SM-05065	11	16-30	30	24	●	



B-WLK Kotwa do ościeżnic



Indeks	mm	mm	szt.	opak.	Dostępność	
B-WLK-O10092	10	92	20	12	●	
B-WLK-O10112	10	112	20	12	●	
B-WLK-O10132	10	132	20	12	●	
B-WLK-O10152	10	152	20	12	●	



B-WLK-FIX Kołki rozporowe

typu FIX



Indeks	mm	mm	szt.	opak.	Dostępność	
B-WLK-FIX-K05	5	25	400	24	●	
B-WLK-FIX-K06	6	30	300	24	●	
B-WLK-FIX-K08	8	40	200	24	●	
B-WLK-FIX-K10	10	50	100	24	●	
B-WLK-FIX-K12	12	60	50	24	●	



B-WLK-FIX+ Kołki rozporowe FIX

z wkrętem z łbem stożkowym



Indeks	mm	mm	mm	szt.	opak.	Dostępność	
B-WLK-FIX-05+	5	25	3.5x30	125	24	●	
B-WLK-FIX-06+	6	30	3.5x30	100	24	●	
B-WLK-FIX-08+	8	40	4.0x45	75	24	●	
B-WLK-FIX-10+560	10	50	5.0x60	75	24	●	



B-WLK-FIX-K Kołki rozporowe FIX

z hakiem prostym



Indeks	mm	mm	mm	szt.	opak.	Dostępność	
B-WLK-FIX-08K	8	40	5.0x50	50	24	●	
B-WLK-FIX-10K	10	50	6.0x60	25	24	●	

● – stała dostępność
○ – dostępność wymagająca potwierdzenia
podane ceny obowiązują w PLN

B-WLK-FIX Kołek rozporowy

ze śrubą z łbem sześciokątnym





Indeks	mm	mm	mm	szt.	opak.	Dostępność	
B-WLK-FIX-10/660	10	50	6.0x60	25	24	●	
B-WLK-FIX-12/80	12	60	8.0x80	20	24	●	

B-WLK-KKS Kołek ramowy





Indeks	mm	mm	mm	szt.	opak.	Dostępność	
B-WLK-KKS08060	8	60	4.8	25	24	●	

B-WLK-KS KołKI uniwersalne

z wkrętem z łbem stożkowym





Indeks	mm	mm	mm	szt.	opak.	Dostępność	
B-WLK-KS-06060	6	40	4.0x60	50	24	●	
B-WLK-KS-08060	8	50	5.0x60	50	24	●	
B-WLK-KS-10060	10	60	6.0x60	30	24	●	

B-WLK-C Kołki do wbijania

cylindryczny





Indeks	mm	mm	szt.	opak.	Dostępność	
B-WLK-06C040	6	40	150	24	●	

B-KMW Kołki do wbijania

ze stopu Zn-Al z gwoździem stalowym





Indeks	mm	mm	szt.	opak.	Dostępność	
B-WLK-KMW06040	6	40	25	24	●	

B-WLK-K Kołki do wbijania

kołnierz





Indeks	mm	mm	szt.	opak.	Dostępność	
B-WLK-06K040	6	40	125	24	●	
B-WLKM-06K040	6	40	50	24	●	
B-WLK-06K060	6	60	100	24	●	
B-WLK-06K080	6	80	65	24	●	

B-WLK-L Kołki do wbijania

z lejkiem





Indeks	mm	mm	szt.	opak.	Dostępność	
B-WLK-05L030	5	30	100	24	●	
B-WLK-05L040	5	40	100	24	●	
B-WLK-06L040	6	40	125	24	●	
B-WLKM-06L040	6	40	75	24	●	
B-WLK-06L050	6	50	80	24	●	
B-WLK-06L060	6	60	100	24	●	
B-WLK-06L080	6	80	65	24	●	
B-WLK-08L060	8	60	50	24	●	
B-WLK-08L080	8	80	45	24	●	
B-WLK-08L100	8	100	30	24	●	
B-WLK-08L120	8	120	20	24	●	
B-WLK-08L140	8	140	20	24	●	
B-WLK-08L160	8	160	15	24	●	
B-WLK-10L140	10	140	10	24	●	

● – stała dostępność

○ – dostępność wymagająca potwierdzenia

podane ceny obowiązują w PLN



B-WLK-MIX-FIX Mix kołków rozporowych typu FIX z wkrętami



Indeks	mm	mm	szt.	opak.	Dostępność	
B-WLK-MIX-FIX				100	●	
zawartość worka we wszystkich indeksach						
FIX-05+	5	25	3.5×30	40		
FIX-06+	6	30	3.5×30	30		
FIX-08+	8	40	4.0×45	20		
FIX-10+560	10	50	5.0×60	10		



B-WLK-MIX-WB Mix kołków rozporowych do wbijania z kołnierzem



Indeks	mm	mm	opak.	Dostępność	
B-WLK-MIX-WB			75	●	
zawartość worka we wszystkich 3 indeksach					
06K040	6	40	30		
06K060	6	60	25		
06K080	6	80	20		



B-WLK-MIX-WBL Mix kołków rozporowych do wbijania z lejkiem



Indeks	mm	mm	opak.	Dostępność	
B-WLK-MIX-WBL			75	●	
zawartość worka we wszystkich 3 indeksach					
06L040	6	40	30		
06L060	6	60	25		
06L080	6	80	20		

KEM Uniwersalna kotwa wklejana bez styrenu



Indeks	ⓘ	szt.	Dostępność	
KEM-PSF-175-KOE-Z	Uniwersalna kotwa wklejana - zestaw: 2 nozzle, 4 siatki, 4 pręty gwintowane	5	●	
KEM-PSF-300-KOE-Z	Uniwersalna kotwa wklejana - zestaw: 2 nozzle, 4 siatki, 4 pręty gwintowane	5	●	