Wysoka odporność na wyrwanie
Oszczędność miejsca
Ochrona przed wibracjami
Uniwersalne zastosowanie



RoHS



Maksymalna ochrona przed wibracjami



Wymagana przestrzeń



Wytrzymała budowa



Odporny na temperaturę

Zakres zastosowania

W połączeniu z peszlem ochronnym
SILVYN® FPS/FD-PU
SILVYN® AS/EDU-AS/EMC AS-CU/AS-P
Budowa maszyn
Budowa instalacji przemysłowych

Budowa produktu

Gwint przyłączeniowy PG
kołnierz sześciokątny
Tuleja wewnętrzna nie znajduje się w zestawie
Element uszczelniający
Nakrętka zaciskowa

Uwaga

Brak w komplecie niezbędnych tulejek:
SILVYN® EE-K
SILVYN® US-AS/US-EDU-AS
Należy zamawiać je oddzielnie w zależności od wybranego węża

Cechy produktu

Kompaktowa budowa
Dzięki zastosowaniu kołnierza mosiężnego SILVYN® US-MS-DR powstaje złączka EMC

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Materiał:	Korpus: mosiądz niklowany Uszczelnienie: TPE
Stopień ochrony:	IP 40 (z SILVYN® AS, EDU-AS i EMC AS-CU) IP 54 (z SILVYN® FPS i FD-PU IP 66 (z SILVYN® AS-P)
Zakres temperatury:	Od -40 °C do +125 °C

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Rozmiar gwintu PG	Długość całkowita C [mm]	D [mm]	F mm	Rozmiar klucza SW1 / SW2 [mm]	Pasuje do SILVYN® FPS/FD-PU	Pasuje do SILVYN® AS	Pasuje do SILVYN® EDU-AS/AS-P/EMC AS-CU	Liczba sztuk w opakowaniu
SILVYN® US									
61795080	7	28.0	7.0	9.5	15 / 17	7 x 10	8 x 10	7 x 10	50.0
61795090	9	30.0	7.0	11.5	19 / 21	10 x 14	11 x 14	10 x 14	50.0
61795100	11	30.0	7.0	15.5	23 / 25	13 x 17	14 x 17	13 x 17	50.0
61795110	13.5	30.0	7.0	17	25 / 27	15 x 19	16 x 19	15 x 19	50.0
61795120	16	30.0	7.0	19	27 / 29	16 x 21	18 x 21	17 x 21	50.0
61795130	21	40.0	10.0	24	34 / 36	22 x 27	23 x 27	22 x 27	25.0
61795140	29	40.0	10.0	32.5	43 / 45	29 x 36	31 x 36	29 x 36	25.0
61795150	36	40.0	10.0	42	52 / 54	38 x 45	40 x 45	38 x 45	20.0
61795170	48	45.0	10.0	55	63 / 77	48 x 56	51 x 56	49 x 56	10.0

PN 0486/01_03.10
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone





PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.