

Odpowiedni do zastosowania z kablami i przewodami z płaszczem wewnętrznym lub bez niego
Nadaje się również jako kontynuowanie połączenia ekranu
Niska rezystancja styku ekranu, optymalna ochrona EMC
Dobrze przewodzące, elastyczne złącze EMC do mocowania ekranów o różnych średnicach
Łatwe do montażu w kilku krokach

Optymalne odciążenie

Wytrzymała budowa

Sygnały zakłócające

Odporny na temperaturę

Liczne certyfikaty zatwierdzające

Zakres zastosowania

Dla zapewnienia kompatybilności elektromagnetycznej przy uziemianiu ekranu z plecionki miedzianej lub obwoju z taśmy miedzianej
Technika automatyzacji
Telekomunikacja
Pomiary, sterowanie i regulacja
Budowa maszyn i instalacji przemysłowych

Budowa produktu

Gwint przyłączeniowy PG

Uwaga

Pasujące akcesoria, patrz SKINTOP® z gwintem PG - akcesoria
Do obudów lakierowanych, anodowanych lub malowanych proszkowo, dla właściwego kontaktu należy stosować nasze przeciw nakrętki SKINDICHT® SM-PE

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Uwaga - na zapytanie:	Wymiary montażowe i momenty dokręcania patrz tabela T21
Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Klasyfikacja ETIM 5.0 dławnica kablowa
Materiał:	Korpus: mosiądz niklowany Wkład: poliamid Pierścień uszczelniający: CR Oring: NBR
Stopień ochrony:	IP 68 - 10 bar
Zakres temperatury:	Od -30 °C do +100 °C

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie produktu/rozmiar	Zakres dławionych średnic ØF [mm]	Długość gwintu [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINTOP® MS-SC				
53112210	MS-SC 9	3 - 8	6.0	50
53112220	MS-SC 11	4 - 10	6.0	50
53112230	MS-SC 13,5	5 - 12	6.5	25
53112240	MS-SC 16	8 - 14	6.5	25
53112250	MS-SC 21	11 - 17,5	7.0	25
53112260	MS-SC 29	16 - 25	8.0	10
53112270	MS-SC 36	19 - 32	15.0	5
SKINTOP® MS-SC XL				
53112310	MS-SC XL 9	3 - 8	12.0	50
53112320	MS-SC XL 11	4 - 10	12.0	50
53112330	MS-SC XL 13,5	5 - 12	12.0	25
53112340	MS-SC XL 16	8 - 14	12.0	25
53112350	MS-SC XL 21	11 - 17,5	12.0	25
53112360	MS-SC XL 29	16 - 25	15.0	10

PN 0486/01_03.10
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone











PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.