Szczególnie do cienkich ścianek
Wysoka niezawodność
Optymalne odciążenie przewodu
Duże, zmienne zakresy zaciskania



Odporność na korozję

Odporność na uszkodzenia mechaniczne

Optymalne odciążenie

Odporny na kwasy

Odporny na temperaturę

Liczne certyfikaty zatwierdzające

Zakres zastosowania
Z dłuższym gwintem przyłączeniowym do zastoswania przy grubszych ścianach

Budowa produktu
Przyłączeniowy gwint metryczny zgodny z EN 50262

Normy i aprobaty
Nr pliku UL E79903

Uwaga
Przeciwnakrętki w grupie SKINDICHT® SM-M
Pasujące akcesoria, patrz SKINTOP® z gwintem metrycznym - akcesoria

Wskazówka
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Uwaga - na zapytanie:	Wymiary montażowe i momenty dokręcania patrz tabela T21
Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Klasyfikacja ETIM 5.0 dławnica kablowa
Uwaga:	Dostępność także w wersji ze stali nierdzewnej V2A
Materiał:	Korpus: mosiądz niklowany Wkład: poliamid Pierścień uszczelniający: CR Oring: NBR
Stopień ochrony:	IP 68 - 10 bar IP 69 K
Zakres temperatury:	Dynamiczne: -30°C do +100°C Połączenia statyczne: od -40°C do +100°C

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie produktu/rozmiar	Zakres dławionych średnic ØF [mm]	Rozmiar klucza SW [mm]	Długość całkowita C [mm]	Długość gwintu [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINTOP® MS-M-XL						
53112005	12 x 1,5	3-7	16	32,8	12.0	100
53112015	16 x 1,5	4,5-10	20	37.0	12.0	50
53112025	20 x 1,5	7-13	24	39,5	12.0	50
53112035	25 x 1,5	9-17	29	41,5	12.0	25
53112045	32 x 1,5	11-21	36	48,2	15.0	25
53112055	40 x 1,5	19-28	45	53,5	15.0	10
53112065	50 x 1,5	27-35	54	57.0	15.0	5

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.



PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.