Stabilność wymiarów
Giętki
Niska masa
Wytrzymały na ściskanie



SILVYN®
HG-M
IP 65



SILVYN®
HW-M
IP 65



SILVYN®
DUO/DUO-M
IP 65/68

RoHS



Dobra odporność chemiczna



Bezhalogenowy



Niska waga



Odporność na promieniowanie UV

Zakres zastosowania
Budowa maszyn
Budowa aparatury przemysłowej
Automatyka budynków
Do połączeń ruchomych
Na zewnątrz pomieszczeń

Budowa produktu
Drobno karbowany wąż poliamidowy PA 6

Uwaga
Odporny na działanie promieniowania UV i działanie warunków atmosferycznych

Cechy produktu
Wąż osłonowy o konstrukcji metrycznej
Bezhalogenowy i bezkadmowy
Odporność na ścieranie
Zwiększona odporność na oleje, benzyny, kwasy i inne chemikalia

Wskazówka
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Kolor:	Kolor czarny (RAL 9005), odporność na działanie promieniowania UV
Materiał:	PA6: bezhalogenowy
Zakres temperatury:	Od -25°C do +100°C

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie wyrobu	Średnica wewnętrzna/średnica zewnętrzna [mm]	Promień gięcia [mm]	Średnica wewnętrzna [mm]	Pasuje do SILVYN® HG-M	Pasuje do SILVYN® HW-M	Liczba metrów w kręgu
SILVYN® HCC							
61793970	12	9,4 x 13	25	9.4	12	12	50.0
61793980	16	11,6 x 16	30	11.6	16	16	50.0
61793990	20	14,6 x 20	40	14.6	20	20	50.0
61794000	25	18,7 x 25	50	18.7	25	25	50.0
61794010	32	25,6 x 32	65	25.6	32	32	25.0
61794020	40	33,1 x 40	85	33.1	40		25.0
61794030	50	42,7 x 50	110	42.7	50		25.0
61794035	63	54,6 x 63	130	54.6	63		25.0

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.



PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.