2845

Żarówki z trzonkami szklanymi do ciężarówek



Obszar zastosowań

- Światło pozycyjne i postojowe
- Światło kierunku jazdy, światło przeciwmgłowe, światło cofania
- Oświetlenie tablicy rejestracyjnej i boczne światła pozycyjne
- Oświetlenie wewnętrzne i do czytania
- Podświetlenie tablicy rozdzielczej i przełączników

Korzyści ze stosowania produktu

- Jakość OEM
- Bogaty asortyment
- Niezawodna jakość

Cechy produktu

- Oryginalne części zamienne

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne


Dane elektryczne

Moc wejściowa	7 W
Moc znamionowy	5,00 W
Napięcie znamionowy	24,0 V
Moc wejściowa, tolerancja	±10 %
Napięcie probiercze (pomiarowe)	28,0 V

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	50 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±20 %

Wymiary i waga





Długość	26,8 mm
Średnica	10,0 mm
Masa produktu	1,30 g

Trwałość

Trwałość B3	800 h
Trwałość Tc	3000 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	W2.1x9.5d

Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	W5W

Kraj - specyficzna kategoryzacja

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

Oznaczenie produktu	2845 5W 24V W2.

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300891552	OSRA2845	-	-	-

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321139962	2845	Blister 2	95 mm x 11 mm x 41 mm	0.04 dm^3	7.60 g
4008321139979	2845	Karton wysylkowy 20	108 mm x 92 mm x 123 mm	1.22 dm^3	118.00 g
4050300891552	2845	Nieopakowane 1	25 mm x 12 mm x 14 mm	0.00 dm^3	3.67 g
4050300891569	2845	Składane pudełko 10	112 mm x 37 mm x 41 mm	0.17 dm^3	20.00 g
4008321094773	2845	Karton wysylkowy 50	148 mm x 55 mm x 115 mm	0.94 dm^3	145.50 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.