64150CBI

COOL BLUE INTENSE | Reflektorowe żarówki halogenowe do samochodów



Obszar zastosowań

- Reflektory przednie
- Idealne do reflektorów przednich ze szkła bezbarwnego

Korzyści ze stosowania produktu

- Stylowy wygląd
- Nawet o 20 % więcej światła (w porównaniu ze standardowymi żarówkami halogenowymi)
- Niebieskawe białe światło, przypominające reflektory ksenonowe

Cechy produktu

- Temperatura barwowa: do 4 200 K
- Wysoki strumień świetlny
- Żarówka do reflektorów przednich z najbardziej niebieskim światłem halogenowym dozwolonym przez przepisy
- Nowoczesne wzornictwo ze srebrną pokrywą (H4/H7)

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc wejściowa	68 W [1)]
Moc znamionowy	55,0 W
Napięcie znamionowy	12,0 V
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,2 V

[1)] Maksimum

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	1550 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±15 %

Wymiary i waga





Długość	67,0 mm
Średnica	9 mm
Masa produktu	7,10 g

Trwałość

Trwałość B3	150 h
Trwałość Tc	250 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	P14.5s

Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	H1

Kraj - specyficzna kategoryzacja

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

Oznaczenie produktu	64150CBI 55W 12

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321650719	64150CBI	Pudełko plastikowe 2	115 mm x 47 mm x 95 mm	0.51 dm^3	98.20 g
4008321650726	64150CBI	Karton wysylkowy 20	250 mm x 106 mm x 240 mm	6.36 dm^3	1112.00 g
4008321655325	64150CBI	Składane pudełko 1	70 mm x 23 mm x 25 mm	0.04 dm^3	9.10 g
4008321655332	64150CBI	Paczka 10	71 mm x 115 mm x 52 mm	0.42 dm^3	81.00 g
4008321655349	64150CBI	Karton wysylkowy 100	361 mm x 122 mm x 122 mm	5.37 dm^3	1015.00 g
4008321655424	64150CBI	Blister 1	64 mm x 24 mm x 62 mm	0.10 dm^3	17.00 g
4008321655431	64150CBI	Karton wysylkowy 10	225 mm x 143 mm x 106 mm	3.41 dm^3	240.00 g
4008321655448	64150CBI	Blister 2	140 mm x 25 mm x 46 mm	0.16 dm^3	31.20 g
4008321655455	64150CBI	Karton wysylkowy 20	235 mm x 146 mm x 146 mm	5.01 dm^3	402.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.