Wysoka stabilność mechaniczna
Boczne listki uszczelniające dopasowują się automatycznie do wymiarów przewodu
Optymalne odciążenie przewodu
Duży wygodny otwór umożliwia mocowanie do dwóch przewodów płaskich



Wytrzymała budowa

Zakres zastosowania

Do mocowania przewodów płaskich
Systemy transportowania
Pompy
Windy
Budowa szaf sterowniczych

Budowa produktu

Gwint przyłączeniowy PG

Uwaga

Pasujące przewody płaskie, patrz ÖLFLEX® LIFT F do aplikacji wewnętrznych ÖLFLEX® CRANE F do aplikacji zewnętrznych
Przeciwnakrętki w grupie SKINDICHT® SM

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.


Dane techniczne

Uwaga - na zapytanie:	Wymiary montażowe są wyszczególnione w załączniku T21.
Uwaga:	Dostępna z dłuższym gwintem przyłączeniowym
Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Klasyfikacja ETIM 5.0 dławnica kablowa
Materiał:	Korpus: mosiądz niklowany Specjalny wkład uszczelniający: CR
Stopień ochrony:	IP 54
Zakres temperatury:	Od -20 °C do +100 °C

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie produktu/rozmiar	Szerokość przewodu [mm]	Grubość przewodu [mm]	Rozmiar klucza SW1 / SW2 [mm]	Długość całkowita C [mm]	Długość gwintu [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINDICHT® SVF							
52005480	PG 16	- - 16	- - 5	24 / 22	27,5	6.5	25
52005490	PG 21	9 - 21	3 - 8	30 / 28	30.0	7.0	25
52005500	PG 29	14 - 30	4 - 11,5	40 / 37	31,5	8.0	10
52005510	PG36	24 - 40	4 - 11,5	50 / 47	36.0	9.0	10
52005520	PG 42	29 - 45	5 - 12	57 / 54	40.0	10.0	5
52005530	PG 48	34 - 50	5 - 12	64 / 60	41,5	10.0	5

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.



PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.