Boczne listki uszczelniające dopasowują się automatycznie do wymiarów przewodu
Nie ma potrzeby dobierać specjalnych wymiarów uszczelki osobno dla każdego przewodu
Duży wygodny otwór umożliwia mocowanie do dwóch przewodów płaskich
Optymalne odciążenie przewodu
System z tolerancjami wymiarów



CE RoHS

Duże zakresy zaciskania

Maksymalna ochrona przed wibracjami

Czas montażu

Zakres zastosowania

Do mocowania przewodów płaskich
Budowa szaf sterowniczych
Systemy transportowania
Pompy
Windy

Budowa produktu

Przyłączeniowy gwint metryczny zgodny z EN 50262

Uwaga

Pasujące przewody płaskie, patrz ÖLFLEX® LIFT F do aplikacji wewnętrznych ÖLFLEX® CRANE F do aplikacji zewnętrznych
Przeciwnakrętki w grupie SKINDICHT® SM-M

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Uwaga - na zapytanie:	Wymiary montażowe są wyszczególnione w załączniku T21.
Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Klasyfikacja ETIM 5.0 dławnica kablowa
Materiał:	Korpus: mosiądz niklowany Uszczelnienie: CR
Stopień ochrony:	IP 54
Zakres temperatury:	Od -30 °C do +100 °C

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie produktu/rozmiar	Szerokość przewodu [mm]	Grubość przewodu [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINDICHT® SVF-M				
52107320	M 20/16	- / 15	- / 5	25
52107340	M 25/21	9 / 20	3 / 8	25
52107350	M 32/29	14 / 27	4 / 11,5	10
52107360	M 40/36	24 / 34	4 / 11,5	10
52107370	M 50/42	29 / 44	5 / 12	5
52107380	M 63/48	34 / 50	5 / 12	5

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.



PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.