Sistena™ Life – nowy kształt, nowe rozwiązania

Sistena™ Life – nowoczesna, ale ponadczasowa nowa seria osprzętu elektroinstalacyjnego. Eleganckie klasyczne proporcje to doskonałe dopełnienie każdego wyjątkowego wnętrza.





Sistena™ Life
5 kolorów klawiszy/plakietek
x 18 rodzajów ramek
= nieograniczone możliwości

Sistena Life™ – modne materiały i oryginalna kolorystyka

Linia NATURA

Linia Natura to wysokiej klasy odporne na zarysowania tworzywo dostępne w gamie czystych kolorów, które pomogą znaleźć wytchnienie. Pasują do pomieszczeń wygodnych i praktycznie urządzonych. Linia Natura to synonim spokojnej elegancji, która nigdy nie wychodzi z mody.



Arctic



Pearl



Metalic



Titan



Choco

Sistena™ Life – nowy kształt, nowe rozwiązania

Linia METAL

Linia Metal to linia przywodząca na myśl metale szlachetne. Sprawiają to zarówno jej wyrafinowana kolorystyka, jak i gładka powierzchnia. Walory te docenia się nie tylko wzrokiem, ale także przez dotyk. Linia metalowa jest stworzona do bardzo eleganckich, ekskluzywnych wnętrz. Jakość i charakter wnętrza podkreśla materiał – metal, z którego wykonano elementy serii.



Aluminium/Metalic



Chrome/Metalic



Nickel/Metalic



Magic Red/Metalic



Magic Green/Pearl



Magic Blue/Pearl

Linia DREWNO

Linia Drewno to powrót do natury, to linia, która dzięki rodzajowi zastosowanego materiału daje poczucie niezwykłego komfortu i wygody. Trzy rodzaje zastosowanego drewna doskonale podkreślą charakter salonu czy biblioteki.



Cherry/Titan



Maple/Metalic



Mahogany/Choco

Linia SKÓRA

Linia Skóra to miękkość i spokój.
Seria ta daje możliwość podkreślenia charakteru pokoju myśliwskiego czy ekskluzywnego gabinetu.
Skóra to ekskluzywny manifest właściciela.



Club/Choco



Havana/Pearl

Linia CORIAN®

Linia Corian® to ekskluzywny materiał w atrakcyjnej formie. Seria Corian® to modny dodatek każdej nowoczesnej i eleganckiej łazienki czy kuchni.
Corian® to ekskluzywna linia stanowiąca idealne dopełnienie linii naturalnych.



CORIAN® Cocoa Brown/Choco



CORIAN® Everest/Pearl

Nowy kształt, nowe rozwiązania

Sistena™ Life to szeroka gama mechanizmów: od łączników oświetleniowych i gniazd elektrycznych, poprzez łączniki sterujące roletami, ogrzewaniem, klimatyzacją, do gniazd informatycznych VDI, TV-RD-SAT, alarmów i gniazd głośnikowych.



Łącznik z podświetleniem



Łącznik 2P



Ściemniacz obrotowy



Łącznik sterowania rolet



Termostat



Gniazdo teleinformatyczne RJ 11/RJ 45



Pojedyncze gniazdo informatyczne RJ 45



Gniazdo TV-RD-SAT

Sistena™ Life to również rozwiązania gwarantujące estetykę i bezpieczeństwo.



Ramki wielokrotne





Montaż do pięciu mechanizmów w wielokrotnych ramkach poziomych i pionowych

Mechanizmy IP44





Mechanizmy o stopniu ochrony IP44 to bezpieczeństwo w pięknej formie.

Nowy kształt, nowe rozwiązania

Sistena™ Life dla poprawy jakości życia odkrywa nowe inteligentne rozwiązania.

Szeroka gama mechanizmów potrzebnych do zrealizowania inteligentnych instalacji w domu, rezydencji czy biurze. Możliwe sterowanie drogą radiową lub na podczerwień czyni serię Sistena™ Life nowoczesną i przyjazną dla użytkownika.

In One by Legrand w Sistena™ Life to inteligentne rozwiązania dla zwykłych instalacji 3-przewodowych.

In One by Legrand w Sistena™ Life to:

Komfort





Funkcje KOMFORT to spokojny sen. Naciśnięcie jednego przycisku powoduje opuszczenie żaluzji, ściemnienie światła, uruchomienie Twojego sprzętu stereo i czego tylko chcesz.



Łącznik



Blok zarządzania scenariuszami



Wyłącznik automatyczny z detektorem ruchu



Nakładka z regulatorem



Łącznik sterowania roletami

Bezpieczeństwo



> Twój inteligentny system w Sistena™ Life poinformuje Cię o ulatniającym się gazie czy wyciekającej wodzie z niezakręconego kranu.



Alarm
z czujnikiem przelania



Alarm
z czujnikiem gazu

Komunikacja





Pojedyncze gniazdo
informatyczne RJ 45

> Telefon, Internet i telewizja w jednym gniazdku? Dzięki Sistena™ Life to możliwe.

NOWOŚĆ

Sistena™ Life
tabela doboru

MECHANIZMY		KLAWISZE/PLAKIETKI				
		Kolor / Typ	Arctic	Choco	Metalic	Titan	Pearl
Łącznik jednobiegunowy	7758 01		7770 10	7712 10	7713 10	7714 10	7715 10
Łącznik schodowy	7758 06		7770 17 (1)	7712 17 (1)	7713 17 (1)	7714 17 (1)	7715 17 (1)
Łącznik krzyżowy	7758 07		7770 44 (2)	7712 44 (2)	7713 44 (2)	7714 44 (2)	7715 44 (2)
Łącznik jednobiegunowy 16 A	7756 04		7770 46 (3)	7712 46 (3)	7713 46 (3)	7714 46 (3)	7715 46 (3)
Łącznik schodowy 16 A	7756 06		7770 48 (4)	7712 48 (4)	7713 48 (4)	7714 48 (4)	7715 48 (4)
Przycisk pojedynczy	7758 11						
Przycisk przełączny	7758 16						
Łącznik jednobiegunowy podświetlany	7756 00		7710 34	7712 34	7713 34	7714 34	7715 34
Łącznik jednobiegunowy ze wskaźnikiem + N	7756 01		7770 11 (5)	7712 11 (5)	7713 11 (5)	7714 11 (5)	7715 11 (5)
Łącznik schodowy podświetlany	7756 02		7710 10 (2)				
Łącznik schodowy ze wskaźnikiem + N	7758 20		7710 11 (6)				
Łącznik krzyżowy podświetlany	7758 27		7710 12 (3)				
Przycisk pojedynczy podświetlany	7758 13						
Przycisk przełączny z podświetleniem/wskaźnikiem + N	7758 46						
Przycisk pojedynczy ze stykami ekwipotencjalnymi + N (z podświetleniem)	7758 17						
Łącznik świecznikowy	7758 05		7770 12	7712 12	7713 12	7714 12	7715 12
Łącznik schodowy podwójny	7758 08						
Przycisk podwójny przełączny	7758 18						
Łącznik świecznikowy z podświetleniem	7758 25		7710 79	7712 79	7713 79	7714 79	7715 79
Łącznik schodowy podwójny z podświetleniem	7756 08						
Łącznik świecznikowy ze wskaźnikiem + N	7758 69						
Łącznik dwubiegunowy (2P)	7758 02		7770 15	7712 15	7713 15	7714 15	7715 15
Łącznik dwubiegunowy (2P) 16 A	7756 05						
Łącznik (2P) z podświetleniem/wskaźnikiem + N	7758 22		7770 18	7712 18	7713 18	7714 18	7715 18
Przycisk jednobiegunowy podświetlany	7758 13		7770 17	7712 17	7713 17	7714 17	7715 17
Łącznik do sterowania wentylacją 4 pozycje (0-1-2-3) 20 A 250 V	7759 58		7770 57	7712 57	7713 57	7714 57	7715 57
Łącznik do sterowania roletami (blokada mechaniczna)	7758 04		7770 14	7712 14	7713 14	7714 14	7715 14
Przycisk do sterowania roletami (blokada elektryczna)	7758 14						
Ściemniacz 400 W	7756 54		7710 68	7712 68	7713 68	7714 68	7715 68
Ściemniacz 0-420 VA/W	7759 03		7770 60	7712 60	7713 60	7714 60	7715 60
Potencjometr 1-10 V	7759 01						
Ściemniacz 100-1000 W	7759 10		7770 59	7712 59	7713 59	7714 59	7715 59
Ściemniacz uniwersalny 400 W	7756 52		7710 86	7712 86	7713 86	7714 86	7715 86
Ściemniacz 600 W	7756 53						

(1) Klawisz z etykietą.
(2) Klawisz z rysunkiem lampy.
(3) Klawisz z rysunkiem dzwonka.
(4) Klawisz z rysunkiem schodów.
(5) Klawisz z polem opisowym.
(6) Klawisz z symbolem drzwi.

Seria dostępna w drugim półroczu 2007
Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym

NOWOŚĆ

Sistena™ Life
tabela doboru

MECHANIZMY		KLAWISZE/PLAKIETKI					
		Kolor / Typ	Arctic	Choco	Metalic	Titan	Pearl
Wyłącznik automatyczny z detektorem ruchu 300 W (2 przewody)	7756 55		7710 88	7712 88	7713 88	7714 88	7715 88
Wyłącznik automatyczny z detektorem ruchu 300 W (2 przewody)	7756 56		7710 87	7712 87	7713 87	7714 87	7715 87
Wyłącznik automatyczny z detektorem ruchu 1000 W (3 przewody)	7756 57						
Elektroniczny regulator temperatury	7758 68		7770 53	7712 53	7713 53	7714 53	7715 53
Alarm z czujnikiem przelania	7757 41		7770 43	7712 43	7713 43	7714 43	7715 43
Alarm z czujnikiem gazu METAN	7757 42						
Alarm z czujnikiem gazu BUTAN	7757 43						
Łącznik karta hotelowa	7759 54		7770 54	7712 54	7713 54	7714 54	7715 54
Podwójne gniazdo głośnikowe	7757 84		7710 25	7712 25	7713 25	7714 25	7715 25
Pojedyncze gniazdo głośnikowe	7757 85		7710 00	7712 00	7713 00	7714 00	7715 00
Wyjście kablowe z zaciskami 5 x 2,5 mm²	7759 85		7770 85	7712 85	7713 85	7714 85	7715 85
Blok oświetlenia awaryjnego 230 V 50 Hz	7759 41		7770 41	7712 41	7713 41	7714 41	7715 41
Łącznik sterowania roletami na klucz	7758 55		7770 19	7712 19	7713 19	7714 19	7715 19
Łącznik na klucz 2 pozycje	7758 56						
Mechanizm sterowania rolet Arctic	7757 46						
Mechanizm sterowania rolet Choco	7756 96						
Mechanizm sterowania rolet Metalic	7756 97						
Mechanizm sterowania rolet Titan	7756 98						
Mechanizm sterowania rolet Pearl	7756 99						
Termostat Arctic	7758 15						
Termostat Choco	7756 84						
Termostat Metalic	7756 85						
Termostat Titan	7756 86						
Termostat Pearl	7756 87						
Regulator temperatury comfort Arctic	7758 67						
Regulator temperatury comfort Choco	7756 92						
Regulator temperatury comfort Metalic	7756 93						
Regulator temperatury comfort Titan	7756 94						
Regulator temperatury comfort Pearl	7756 95						
Regulator temperatury do ogrzewania podłogowego Arctic	7758 58						
Regulator temperatury do ogrzewania podłogowego Choco	7756 88						
Regulator temperatury do ogrzewania podłogowego Metalic	7756 89						
Regulator temperatury do ogrzewania podłogowego Titan	7756 90						
Regulator temperatury do ogrzewania podłogowego Pearl	7756 91						
Transformator 12 V do alarmów	7757 45						
Gong elektroniczny 8/12 V Antracyt	7757 10						
Gong elektroniczny 8/12 V Biały	7757 09						

Seria dostępna w drugim półroczu 2007

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym

NOWOŚĆ

Sistena™ Life tabela doboru

MECHANIZMY		KLAWISZE/PLAKIETKI					
		Kolor / Typ	Arctic	Choco	Metalic	Titan	Pearl
In One by Legrand							
Łącznik 1 x 2500 W (3 przewody)	7756 33		7770 92	7712 92	7713 92	7714 92	7715 92
Łącznik RADIO (2 przewody)	7756 36						
Łącznik 2 x 1000 W	7756 32		7710 91	7712 91	7713 91	7714 91	7715 91
Ściemniacz 300 W (3 przewody)	7756 37		7710 69	7712 69	7713 69	7714 69	7715 69
Ściemniacz 300 W (2 przewody)	7756 42						
Detektor ruchu 1000 W (3 przewody)	7756 21		7710 87	7712 87	7713 87	7714 87	7715 87
Indywidualny blok sterowania roletami PLC	7756 22		7770 61	7712 61	7713 61	7714 61	7715 61
Centralny blok sterowania roletami PLC	7756 25						
Indywidualny blok sterowania roletami RADIO	7756 27						
Centralny blok sterowania roletami RADIO	7756 29						
Przełącznik scenariuszy PLC	7756 40		7710 91/93	7712 91/93	7713 91/93	7714 91/93	7715 91/93
Przełącznik scenariuszy RADIO	7756 16						
Przełącznik scenariuszy (MASTER) PLC	7756 18		7710 93	7712 93	7713 93	7714 93	7715 93
Przełącznik scenariuszy (MASTER) RADIO	7756 45						
Gniazdo tel. 1 x RJ 11 (4 styki)	7759 38		7770 95	7712 95	7713 95	7714 95	7715 95
Gniazdo tel. ISDN 1 x RJ 45	7759 75						
Gniazdo tel. 2 x RJ 11 (4 styki)	7759 39		7770 75	7712 75	7713 75	7714 75	7715 75
Gniazdo komputerowe 1 x RJ 45 UTP kat. 5e	7757 61						
Gniazdo komputerowe 2 x RJ 45 UTP kat. 5e	7759 62						
Gniazdo komputerowe 2 x RJ 45 FTP kat. 6	7757 99		7770 75	7712 75	7713 75	7714 75	7715 75
Gniazdo komputerowe 1 x RJ 45 UTP kat. 6	7758 28						
Gniazdo komputerowe 1 x RJ 45 FTP kat. 6	7757 98						
Gniazdo komputerowe 2 x RJ 45 UTP kat. 6	7758 30						
Gniazdo komputerowe 1 x RJ 45 STP kat. 5e	7757 63		7770 84	7712 84	7713 84	7714 84	7715 84
Gniazdo komputerowe 2 x RJ 45 STP kat. 5e	7757 64						
Gniazdo komputerowe 1 x RJ 45 STP kat. 6	7758 40						
Gniazdo komputerowe 2 x RJ 45 STP kat. 6	7758 41						
Gniazdo światłowodowe SC	7758 83						
Gniazdo światłowodowe ST	7758 84						

Seria dostępna w drugim półroczu 2007

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym

NOWOŚĆ

Sistena™ Life tabela doboru

MECHANIZMY		KLAWISZE/PLAKIETKI					
		Kolor / Typ	Arctic	Choco	Metalic	Titan	Pearl
Gniazdo TV-RD 862 MHz gwiazda	7757 86		7710 72	7712 72	7713 72	7714 72	7715 72
Gniazdo TV-RD 862 MHz końcowe	7757 87						
Gniazdo TV-RD 862 MHz przelotowe	7757 88						
Gniazdo TV-RD-SAT 2400 MHz gwiazda	7757 89		7710 73	7712 73	7713 73	7714 73	7715 73
Gniazdo TV-RD-SAT 2400 MHz końcowe	7757 90						
Gniazdo TV-RD-SAT 2400 MHz przelotowe	7757 91						
Gniazdo 2P – IP2	7759 16		7770 26	7712 26	7713 26	7714 26	7715 26
Gniazdo 2P+Z SCHUKO	7759 21		7770 20	7712 20	7713 20	7714 20	7715 20
Gniazdo 2P+Z IP2	7759 27		7770 27	7712 27	7713 27	7714 27	7715 27
Gniazdo z przesłonami styków (2P+Z)	7759 28		7770 28	7712 28	7713 28	7714 28	7715 28
Gniazdo 2P+Z z blokadą	7757 34		7770 23	–	–	–	–
Gniazdo 2 x 2P – IP2	7757 32		7710 32	7712 32	7713 32	7714 32	7715 32
Gniazdo 2 x 2P+Z – IP2	7757 33		7710 35	7712 35	7713 35	7714 35	7715 35

Seria dostępna w drugim półroczu 2007
Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym

NOWOŚĆ

Sistena™ Life
tabela doboru

		 pojedyncza	 podwójna pozioma	 podwójna pionowa	 potrójna pozioma	 potrójna pionowa
NATURA	ARCTIC	7710 01	7710 02	7710 06	7710 03	7710 07
	CHOCO	7712 01	7712 02	7712 06	7712 03	7712 07
	METALIC	7713 01	7713 02	7713 06	7713 03	7713 07
	TITAN	7714 01	7714 02	7714 06	7714 03	7714 07
	PEARL	7715 01	7715 02	7715 06	7715 03	7715 07
METAL	MAGIC RED	7719 01	7719 02	7719 06	7719 03	7719 07
	MAGIC BLUE	7719 11	7719 12	7719 16	7719 13	7719 17
	MAGIC GREEN	7719 21	7719 22	7719 26	7719 23	7719 27
	CHROME	7719 31	7719 32	7719 36	7719 33	7719 37
	NICKEL	7719 41	7719 42	7719 46	7719 43	7719 47
	ALUMINIUM	7719 51	7719 52	7719 56	7719 53	7719 57
DREWNO	MAPLE	7719 61	7719 62	7719 66	7719 63	7719 67
	CHERRY	7719 71	7719 72	7719 76	7719 73	7719 77
	MAHOGANY	7719 81	7719 82	7719 86	7719 83	7719 87
CORIAN®	CORIAN® COCOA BROWN	7717 01	7717 02	7717 06	7717 03	7717 07
	CORIAN® EVEREST	7717 11	7717 12	7717 16	7717 13	7717 17
SKÓRA	HAVANA	7719 90	7719 91	7719 93	7719 92	7719 94
	CLUB	7719 95	7719 96	7719 98	7719 97	7719 99

Seria dostępna w drugim półroczu 2007
Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym

NOWOŚĆ

Sistena™ Life
tabela doboru

		 poczwórna pozioma	 poczwórna pionowa	 pięciokrotna pozioma	 pięciokrotna pionowa
NATURA	ARCTIC	7710 04	7710 08	7710 05	7710 09
	CHOCO	7712 04	7712 08	7712 05	7712 09
	METALIC	7713 04	7713 08	7713 05	7713 09
	TITAN	7714 04	7714 08	7714 05	7714 09
	PEARL	7715 04	7715 08	7715 05	7715 09
METAL	MAGIC RED	7719 04	7719 08	7719 05	7719 09
	MAGIC BLUE	7719 14	7719 18	7719 15	7719 19
	MAGIC GREEN	7719 24	7719 28	7719 25	7719 29
	CHROME	7719 34	7719 38	7719 35	7719 39
	NICKEL	7719 44	7719 48	7719 45	7719 49
	ALUMINIUM	7719 54	7719 58	7719 55	7719 59
DREWNO	MAPLE	7719 64	7719 68	7719 65	7719 69
	CHERRY	7719 74	7719 78	7719 75	7719 79
	MAHOGANY	7719 84	7719 88	7719 85	7719 89
CORIAN®	CORIAN® COCOA BROWN	7717 04	7717 08	7717 05	7717 09
	CORIAN® EVEREST	7717 14	7717 18	7717 15	7717 19

Seria dostępna w drugim półroczu 2007
Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym

NOWOŚĆ

Sistena™ Life
mechanizmy zarządzania oświetleniem



7756 33 + 7713 92 + 7713 01



7756 32 + 7713 91 + 7713 01



7756 40 + 7713 93 + 7713 01

Tabela doboru plakietek/klawiszy (str. 440), ramek (str. 444)

Pak.	Nr ref.	Zarządzanie oświetleniem
		In One by Legrand Mechanizmy wyposażone w uchwyt metalowy. Możliwy montaż w puszce przy użyciu pazurków lub wkrętów. Mechanizmy do puszek o minimalnej głębokości 40 mm.
		Bloki sterujące Nadajnik (Master) – odbiornik (Slave) PLC/IR. Pojedyncze lub podwójne do zarządzania, np. oświetleniem. Urządzenia komunikują się ze sobą poprzez modulowany sygnał napięciowy. Mechanizmy wyposażone w odbiornik podczerwieni (IR). Mechanizmy wyposażone w zaciski 2,5 mm². Zasilanie 230 V AC.
1	7756 33	**Łącznik 2500 W** Łącznik 2500 W (3 przewody) Może pracować jako nadajnik (Master) lub jako odbiornik (Slave) Blok wyposażony w odbiornik podczerwieni (IR) Moc maks. 2500 W dla lamp żarowych i halogenowych przy 230 V 2500 VA dla halogenów niskonapięciowych (transformator elektroniczny lub ferromagnetyczny) 8 x 36 W dla świetlówek 500 W dla świetlówek kompaktowych z oddzielnym transformatorem Patrz instalacja/działanie str. 478
1	7756 32	**Łącznik 2 x 1000 W dwukanałowy** Łącznik 2 x 1000 W dwukanałowy Może pracować jako nadajnik (Master) lub jako odbiornik (Slave) Blok wyposażony w odbiornik podczerwieni (IR) Moc maks. 2 x 1000 W dla lamp żarowych i halogenowych przy 230 V 2 x 1000 VA dla halogenów niskonapięciowych (transformator elektroniczny lub ferromagnetyczny) 2 x 36 W dla świetlówek 160 W dla świetlówek kompaktowych z oddzielnym transformatorem Patrz instalacja/działanie str. 479
		Bloki sterujące Nadajnik (Master) – odbiornik (Slave) RADIO. Pojedyncze lub podwójne do zarządzania oświetleniem. Urządzenia komunikują się ze sobą poprzez sygnał radiowy. Mechanizmy wyposażone w zaciski 1,5 mm². Zasilanie 230 V AC.
1	7756 36	**Łącznik (2 przewody)** Moc maks. 300 W dla lamp żarowych i halogenowych przy 230 V 300 VA dla halogenów niskonapięciowych (transformator elektroniczny lub ferromagnetyczny)

Pak.	Nr ref.	Zarządzanie scenariuszami PLC/IR
		In One by Legrand
1	7756 40	**Przełącznik scenariuszy (4 scenariusze)** Może sterować równocześnie wszystkimi urządzeniami (Slave), które zostaną do niego podłączone, realizuje funkcje np.: - załącz/wyłącz - rozjaśnianie/przyciemnianie Zasilanie 230 VC Mechanizm wyposażony w styki 2 x 2,5 mm²
1	0882 01	**Przełącznik scenariuszy niestacjonarny (6 scenariuszy)** Komunikacja przy wykorzystaniu podczerwieni Może sterować równocześnie wszystkimi urządzeniami (Slave), które zostaną do niego podłączone, realizuje funkcje np.: - załącz/wyłącz - rozjaśnianie/przyciemnianie Zasilanie 2 x 1,5 V LR 03 – baterie (w komplecie)
1	0882 00	**Sterownik uniwersalny** Komunikacja na podczerwień Służy do wywoływania zaprogramowanych scenariuszy (maks. 4) lub do obsługi odbiorników TV Zasilanie 2 x 1,5 V LR 03 – baterie (w komplecie)
		Zarządzanie scenariuszami IR In One by Legrand
1	0882 11	**Uniwersalny sterownik programowalny Komunikacja RADIO/IR** Służy do wywoływania zaprogramowanych scenariuszy (maks. 10) lub do obsługi multimedialnego sprzętu domowego (TV, DVD, kino domowe, itd.) Zasilanie 2 x 1,5 V LR 03 – baterie, przewód przyłączeniowy (w komplecie) Patrz instalacja/działanie str. 482
		Zarządzanie scenariuszami drogą radiową Umożliwia wywoływanie scenariuszy. Urządzenia wyposażone w baterię litową CR2032.
1	7756 16	**Przełącznik scenariuszy** Komunikacja radiowa Zasięg ok. 200 m (czyste pole) Realizuje funkcję załącz/wyłącz i wywołuje 2 zaprogramowane scenariusze
1	0882 04	**Przełącznik scenariuszy niestacjonarny (6 scenariuszy)** Komunikacja drogą radiową Może sterować równocześnie wszystkimi urządzeniami (Slave), które zostaną do niego podłączone, realizuje funkcje np.: - załącz/wyłącz - rozjaśnianie/przyciemnianie Zasilanie 2 x 1,5 V LR 03 – baterie (w komplecie)
1	0882 05	**Przełącznik scenariuszy „brelok”** Komunikacja drogą radiową Umożliwia wywoływanie 4 zaprogramowanych scenariuszy

Seria dostępna w drugim półroczu 2007

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym

NOWOŚĆ

Sistena™ Life
mechanizmy zarządzania oświetleniem



7756 18 + 7713 93 + 7719 61



7756 45 + 7713 91 + 7719 09

Tabela doboru plakietek/klawiszy (str. 440), ramek (str. 444)

Pak.	Nr ref.	
1	7756 18	**Zarządzanie scenariuszami PLC/IR** In One by Legrand **Przełącznik scenariuszy Master (4 scenariusze)** Wbudowany odbiornik podczerwieni Pracuje zawsze jako nadajnik Master Może sterować równocześnie wszystkimi urządzeniami (Slave), które zostaną do niego podłączone, realizuje funkcje np.: - załącz/wyłącz - rozjaśnianie/przyciemnianie Pracuje w sieci 230 V Mechanizm wyposażony w styki 2 x 2,5 mm² Patrz instalacja/działanie str. 480
1	7756 45	**Zarządzanie scenariuszami RADIO** **Przełącznik scenariuszy Master (4 scenariusze)** Komunikacja poprzez sygnał radiowy Pracuje zawsze jako nadajnik Master Może sterować równocześnie wszystkimi urządzeniami (Slave), które zostaną do niego podłączone, realizuje funkcje np.: - załącz/wyłącz - rozjaśnianie/przyciemnianie Mechanizm wyposażony w styki 2 x 2,5 mm² Zasilanie – bateria litowa CR2032 (w komplecie) Patrz instalacja/działanie str. 478

SERIA SISTENA LIFE

Sam decydujesz, co będzie umieć Twój dom





- **Komfort**
- **Bezpieczeństwo**
- **Komunikacja**

Seria dostępna w drugim półroczu 2007
Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym

NOWOŚĆ

Sistena™ Life
mechanizmy sterowania oświetleniem



7758 01 + 7770 10 + 7710 01



7758 05 + 7770 12 + 7710 01



7756 00 + 7713 11 + 7713 01

Tabela doboru plakietek/klawiszy (str. 440), ramek (str. 444)

Mechanizmy wyposażone w metalowy uchwyt. Możliwy montaż w puszce przy użyciu pazurków lub wkrętów.

Łączniki 10 AX – 250 V~

Pak.	Nr ref.		
10	7758 01		Łącznik jednobiegunowy
10	7756 00		Łącznik podświetlany jednobiegunowy [1]
10	7756 01		Łącznik jednobiegunowy ze wskaźnikiem przepływu prądu, wyposażony w zacisk N [2]
10	7758 06		Łącznik schodowy
10	7756 02		Łącznik schodowy podświetlany [1]
10	7758 20		Łącznik schodowy ze wskaźnikiem przepływu prądu, wyposażony w zacisk N
10	7758 07		Łącznik krzyżowy
1	7758 27		Łącznik krzyżowy podświetlany [1]
10	7758 02		Łącznik dwubiegunowy (2P)
10	7758 22		Łącznik dwubiegunowy (2P) ze wskaźnikiem przepływu prądu, wyposażony w zacisk N
10	7758 05		Łącznik świecznikowy
1	7758 25		Łącznik świecznikowy podświetlany [3]

Łączniki 10 AX – 250 V~

Pak.	Nr ref.		
10	7758 08		Łącznik schodowy podwójny
10	7756 08		Łącznik schodowy podwójny z podświetleniem [3]
10	7758 69		Łącznik świecznikowy ze wskaźnikiem przepływu prądu, wyposażony w zacisk N [2]

Łączniki 16 A – 250 V~

Pak.	Nr ref.		
10	7756 04		Łącznik jednobiegunowy
10	7756 05		Łącznik dwubiegunowy
10	7756 06		Łącznik schodowy

[1] Dostarczany z zieloną neonówką 0,5 mA nr ref. 7758 97.
[2] Dostarczany z pomarańczową neonówką 1,0 mA nr ref. 7758 98.
[3] Dostarczany z dwoma zielonymi neonówkami 0,5 mA nr ref. 7758 97.

Seria dostępna w drugim półroczu 2007
Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym

NOWOŚĆ

Sistena™ Life
mechanizmy sterowania oświetleniem



7758 11 + 7770 10 + 7710 01

Tabela doboru plakietek/klawiszy (str. 440), ramek (str. 444)

Mechanizmy wyposażone w metalowy uchwyt. Możliwy montaż w puszce przy użyciu pazurków lub wkrętów.

Pak.	Nr ref.	Przyciski 10 A – 250 V	
10	7758 11		Przycisk jednobiegunowy
10	7758 13		Przycisk jednobiegunowy z podświetleniem [1]
10	7758 16		Przycisk przełączny
10	7758 18		Przycisk podwójny przełączny
10	7758 46		Przycisk przełączny z podświetleniem, wyposażony w zacisk N [1]
10	7758 17		Przycisk jednobiegunowy z niezależnym obwodem sygnalizacji, wyposażony w zacisk N, z podświetleniem [2]
1	7759 58	**Sterowanie wentylacją** 	**Łącznik obrotowy – 4 pozycje pracy (0-1-2-3)** Umożliwia ustawienie trzech prędkości obrotowych Obciążalność 20 A/250 V

[1] Dostarczany z zieloną neonówką 1,0 mA nr ref. 7758 98.
[2] Dostarczany z pomarańczową neonówką 1,0 mA nr ref. 7758 98.

SERIA SISTENA LIFE

Twarde argumenty Twojego stylu



Chrome/Metalic



Magic Red/Metalic



● ● ● str. 474

Seria dostępna w drugim półroczu 2007
Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym

NOWOŚĆ

Sistena™ Life
mechanizmy sterowania oświetleniem



7756 37 + 7713 69 + 7713 01



0882 03

Tabela doboru plakietek/klawiszy (str. 440), ramek (str. 444)

Mechanizmy wyposażone w metalowy uchwyt. Możliwy montaż w puszce przy użyciu pazurków lub wkrętów.

In One by Legrand Ściemniacze

Pak.	Nr ref.	
1	7756 37	**Ściemniacz przyciskowy 300 W (3-przewodowy)** Może pracować: - indywidualnie - jako element systemu sterowania oświetleniem (urządzenia komunikują się ze sobą poprzez modulowany sygnał napięciowy) Blok wyposażony w odbiornik podczerwieni IR Ściemniacz umożliwia kontrolę punktów świetlnych: - załącz/wyłącz - rozjaśnianie/ściemnianie Moc maks. 300 W dla lamp żarowych i halogenowych 230 V 300 VA dla halogenów niskonapięciowych (transformator elektroniczny lub ferromagnetyczny)
1	0882 03	**Nakładka z regulatorem** Moc maks. 500 W Nakładka na gniazda 2P+Z Umożliwia pracę jako element systemu sterowania oświetleniem (komunikacja z innymi urządzeniami poprzez modulowany sygnał napięciowy) Urządzenie umożliwia kontrolę podłączonych urządzeń: - załącz/wyłącz - rozjaśnianie/ściemnianie Obciążenie: 500 W dla lamp żarowych i halogenowych 230 V

Pak.	Nr ref.	In One by Legrand
1	7756 42	**Ściemniacz przyciskowy 300 W (RADIO)** Może pracować: - indywidualnie - jako element systemu sterowania oświetleniem (urządzenia komunikują się ze sobą, wykorzystując sygnał radiowy) Ściemniacz umożliwia kontrolę punktów świetlnych: - załącz/wyłącz - rozjaśnianie/ściemnianie Moc maks. 300 W dla lamp żarowych i halogenowych 230 V 300 VA dla halogenów niskonapięciowych (transformator elektroniczny lub ferromagnetyczny)

In One by Legrand Ściemniacze

Pak.	Nr ref.	
1	0882 08	**Nakładka z regulatorem (RADIO)** Moc maks. 500 W Nakładka na gniazda 2P+Z Umożliwia pracę jako element systemu sterowania oświetleniem (komunikacja z innymi urządzeniami poprzez sygnał radiowy) Urządzenie umożliwia kontrolę podłączonych urządzeń: - załącz/wyłącz - rozjaśnianie/ściemnianie Obciążenie: 500 W dla lamp żarowych i halogenowych 230 V Patrz instalacja/działanie str. 482

Seria dostępna w drugim półroczu 2007
Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym

Sistena™ Life
mechanizmy sterowania oświetleniem



7759 01 + 7712 60 + 7712 01

Tabela doboru plakietek/klawiszy (str. 440), ramek (str. 444)

Mechanizmy wyposażone w metalowy uchwyt.
Możliwy montaż w puszce przy użyciu pazurków lub wkrętów.

Pak.	Nr ref.	Regulatory natężenia oświetlenia obrotowe (ściemniacze) 250 V, 50 Hz In One by Legrand
		Ściemniacz 40-400 W
1	7756 54	Obciążenie: 400 W dla lamp żarowych i halogenowych 230 V 400 VA dla halogenów niskonapięciowych (transformator elektroniczny lub ferromagnetyczny)
		Ściemniacz 0-420 VA/W, 230 V∿, 50 Hz
1	7759 03	Regulacja fazowa Do lamp żarowych, halogenowych 230 V∿, halogenowych z transformatorem elektronicznym, świetlówek z elektronicznym zapłonnikiem (fazowym) Wyposażony w zabezpieczenie elektroniczne (bez potrzeby stosowania bezpiecznika) Ściemniacz automatycznie wyłącza się przy zaniku napięcia
		Ściemniacz 100-1000 VA/W, 230 V∿, 50 Hz
1	7759 10	Regulacja fazowa Do lamp żarowych i halogenowych 230 V∿ lub halogenowych z transformatorem tradycyjnym (konieczny kompensator nr ref. 0401 39 – zamawiać oddzielnie), lub świetlówek z elektronicznym zapłonnikiem Zabezpieczenie: 5 A/250 V Dostarczany z zainstalowaną wkładką 5 x 20 mm i wkładką rezerwową. Wkładkę można wymienić bez rozbierania mechanizmu Instalacja w puszce z użyciem śrub Obudowa ze szczelinami wentyla-cyjnymi Minimalne obciążenie 100 W/VA
		Potencjometr 1-10 V⎓ z funkcją łącznika schodowego
1	7759 01	Umożliwia ściemnianie świetlówek o Ø 26 przez balast elektroniczny łącznie ze sterowaniem 0-10 V

SERIA SISTENA LIFE

Wiem, co pracuje na mój wizerunek



Club/Choco



Havana/Pearl



● ● ● str. 477

Seria dostępna w drugim półroczu 2007
Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym

NOWOŚĆ

Sistena™ Life
ściemniacze i łączniki automatyczne


7756 52 + 7712 86 + 7712 01


7756 21 + 7715 88 + 7715 01


7756 57 + 7713 87 + 7713 01

Tabela doboru plakietek/klawiszy (str. 440), ramek (str. 444)

Mechanizmy wyposażone w metalowy uchwyt. Możliwy montaż w puszce przy użyciu pazurków lub wkrętów.

Pak.	Nr ref.	Regulatory natężenia oświetlenia (ściemniacze) przyciskowe
		Ściemniacz 40-400 VA/W, 230 V, 50 Hz
1	7756 52	 Do lamp żarowych i halogenowych 230 V Do halogenów niskonapięciowych (z transformatorem elektronicznym lub ferromagnetycznym) Ściemniacz może współpracować z łącznikiem schodowym Możliwe przyłączenie przycisków Głębokość puszki montażowej min. 40 mm
		Ściemniacz 40-600 VA/W, 230 V, 50 Hz
1	7756 53	 Do lamp żarowych i halogenowych 230 V Do halogenów niskonapięciowych (z transformatorem elektronicznym lub ferromagnetycznym) Możliwe przyłączenie przycisków Głębokość puszki montażowej min. 40 mm

Pak.	Nr ref.	In One by Legrand Łączniki automatyczne
		Łącznik automatyczny 1000 W (3 przewody)
1	7756 21	 Może pracować: - indywidualnie - jako element systemu sterowania oświetleniem (urządzenia komunikują się ze sobą poprzez modulowany sygnał napięciowy) Pole detekcji maks. 10 m Regulowana czułość od 3 do 1000 luksów Regulowane opóźnienie od 1 s do 16 min Obciążenie 1000 W dla lamp żarowych i halogenowych 230 V 1000 VA dla halogenów niskonapięciowych (transformator elektroniczny lub ferromagnetyczny) 2 x 36 W dla świetlówek Ø 26, Ø 38,2 160 W dla świetlówek kompaktowych Patrz instalacja/działanie str. 479

Pak.	Nr ref.	Łączniki automatyczne
		Łącznik automatyczny 300 W (2 przewody)
1	7756 55	 Obciążenie 60-300 W dla lamp żarowych i halogenowych 230 V, 50 Hz Regulowane opóźnienie od 6 s do 6 min Regulowana czułość od 3 do 1000 luksów
		Łącznik automatyczny 400 W (2 przewody) ze sterowaniem lokalnym
1	7756 56	 Obciążenie od 40 do 400 W dla lamp żarowych i halogenowych 230 V, 50 Hz 40-400 VA dla halogenów niskonapięciowych (transformator elektroniczny lub ferromagnetyczny) Regulowane pole detekcji od 3 do 10 m Regulowana czułość od 3 do 1000 luksów Regulowane opóźnienie od 1 s do 16 min
		Łącznik automatyczny 1000 W (3 przewody) ze sterowaniem lokalnym
1	7756 57	 Obciążenie 1000 W dla lamp żarowych i halogenowych 230 V 500 VA dla halogenów niskonapięciowych (transformator elektroniczny lub ferromagnetyczny) 500 VA dla świetlówek tubowych i kompaktowych Możliwe sterowanie wentylatorem 100 VA przy 230 V AC Regulowane pole detekcji od 3 do 10 m Regulowana czułość od 3 do 1000 luksów Regulowane opóźnienie od 1 s do 16 min

Seria dostępna w drugim półroczu 2007
Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym

NOWOŚĆ

Sistena™ Life
sterowanie roletami



7756 25 + 7713 61 + 7713 01



7758 04 + 7714 14 + 7714 01



0036 03

Tabela doboru plakietek/klawiszy (str. 440), ramek (str. 444)

Mechanizmy wyposażone w metalowy uchwyt. Możliwy montaż w puszce przy użyciu pazurków lub wkrętów.

Pak.	Nr ref.	Sterowanie roletami
		In One by Legrand
		Komunikacja przez modulowany sygnał napięciowy PLC
		Indywidualny blok sterowania roletami (nadajnik – odbiornik, 4 przewody L, N, 2 x sterujący)
1	7756 22	Może pracować: - indywidualnie - jako element systemu (urządzenia komunikują się ze sobą poprzez modulowany sygnał napięciowy) Blok wyposażony w odbiornik podczerwieni IR Maksymalne dopuszczalne obciążenie 500 VA Patrz instalacja/działanie str. 480
		Centralny blok sterowania roletami (2 przewody L, N)
1	7756 25	Może sterować grupą bloków 7756 22 Może pracować jako element systemu (urządzenia komunikują się ze sobą poprzez modulowany sygnał napięciowy) Blok wyposażony w odbiornik podczerwieni IR Możliwe podłączenie łącznika czasowego
		Komunikacja RADIO
		Indywidualny blok sterowania roletami (RADIO, nadajnik – odbiornik, 4 przewody L, N, 2 x sterujący)
1	7756 27	Może pracować: - indywidualnie - jako element systemu (urządzenia komunikują się ze sobą za pomocą sygnału radiowego) Maksymalne dopuszczalne obciążenie 500 VA

Pak.	Nr ref.	Sterowanie roletami
		In One by Legrand
		Centralny blok sterowania roletami (RADIO)
1	7756 29	Może sterować grupą bloków 7756 27 Może pracować jako element systemu (urządzenia komunikują się ze sobą za pomocą sygnału radiowego) Blok wyposażony w baterię litową CR2032 Patrz instalacja/działanie str. 481
		Centrala pogodowa
1	0036 03	Pracuje jako element systemu (urządzenia komunikują się ze sobą poprzez modulowany sygnał napięciowy lub za pomocą sygnału radiowego) Centrala zarządza podłączonymi do niej elementami systemu (roletami) Maksymalna odległość bloku sterującego od czujnika wiatru/nasłonecznienia 200 m Czujnik wiatru/nasłonecznienia: - regulacja progów prędkości wiatru od 7,2 km/h do 79,2 km/h - regulacja progów nasłonecznienia (14 progów) Patrz instalacja/działanie str. 483

Pak.	Nr ref.	Łączniki sterowania roletami
1	7758 04	Łącznik do sterowania roletami (blokada mechaniczna – 2 klawisze bistabilne) – A
1	7758 14	Przycisk do sterowania roletami (blokada elektryczna – 2 klawisze monostabilne) – A

Seria dostępna w drugim półroczu 2007
Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym

SERIA SISTENA LIFE

Naturalna osobowość



Maple/Metalic



Mahogany/Choco



● ● ● str. 476

NOWOŚĆ

Sistena™ Life
sterowanie roletami



7757 46 + 7710 01



7758 04 + 7714 14 + 7714 01

Tabela doboru plakietek/klawiszy (str. 440), ramek (str. 444)

Mechanizmy wyposażone w metalowy uchwyt. Możliwy montaż w puszce przy użyciu pazurków lub wkrętów.

Pak.	Nr ref.	Sterowanie roletami
1	7758 55	 Łącznik do sterowania roletami z użyciem klucza, 10 A – 250 V∿, 3 pozycje (1-0-2) Klucz samoczynnie powraca do pozycji 0 Kąt obrotu 45° Dostarczany z wkładką RONIS 601 – Ⓐ
1	7758 56	 Wyłącznik + stycznik na klucz, 10 A – 250 V∿, 3 pozycje (1-0-1) Wyłącznik oznacza zestyk stabilny, stycznik oznacza zestyk niestabilny Załączenie stycznika po obrocie o 30° – automatyczny powrót Załączenie wyłącznika po obrocie 90° Klucz wyciągalny w pozycji 0 i załączonego wyłącznika

		Sterowanie roletami 230 V, 50 Hz, 3 A, cos φ = 0,6
		Moduł czasowy
1	7757 46	 Mechanizm z plakietką w kolorze ARCTIC
1	7756 96	Mechanizm z plakietką w kolorze CHOCO
1	7756 97	Mechanizm z plakietką w kolorze METALIC
1	7756 98	Mechanizm z plakietką w kolorze TITAN
1	7756 99	Mechanizm z plakietką w kolorze PEARL

Moduł czasowy może współpracować z elementami:
7756 27, 7756 22
Możliwe nastawienie czasów załączania i wyłączania

Seria dostępna w drugim półroczu 2007
Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym

Sistena™ Life
termostaty



7756 85 + 7713 01



7756 85 + 7719 41

Tabela doboru plakietek/klawiszy (str. 440), ramek (str. 444)

Mechanizmy wyposażone w metalowy uchwyt. Możliwy montaż w puszce przy użyciu pazurków lub wkrętów.

Pak.	Nr ref.	**Regulator temperatury**
		Regulator temperatury ze stykiem przełącznym 8 A cos φ = 1 4 A cos φ = 0,6 Regulacja: +5°C do +30°C
1	7758 15	Regulator w kolorze ARCTIC
1	7756 84	Regulator w kolorze CHOCO
1	7756 85	Regulator w kolorze METALIC
1	7756 86	Regulator w kolorze TITAN
1	7756 87	Regulator w kolorze PEARL

Pak.	Nr ref.	**Regulator temperatury Comfort**
		Pozwala na regulację temperatury w pomieszczeniach. Regulator temperatury komfort 230 V∿, 50/60 Hz. 1 zestyk rozwierny. Regulacja z użyciem bimetalu w zakresie temperaturowym od +5°C do +30°C. Możliwość ograniczenia minimalnych i maksymalnych nastaw. Wyposażony w dodatkowe wejście sterujące do podłączenia przycisku załączającego automatycznie tryb nocny/dzienny. Sygnalizacja przejścia w tryb nocny za pomocą zielonej diody świecącej. Obciążenie: 8 A dla cos φ = 1, 4 A dla cos φ = 0,6. Precyzja regulacji ± 2°C.
1	7758 67	Regulator w kolorze ARCTIC
1	7756 92	Regulator w kolorze CHOCO
1	7756 93	Regulator w kolorze METALIC
1	7756 94	Regulator w kolorze TITAN
1	7756 95	Regulator w kolorze PEARL

Pak.	Nr ref.	**Regulator temperatury 230 V 50 Hz do ogrzewania podłogowego + Sonda 16 A 230 V**
1	7758 58	Regulator w kolorze ARCTIC
1	7756 88	Regulator w kolorze CHOCO
1	7756 89	Regulator w kolorze METALIC
1	7756 90	Regulator w kolorze TITAN
1	7756 91	Regulator w kolorze PEARL

		Elektroniczny regulator temperatury
1	7758 68 [1]	Elektroniczny regulator temperatury 230 V∿, 50/60 Hz 1 zestyk rozwierny Możliwość użycia do załączania ogrzewania lub klimatyzacji Zakres regulacji od +5°C do +30°C Obciążalność (230 V): 6 A dla cos φ = 1 2 A dla cos φ = 0,6 Obciążalność (12-48 V∿/12-24 V⎓): min. 1 mA, maks. 500 mA Precyzja regulacji ± 0,5°C

[1] Regulatory nie współpracują z sondami ogrzewania podłogowego.

Seria dostępna w drugim półroczu 2007
Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym

NOWOŚĆ

Sistena™ Life
alarmy z czujnikami, zarządzanie energią



7757 41 + 7770 43 + 7710 01



7757 42 + 7713 43 + 7713 01



7759 54 + 7713 54 + 7713 01

Tabela doboru plakietek/klawiszy (str. 440), ramek (str. 444)

Mechanizmy wyposażone w metalowy uchwyt. Możliwy montaż w puszce przy użyciu pazurków lub wkrętów.

Pak.	Nr ref.	**Alarmy z czujnikami**
		Alarmy wymagają zastosowania transformatora nr ref. 7757 45.
1	7757 41	 Alarm z wbudowanym czujnikiem przelania, wykrywa obecność cieczy – po wykryciu cieczy alarm optycznie sygnalizuje zagrożenie Temperatura pracy: -10÷50°C Pobór prądu: 0,1 mA (czuwanie) 25 mA (działanie alarmu) Alarm dostarczany z czujnikiem (długość przewodu 2 m)
1	7757 42	 Alarm z wbudowanym czujnikiem metanu Wykrywa obecność 0,5% metanu w powietrzu Po wykryciu gazu alarm sygnalizuje zagrożenie optycznie i dźwiękowo – 85 dB w odległości 1 m Pobór prądu: 120 mA (czuwanie), 164 mA (działanie alarmu)
1	7757 43	 Alarm z wbudowanym czujnikiem propanu/butanu Wykrywa obecność 0,5% propanu/butanu w powietrzu Po wykryciu gazu alarm sygnalizuje zagrożenie optycznie i dźwiękowo – 85 dB w odległości 1 m Pobór prądu: 120 mA (czuwanie), 164 mA (działanie alarmu)
1	7757 45	 Transformator do alarmów z wbudowanym czujnikiem obecności gazów Stosować z nr ref. 7757 41, 7757 42 i 7757 43 Obwód pierwotny: 230 V∿, 50/60 Hz Obwód wtórny: 12 V∿ – 4 VA

Pak.	Nr ref.	**Łącznik – karta hotelowa 10 A, 230 V AC**
10	7759 54	 Łącznik do zarządzania energią w pokojach hotelowych Załączanie/wyłączanie kartą o szerokości maks. 54 mm Karta nie stanowi wyposażenia urządzenia Mechanizm podświetlany zieloną neonówką 0,5 mA nr ref. 7758 97

Seria dostępna w drugim półroczu 2007
Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym

NOWOŚĆ

Sistena™ Life



7757 85 + 7710 00 + 7710 01



7757 10 + 7714 19 + 7714 01



7759 85 + 7714 85 + 7714 01

Tabela doboru plakietek/klawiszy (str. 440), ramek (str. 444)

Mechanizmy wyposażone w metalowy uchwyt.
Możliwy montaż w puszce przy użyciu pazurków lub wkrętów.

Pak.	Nr ref.	
		Gniazda głośnikowe HI-FI
		Do rozprowadzania instalacji nagłośnienia w domach, restauracjach, salach konferencyjnych. Przyłącza samozaciskowe. Możliwe podłączenie przewodów 4 mm².
10	7757 84	 Gniazdo głośnikowe HI-FI podwójne
10	7757 85	 Gniazdo głośnikowe HI-FI pojedyncze
		Gongi elektroniczne 8/12 V
		Zaciski śrubowe. Możliwość instalacji dwóch przycisków (np. dwie bramy) z różnym rodzajem dźwięku w zależności od naciśniętego przycisku. Głośność 66 dB/1 m. Stosować z transformatorem TR 308 nr ref. 0600-4225 (zamawiać osobno). Można stosować przyciski dzwonkowe z podświetleniem (skontaktuj się z najbliższym Biurem Regionalnym).
		Gong elektroniczny 50/60 Hz
1	7757 10	 Gong elektroniczny Antracyt
1	7757 09	Gong elektroniczny Biały

Pak.	Nr ref.	
		Wyjście kablowe
		Mechanizmy wyposażone w uchwyt metalowy z pazurkami.
10	7759 85	 Umożliwia wyprowadzenie przewodu ze ściany do urządzeń, takich jak: bloki biurowe, lampki, grzejniki Wyposażone w 5 zacisków 2,5 mm²
		Maskownice
		Mechanizmy wyposażone w uchwyt metalowy z pazurkami.
10	7770 78	Zaślepka w kolorze ARCTIC
1	7712 78	Zaślepka w kolorze CHOCO
1	7713 78	Zaślepka w kolorze METALIC
1	7714 78	Zaślepka w kolorze TITAN
1	7715 78	 Zaślepka w kolorze PEARL
		Oświetlenie awaryjne
1	7759 41	 Lampka oświetlenia awaryjnego Zapala się automatycznie po zaniku napięcia, umożliwiając bezpieczne zorientowanie się w otoczeniu Moduł świecący można wyciągnąć i używać go jak zwykłej latarki Wyposażona w akumulator NiCd 1,2 V – 0,5 Ah Czas świecenia: 1 godz. Dostarczana z żarówką 2,2 V – 0,25 A (gwint E10)
1	7759 42	 Moduł do lampki oświetlenia awaryjnego 7759 41
		Akcesoria do klawiszy 777x 11
10	7758 00	 Wybór piktogramów do mechanizmów z podświetleniem Umożliwiają czytelne oznaczenie funkcji załączanych lub sterowanych za pomocą danego mechanizmu Mogą być używane tylko z klawiszami przeznaczonymi do podświetlania

Seria dostępna w drugim półroczu 2007
Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym

NOWOŚĆ

Sistena™ Life
mechanizmy IP44



7710 20 + 7710 01



7759 29 + 7710 01

Tabela doboru plakietek/klawiszy (str. 440), ramek (str. 444)

Pak.	Nr ref.	Mechanizmy IP44	
		Mechanizmy wyposażone w metalowy uchwyt. Możliwy montaż w puszce przy użyciu pazurków lub wkrętów. Mechanizmy z klawiszem/plakietką w kolorze białym.	
10	7758 52		Łącznik jednobiegunowy
10	7710 20		Łącznik schodowy
10	7710 21		Łącznik świecznikowy
10	7710 22		Łącznik podwójny schodowy
10	7710 23		Przycisk pojedynczy
10	7710 24		Łącznik krzyżowy
10	7759 29		Gniazdo 2P+Z IP44

Sistena™ Life
gniazda telefoniczne



7759 38 + 7713 95 + 7713 01



7759 39 + 7714 75 + 7714 01

Tabela doboru plakietek/klawiszy (str. 440), ramek (str. 444)

Pak.	Nr ref.	Gniazda telefoniczne	
		Wyposażone w przyłącze nożowe z automatycznym odizolowywaniem – nie wymagają zdejmowania izolacji z przewodów. Przyłączenie przewodów odbywa się przy użyciu wkrętaka przez przekręcenie zacisku (pokrętła) o 90°.	
10	7759 38		Gniazdo tel. 1 x RJ 12 (4 styki)
10	7759 39		Gniazdo tel. 2 x RJ 12 (4 styki)
1	7759 75		Gniazdo telefoniczne ISDN 1 x RJ 45 (8 styków) Kategoria 3
		Gniazdo podwójne RJ 45/RJ 11	
10	7757 81		Gniazdo mieszane RJ 11/RJ 45 kat. 6 UTP

Seria dostępna w drugim półroczu 2007
Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym

NOWOŚĆ

Sistena™ Life
gniazda informatyczne



7758 28 + 7715 75 + 7715 01



7758 41 + 7712 75 + 7712 01

Tabela doboru plakietek/klawiszy (str. 440), ramek (str. 444)

Pak.	Nr ref.	Gniazda informatyczne	
		Do instalacji zintegrowanych logicznych (komputerowych) i telefonicznych. Wyposażone w zaciski nożowe. Przyłączenie pary przewodów odbywa się beznarzędziowo przez zamknięcie klapki terminującej. Do montażu w puszce przy użyciu wkrętów.	
		Gniazda UTP	
		Kategoria 5e	
10	7757 61		Gniazdo komputerowe pojedyncze RJ 45 kat. 5e – UTP
10	7757 62		Gniazdo komputerowe podwójne RJ 45 kat. 5e – UTP
		Kategoria 6	
10	7758 28		Gniazdo komputerowe pojedyncze RJ 45 kat. 6 – UTP
10	7758 30		Gniazdo komputerowe podwójne RJ 45 kat. 6 – UTP
		Gniazda STP	
		Kategoria 5e	
10	7757 63		Gniazdo komputerowe pojedyncze RJ 45 kat. 5e – STP
10	7757 64		Gniazdo komputerowe podwójne RJ 45 kat. 5e – STP
		Kategoria 6	
10	7758 40		Gniazdo komputerowe pojedyncze RJ 45 kat. 6 – STP
10	7758 41		Gniazdo komputerowe podwójne RJ 45 kat. 6 – STP

Pak.	Nr ref.	Gniazda informatyczne	
		Do instalacji zintegrowanych logicznych (komputerowych) i telefonicznych. Wyposażone w zaciski nożowe. Przyłączenie pary przewodów odbywa się beznarzędziowo przez zamknięcie klapki terminującej. Do montażu w puszce przy użyciu wkrętów.	
		Gniazda FTP	
		Kategoria 6	
10	7757 98		Gniazdo komputerowe pojedyncze RJ 45 kat. 6
10	7757 99		Gniazdo komputerowe podwójne RJ 45 kat. 6
		Gniazda optyczne (światłowodowe)	
1	7758 83		Gniazdo optyczne SC Wyjścia nachylone pod kątem 30° Wyposażone w złącza SC
1	7758 84		Gniazdo optyczne ST Wyjścia nachylone pod kątem 30° Wyposażone w złącza ST

Seria dostępna w drugim półroczu 2007
Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym

NOWOŚĆ

Sistena™ Life
gniazda telewizyjne



7759 86 + 7715 19 + 7715 01



7757 91/7712 73 + 7759 21/7712 22 + 7717 02

Tabela doboru plakietek/klawiszy (str. 440), ramek (str. 444)

Pak.	Nr ref.	Gniazda telewizyjne
		Mechanizmy wyposażone w metalowy uchwyt. Możliwy montaż w puszce przy użyciu pazurków lub wkrętów.
		Gniazda TV-RD
10	7757 86	Gniazdo TV-RD typu nieprzelotowego przeznaczone do instalacji gwiaździstej (rozgałęźnej) f_{max} = 862 MHz, tłumienie 1,5 dB Zastosowanie: nieograniczone (budownictwo ogólne, telewizja kablowa)
10	7757 87	Gniazdo TV-RD końcowe w sieciach przelotowych Należy stosować jako gniazdo końcowe w instalacjach przelotowych (łącznie z gniazdem 7759 70 – maksymalnie 3 gniazda przelotowe + 1 końcowe w łańcuchu) f_{max} = 862 MHz, tłumienie 10 dB Zastosowanie: nieograniczone (budownictwo ogólne, telewizja kablowa)
10	7757 88	Gniazdo TV-RD przelotowe w sieciach przelotowych Należy stosować wyłącznie jako gniazdo przelotowe w instalacjach przelotowych (maksymalnie 3 gniazda przelotowe + 1 końcowe w łańcuchu) f_{max} = 862 MHz, tłumienie przejścia 1,5 dB Zastosowanie: nieograniczone (budownictwo ogólne, telewizja kablowa)
		Gniazda TV-RD-SAT
10	7757 89	Gniazdo TV-RD-SAT typu nieprzelotowego przeznaczone do instalacji gwieździstej (rozgałęźnej) f_{max} = 2400 MHz, tłumienie 1,5 dB Zastosowanie: nieograniczone (budownictwo ogólne, telewizja kablowa)
10	7757 90	Gniazdo TV-RD-SAT końcowe. 2400 MHz, tłumienie 10 dB Należy stosować w instalacjach wielogniazdowych łańcuchowych – maksymalnie 3 gniazda przelotowe + 1 końcowe w łańcuchu Zastosowanie: instalacje hotelowe, instalacje telewizji kablowej
10	7757 91	Gniazdo TV-RD-SAT przelotowe. 2400 MHz, tłumienie 14 dB, tłumienie przejścia 1,5 dB Należy stosować w instalacjach wielogniazdowych łańcuchowych – maksymalnie 3 gniazda przelotowe + 1 końcowe w łańcuchu Zastosowanie: instalacje hotelowe, instalacje telewizji kablowej

Pak.	Nr ref.	Akcesoria
		Neonówki do podświetlenia mechanizmów
10	7758 93	Neonówka + kaseta 230 V, 1 mA
10	7758 94	Neonówka zielona + kaseta, 230 V – 0,5 mA
10	7758 95	Neonówka pomarańczowa + kaseta, 230 V – 1 mA
10	7758 96	Neonówka zielona + kaseta, 8-12 V – 15 mA
10	7758 90	Lampka zielona 230 V 1 mA
10	7758 97	Lampka zielona 230 V 0,5 mA
10	7758 98	Lampka pomarańczowa 230 V 1 mA
10	7758 99	Lampka zielona 8-12 V 15 mA
10	7758 92	Lampka E 10 230 V 3 W
10	0898 40	Lampka E 10 230 V 5 W
10	7758 91	Lampka do podświetlenia mechanizmów 7759 03, 7759 01
		Pozostałe akcesoria
20	7759 49	Pazurki długie
20	7759 00	Zaślepka
20	7759 92	Pazurki
		Puszki i akcesoria do montażu natynkowego mechanizmów Sistena™ Life
10	7710 96	Puszka natynkowa pojedyncza
5	7710 97	Puszka natynkowa podwójna
5	7710 98	Puszka natynkowa potrójna
10	7761 84	Zestaw dławików do pojedynczej puszki natynkowej Umożliwia wprowadzenie różnych przewodów do puszki (w kolorze białym)
10	7761 85	Element łączeniowy Umożliwia połączenie dwóch lub więcej pojedynczych puszek natynkowych w jedną całość (w kolorze białym). Do wykonywania puszek natynkowych wielokrotnych pionowych

Seria dostępna w drugim półroczu 2007
Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym

NOWOŚĆ

Sistena™ Life
gniazda wtykowe



7759 21 + 7715 21 + 7715 10

Tabela doboru plakietek/klawiszy (str. 440), ramek (str. 444)

Pak.	Nr ref.	Gniazda wtykowe 16 A – 250 V~	
		Mechanizmy wyposażone w zaciski śrubowe podwójne. Możliwy montaż w puszce przy użyciu pazurków lub wkrętów.	
		Gniazda pojedyncze	
10	7759 16		Gniazdo pojedyncze 2P – IP2
10	7759 21		Gniazdo 2P+Z Schuko
10	7759 27		Gniazdo pojedyncze 2P+Z IP2
10	7759 28		Gniazdo pojedyncze 2P+Z z przesłonami styków
10	7757 34		Gniazdo pojedyncze 2P+Z z blokadą Należy używać ze specjalnym kluczem nr ref. 0502 99 Plakietka do gniazd tylko w kolorze czerwonym

Pak.	Nr ref.	Gniazda wtykowe 16 A – 250 V~	
		Mechanizmy wyposażone w zaciski śrubowe podwójne. Możliwy montaż w puszce przy użyciu pazurków lub wkrętów.	
		Gniazda podwójne	
5	7757 32		Gniazdo podwójne 2 x 2P
5	7757 33		Gniazdo podwójne 2 x 2P+Z
		Gniazda podwójne z plakietką	
5	7710 38		Gniazdo podwójne 2P+Z ARCTIC
5	7712 38		Gniazdo podwójne 2P+Z CHOCO
5	7713 38		Gniazdo podwójne 2P+Z METALIC
5	7714 38		Gniazdo podwójne 2P+Z TITAN
5	7715 38		Gniazdo podwójne 2P+Z PEARL

NOWOŚĆ

Sistena™ Life
klawisze i plakietki ARCTIC


7758 01 + 7770 10 + 7710 01


7758 05 + 7770 12 + 7710 01


7758 04 + 7770 14 + 7710 01


7757 85 + 7710 00 + 7710 01

Tabele doboru klawiszy (str. 440), ramek (str. 444), puszek montażowych (str. 586)

Klawisze

Pak.	Nr ref.		
10	7770 10		Klawisz pojedynczy
10	7770 11		Klawisz pojedynczy z bezbarwnym okienkiem podświetlenia + zestaw piktogramów
10	7710 34		Klawisz pojedynczy do mechanizmów podświetlanych
10	7770 12		Klawisz podwójny
10	7710 79		Klawisz podwójny do mechanizmów podświetlanych
1	7770 14		Klawisz podwójny do sterowania roletami
10	7770 15		Klawisz z oznaczeniem 0-I Tylko do wyłącznika 2P
10	7770 18		Klawisz z oznaczeniem 0-I i czerwonym okienkiem podświetlenia Tylko do wyłącznika 2P
10	7770 17		Klawisz z uchwytem etykiety
10	7710 10		Klawisz z symbolem lampy
10	7710 11		Klawisz z symbolem drzwi
10	7710 12		Klawisz z symbolem dzwonka
10	7770 44		Klawisz pojedynczy z rysunkiem lampy
10	7770 46		Klawisz pojedynczy z rysunkiem dzwonka
10	7770 48		Klawisz pojedynczy z rysunkiem schodów
10	7770 19		Plakietka z otworem 46,5 mm Należy stosować z mechanizmami: regulatory temperatury, sterowanie roletami z kluczem, wyłącznik z kluczem, gniazda TV, transformator do alarmów, gong elektroniczny, gniazda głośnikowe

Klawisze/plakietki do mechanizmów

In One by Legrand

Pak.	Nr ref.		
1	7710 69		Klawisz do regulatorów oświetlenia
1	7710 87		Plakietka do łączników automatycznych
1	7710 92		Klawisz do łączników pojedynczych
1	7710 93		Klawisz do łączników scenariuszy
1	7710 61		Plakietka do mechanizmów sterowania roletami

Plakietki do elementów sterowania

Pak.	Nr ref.		
10	7710 00		Plakietka do pojedynczego gniazda głośnikowego
10	7710 25		Plakietka do podwójnego gniazda głośnikowego
1	7770 41		Plakietka do lampki oświetlenia awaryjnego
1	7770 43		Plakietka alarmu technicznego (sygnalizacja obecności gazu metan, propan/butan)
10	7770 54		Plakietka do łącznika karta hotelowa
1	7770 57		Plakietka z otworem 46,5 mm + pokrętło do sterowania wentylacją
1	7770 60		Plakietka ściemniacza
1	7770 59		Plakietka ściemniacza 100-1000 W
1	7710 68		Plakietka do regulatorów oświetlenia 400 W
1	7710 86		Plakietka do regulatorów oświetlenia przyciskowych
1	7710 88		Plakietka do łącznika automatycznego
1	7770 61		Plakietka do mechanizmów sterowania roletami
10	7770 85		Plakietka wyjścia kablowego

Seria dostępna w drugim półroczu 2007

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym

NOWOŚĆ

Sistena™ Life
klawisze i plakietki ARCTIC



7758 41 + 7770 75 + 7710 01



7758 84 + 7770 84 + 7710 01



7757 91 + 7770 73 + 7710 01

Tabele doboru klawiszy (str. 440), ramek (str. 444), puszek montażowych (str. 586)

Plakietki do pojedynczych gniazd wtykowych

Pak.	Nr ref.		
10	7770 20		Plakietka gniazda 2P+Z SCHUKO
10	7770 26		Plakietka gniazda pojedynczego – 2P
10	7770 27		Plakietka gniazda pojedynczego – 2P+Z
10	7770 28		Plakietka gniazda pojedynczego 2P+Z z przesłonami styków
10	7770 23		Plakietka gniazda pojedynczego z blokadą – 2P+Z (uwaga: plakietka w kolorze czerwonym)

Plakietki do podwójnych gniazd wtykowych

Pak.	Nr ref.		
5	7710 32		Plakietka do gniazda podwójnego 2P
5	7710 35		Plakietka do gniazda podwójnego 2P+Z

Plakietki do gniazd teleinformatycznych

Pak.	Nr ref.		
10	7770 95		Plakietka pojedynczego gniazda telefonicznego
10	7770 75		Plakietka gniazda informatycznego UTP pojedynczego/podwójnego lub podwójnego telefonicznego
10	7770 84		Plakietka gniazda informatycznego STP Plakietka gniazd światłowodowych i RJ 45 IBM, R&M, ATT

Plakietki do gniazd telewizyjnych

10	7710 72		Plakietka do gniazd TV-RD
10	7710 73		Plakietka do gniazd TV-RD-SAT

Seria dostępna w drugim półroczu 2007
Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym

SERIA SISTENA LIFE

CORIAN® – nie można się oprzeć



CORIAN®
Cocoa Brown/Choco



CORIAN® Everest/Pearl



● ● ● str. 477

NOWOŚĆ

Sistena™ Life
ramki ARCTIC

Tabele doboru klawiszy (str. 440), ramek (str. 444), puszek montażowych (str. 586)

Ramki z polem opisowym

Ramki poziome

Pak.	Nr ref.		
5	7710 13		Ramka pojedyncza
2	7710 14		Ramka podwójna
2	7710 15		Ramka potrójna

Ramki ARCTIC

Wykonane z kolorowego tworzywa sztucznego. Mocowane do mechanizmu przy użyciu zaczepów na klawiszu lub plakietce.

10	7710 01		Pojedyncza
10	7710 02		Podwójna pozioma
2	7710 03		Potrójna pozioma
1	7710 04		Poczwórna pozioma
1	7710 05		Pięciokrotna pozioma
10	7710 06		Podwójna pionowa
2	7710 07		Potrójna pionowa
1	7710 08		Poczwórna pionowa
1	7710 09		Pięciokrotna pionowa

Seria dostępna w drugim półroczu 2007
Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym

NOWOŚĆ

Sistena™ Life
klawisze i plakietki CHOCO



7758 01 + 7712 10 + 7712 01



7758 05 + 7770 12 + 7710 01



7756 52 + 7712 86 + 7712 01

Tabele doboru klawiszy (str. 440), ramek (str. 444), puszek montażowych (str. 586)

Klawisze

Pak.	Nr ref.		
1	7712 10		Klawisz pojedynczy
1	7712 11		Klawisz pojedynczy z bezbarwnym okienkiem podświetlenia + zestaw piktogramów
1	7712 34		Klawisz pojedynczy do mechanizmów podświetlanych
1	7712 12		Klawisz podwójny
1	7712 79		Klawisz podwójny do mechanizmów podświetlanych
1	7712 14		Klawisz podwójny do sterowania roletami
1	7712 15		Klawisz z oznaczeniem 0-I Tylko do wyłącznika 2P
1	7712 18		Klawisz z oznaczeniem 0-I i czerwonym okienkiem podświetlenia Tylko do wyłącznika 2P
1	7712 17		Klawisz z uchwytem etykiety
1	7712 44		Klawisz pojedynczy z rysunkiem lampy
1	7712 46		Klawisz pojedynczy z rysunkiem dzwonka
1	7712 48		Klawisz pojedynczy z rysunkiem schodów
10	7712 19		Plakietka z otworem 46,5 mm Należy stosować z mechanizmami: regulatory temperatury, sterowanie roletami z kluczem, wyłącznik z kluczem, gniazda TV, transformator do alarmów, gong elektroniczny, gniazda głośnikowe

Klawisze/plakietki do mechanizmów

In One by Legrand

Pak.	Nr ref.		
1	7712 69		Klawisz do regulatorów oświetlenia
1	7712 87		Plakietka do łączników automatycznych
1	7712 92		Klawisz do łączników pojedynczych
1	7712 93		Klawisz do łączników scenariuszy
1	7712 61		Plakietka do mechanizmów sterowania roletami

Plakietki do elementów sterowania

Pak.	Nr ref.		
1	7712 00		Plakietka do pojedynczego gniazda głośnikowego
1	7712 25		Plakietka do podwójnego gniazda głośnikowego
1	7712 41		Plakietka do lampki oświetlenia awaryjnego
1	7712 43		Plakietka alarmu technicznego (sygnalizacja obecności gazu metan, propan/butan)
1	7712 54		Plakietka do łącznika karta hotelowa
1	7712 57		Plakietka z otworem 46,5 mm + pokrętło do sterowania wentylacją
1	7712 60		Plakietka ściemniacza
1	7712 59		Plakietka ściemniacza 100-1000 W
1	7712 68		Plakietka do regulatorów oświetlenia 400 W
1	7712 86		Plakietka do regulatorów oświetlenia przyciskowych
1	7712 88		Plakietka do łącznika automatycznego
1	7712 61		Plakietka do mechanizmów sterowania roletami
1	7712 85		Plakietka wyjścia kablowego

Seria dostępna w drugim półroczu 2007
Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym

NOWOŚĆ

Sistena™ Life
klawisze i plakietki CHOCO



7759 21 + 7712 21 + 7712 01



7758 41 + 7712 75 + 7712 01

Tabele doboru klawiszy (str. 440), ramek (str. 444), puszek montażowych (str. 586)

Pak.	Nr ref.		
		Plakietki do pojedynczych gniazd wtykowych	
10	7712 20		Plakietka gniazda 2P+Z SCHUKO
10	7712 26		Plakietka gniazda pojedynczego – 2P
10	7712 27		Plakietka gniazda pojedynczego – 2P+Z
1	7712 28		Plakietka gniazda pojedynczego 2P+Z z przesłonami styków
		Plakietki do podwójnych gniazd wtykowych	
5	7712 32		Plakietka do gniazda podwójnego 2P
5	7712 35		Plakietka do gniazda podwójnego 2P+Z
		Plakietki do gniazd teleinformatycznych	
1	7712 95		Plakietka pojedynczego gniazda telefonicznego
1	7712 75		Plakietka gniazda informatycznego UTP pojedynczego/podwójnego lub podwójnego telefonicznego
1	7712 84		Plakietka gniazda informatycznego STP Plakietka gniazd światłowodowych i RJ 45 IBM, R&M, ATT
		Plakietki do gniazd telewizyjnych	
1	7712 72		Plakietka do gniazd TV-RD
1	7712 73		Plakietka do gniazd TV-RD-SAT

Sistena™ Life
ramki CHOCO

Tabele doboru klawiszy (str. 440), ramek (str. 444), puszek montażowych (str. 586)

Pak.	Nr ref.		
		Ramki CHOCO	
		Wykonane z kolorowego tworzywa sztucznego. Mocowane do mechanizmu przy użyciu zaczepów na klawiszu lub plakietce.	
5	7712 01		Pojedyncza
2	7712 02		Podwójna pozioma
2	7712 03		Potrójna pozioma
1	7712 04		Poczwórna pozioma
1	7712 05		Pięciokrotna pozioma
2	7712 06		Podwójna pionowa
2	7712 07		Potrójna pionowa
1	7712 08		Poczwórna pionowa
1	7712 09		Pięciokrotna pionowa

Seria dostępna w drugim półroczu 2007
Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym

NOWOŚĆ

Sistena™ Life
klawisze i plakietki METALIC



7759 38 + 7713 95 + 7713 01

Tabele doboru klawiszy (str. 440), ramek (str. 444), puszek montażowych (str. 586)

Klawisze

Pak.	Nr ref.		
1	7713 10		Klawisz pojedynczy
1	7713 11		Klawisz pojedynczy z bezbarwnym okienkiem podświetlenia + zestaw piktogramów
1	7713 34		Klawisz pojedynczy do mechanizmów podświetlanych
1	7713 12		Klawisz podwójny
1	7713 79		Klawisz podwójny do mechanizmów podświetlanych
1	7713 14		Klawisz podwójny do sterowania roletami
1	7713 15		Klawisz z oznaczeniem 0-I Tylko do wyłącznika 2P
1	7713 18		Klawisz z oznaczeniem 0-I i czerwonym okienkiem podświetlenia Tylko do wyłącznika 2P
1	7713 17		Klawisz z uchwytem etykiety
1	7713 44		Klawisz pojedynczy z rysunkiem lampy
1	7713 46		Klawisz pojedynczy z rysunkiem dzwonka
1	7713 48		Klawisz pojedynczy z rysunkiem schodów
10	7713 19		Plakietka z otworem 46,5 mm Należy stosować z mechanizmami: regulatory temperatury, sterowanie roletami z kluczem, wyłącznik z kluczem, gniazda TV, transformator do alarmów, gong elektroniczny, gniazda głośnikowe

Klawisze/plakietki do mechanizmów

In One by Legrand

Pak.	Nr ref.		
1	7713 69		Klawisz do regulatorów oświetlenia
1	7713 87		Plakietka do łączników automatycznych
1	7713 92		Klawisz do łączników pojedynczych
1	7713 93		Klawisz do łączników scenariuszy
1	7713 61		Plakietka do mechanizmów sterowania roletami

Plakietki do elementów sterowania

Pak.	Nr ref.		
1	7713 00		Plakietka do pojedynczego gniazda głośnikowego
1	7713 25		Plakietka do podwójnego gniazda głośnikowego
1	7713 41		Plakietka do lampki oświetlenia awaryjnego
1	7713 43		Plakietka alarmu technicznego (sygnalizacja obecności gazu metan, propan/butan)
1	7713 54		Plakietka do łącznika karta hotelowa
1	7713 57		Plakietka z otworem 46,5 mm + pokrętło do sterowania wentylacją
1	7713 60		Plakietka ściemniacza
1	7713 59		Plakietka ściemniacza 100-1000 W
1	7713 68		Plakietka do regulatorów oświetlenia 400 W
1	7713 86		Plakietka do regulatorów oświetlenia przyciskowych
1	7713 88		Plakietka do łącznika automatycznego
1	7713 61		Plakietka do mechanizmów sterowania roletami
1	7713 85		Plakietka wyjścia kablowego

Seria dostępna w drugim półroczu 2007
Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym

NOWOŚĆ

Sistena™ Life
klawisze i plakietki METALIC



7759 38 + 7713 95 + 7713 01

Tabele doboru klawiszy (str. 440), ramek (str. 444), puszek montażowych (str. 586)

Pak.	Nr ref.		
		Plakietki do pojedynczych gniazd wtykowych	
10	7713 20		Plakietka gniazda 2P+Z SCHUKO
10	7713 26		Plakietka gniazda pojedynczego – 2P
10	7713 27		Plakietka gniazda pojedynczego – 2P+Z
1	7713 28		Plakietka gniazda pojedynczego 2P+Z z przesłonami styków
		Plakietki do podwójnych gniazd wtykowych	
5	7713 32		Plakietka do gniazda podwójnego 2P
5	7713 35		Plakietka do gniazda podwójnego 2P+Z
		Plakietki do gniazd teleinformatycznych	
1	7713 95		Plakietka pojedynczego gniazda telefonicznego
1	7713 75		Plakietka gniazda informatycznego UTP pojedynczego/podwójnego lub podwójnego telefonicznego
1	7713 84		Plakietka gniazda informatycznego STP Plakietka gniazd światłowodowych i RJ 45 IBM, R&M, ATT
		Plakietki do gniazd telewizyjnych	
1	7713 72		Plakietka do gniazd TV-RD
1	7713 73		Plakietka do gniazd TV-RD-SAT

Sistena™ Life
ramki METALIC

Tabele doboru klawiszy (str. 440), ramek (str. 444), puszek montażowych (str. 586)

Pak.	Nr ref.		
		Ramki METALIC	
		Wykonane z kolorowego tworzywa sztucznego. Mocowane do mechanizmu przy użyciu zaczepów na klawiszu lub plakietce.	
5	7713 01		Pojedyncza
2	7713 02		Podwójna pozioma
2	7713 03		Potrójna pozioma
1	7713 04		Poczwórna pozioma
1	7713 05		Pięciokrotna pozioma
2	7713 06		Podwójna pionowa
2	7713 07		Potrójna pionowa
1	7713 08		Poczwórna pionowa
1	7713 09		Pięciokrotna pionowa

Seria dostępna w drugim półroczu 2007
Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym

NOWOŚĆ

Sistena™ Life
klawisze i plakietki TITAN


7758 01 + 7714 10 + 7714 01


7758 04 + 7714 14 + 7714 01


7759 41 + 7714 99 + 7714 01

Tabele doboru klawiszy (str. 440), ramek (str. 444), puszek montażowych (str. 586)

Klawisze

Pak.	Nr ref.		
1	7714 10		Klawisz pojedynczy
1	7714 11		Klawisz pojedynczy z bezbarwnym okienkiem podświetlenia + zestaw piktogramów
1	7714 34		Klawisz pojedynczy do mechanizmów podświetlanych
1	7714 12		Klawisz podwójny
1	7714 79		Klawisz podwójny do mechanizmów podświetlanych
1	7714 14		Klawisz podwójny do sterowania roletami
1	7714 15		Klawisz z oznaczeniem 0-I Tylko do wyłącznika 2P
1	7714 18		Klawisz z oznaczeniem 0-I i czerwonym okienkiem podświetlenia Tylko do wyłącznika 2P
1	7714 17		Klawisz z uchwytem etykiety
1	7714 44		Klawisz pojedynczy z rysunkiem lampy
1	7714 46		Klawisz pojedynczy z rysunkiem dzwonka
1	7714 48		Klawisz pojedynczy z rysunkiem schodów
10	7714 19		Plakietka z otworem 46,5 mm Należy stosować z mechanizmami: regulatory temperatury, sterowanie roletami z kluczem, wyłącznik z kluczem, gniazda TV, transformator do alarmów, gong elektroniczny, gniazda głośnikowe

Klawisze/plakietki do mechanizmów

In One by Legrand

Pak.	Nr ref.		
1	7714 69		Klawisz do regulatorów oświetlenia
1	7714 87		Plakietka do łączników automatycznych
1	7714 92		Klawisz do łączników pojedynczych
1	7714 93		Klawisz do łączników scenariuszy
1	7714 61		Plakietka do mechanizmów sterowania roletami

Plakietki do elementów sterowania

Pak.	Nr ref.		
1	7714 00		Plakietka do pojedynczego gniazda głośnikowego
1	7714 25		Plakietka do podwójnego gniazda głośnikowego
1	7714 41		Plakietka do lampki oświetlenia awaryjnego
1	7714 43		Plakietka alarmu technicznego (sygnalizacja obecności gazu metan, propan/butan)
1	7714 54		Plakietka do łącznika karta hotelowa
1	7714 57		Plakietka z otworem 46,5 mm + pokrętło do sterowania wentylacją
1	7714 60		Plakietka ściemniacza
1	7714 59		Plakietka ściemniacza 100-1000 W
1	7714 68		Plakietka do regulatorów oświetlenia 400 W
1	7714 86		Plakietka do regulatorów oświetlenia przyciskowych
1	7714 88		Plakietka do łącznika automatycznego
1	7714 61		Plakietka do mechanizmów sterowania roletami
1	7714 85		Plakietka wyjścia kablowego

Seria dostępna w drugim półroczu 2007
Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym

NOWOŚĆ

Sistena™ Life
klawisze i plakietki TITAN



7759 21 + 7714 20 + 7714 01

Tabele doboru klawiszy (str. 440), ramek (str. 444), puszek montażowych (str. 586)

Pak.	Nr ref.		
		Plakietki do pojedynczych gniazd wtykowych	
10	7714 20		Plakietka gniazda 2P+Z SCHUKO
10	7714 26		Plakietka gniazda pojedynczego – 2P
10	7714 27		Plakietka gniazda pojedynczego – 2P+Z
1	7714 28		Plakietka gniazda pojedynczego 2P+Z z przesłonami styków
		Plakietki do podwójnych gniazd wtykowych	
5	7714 32		Plakietka do gniazda podwójnego 2P
5	7714 35		Plakietka do gniazda podwójnego 2P+Z
		Plakietki do gniazd teleinformatycznych	
1	7714 95		Plakietka pojedynczego gniazda telefonicznego
1	7714 75		Plakietka gniazda informatycznego UTP pojedynczego/podwójnego lub podwójnego telefonicznego
1	7714 84		Plakietka gniazda informatycznego STP Plakietka gniazd światłowodowych i RJ 45 IBM, R&M, ATT
		Plakietki do gniazd telewizyjnych	
1	7714 72		Plakietka do gniazd TV-RD
1	7714 73		Plakietka do gniazd TV-RD-SAT

Sistena™ Life
ramki TITAN



7759 39 + 7714 75 + 7714 01

Tabele doboru klawiszy (str. 440), ramek (str. 444), puszek montażowych (str. 586)

Pak.	Nr ref.		
		Ramki TITAN	
		Wykonane z kolorowego tworzywa sztucznego. Mocowane do mechanizmu przy użyciu zaczepów na klawiszu lub plakietce.	
5	7714 01		Pojedyncza
2	7714 02		Podwójna pozioma
2	7714 03		Potrójna pozioma
1	7714 04		Poczwórna pozioma
1	7714 05		Pięciokrotna pozioma
2	7714 06		Podwójna pionowa
2	7714 07		Potrójna pionowa
1	7714 08		Poczwórna pionowa
1	7714 09		Pięciokrotna pionowa

Seria dostępna w drugim półroczu 2007
Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym

NOWOŚĆ

Sistena™ Life
klawisze i plakietki PEARL



7756 21 + 7715 88 + 7715 01

Tabele doboru klawiszy (str. 440), ramek (str. 444), puszek montażowych (str. 586)

Klawisze

Pak.	Nr ref.		
1	7715 10		Klawisz pojedynczy
1	7715 11		Klawisz pojedynczy z bezbarwnym okienkiem podświetlenia + zestaw piktogramów
1	7715 34		Klawisz pojedynczy do mechanizmów podświetlanych
1	7715 12		Klawisz podwójny
1	7715 79		Klawisz podwójny do mechanizmów podświetlanych
1	7715 14		Klawisz podwójny do sterowania roletami
1	7715 15		Klawisz z oznaczeniem 0-I Tylko do wyłącznika 2P
1	7715 18		Klawisz z oznaczeniem 0-I i czerwonym okienkiem podświetlenia Tylko do wyłącznika 2P
1	7715 17		Klawisz z uchwytem etykiety
1	7715 44		Klawisz pojedynczy z rysunkiem lampy
1	7715 46		Klawisz pojedynczy z rysunkiem dzwonka
1	7715 48		Klawisz pojedynczy z rysunkiem schodów
10	7715 19		Plakietka z otworem 46,5 mm Należy stosować z mechanizmami: regulatory temperatury, sterowanie roletami z kluczem, wyłącznik z kluczem, gniazda TV, transformator do alarmów, gong elektroniczny, gniazda głośnikowe

Klawisze/plakietki do mechanizmów

In One by Legrand

Pak.	Nr ref.		
1	7715 69		Klawisz do regulatorów oświetlenia
1	7715 87		Plakietka do łączników automatycznych
1	7715 92		Klawisz do łączników pojedynczych
1	7715 93		Klawisz do łączników scenariuszy
1	7715 61		Plakietka do mechanizmów sterowania roletami

Plakietki do elementów sterowania

Pak.	Nr ref.		
1	7715 00		Plakietka do pojedynczego gniazda głośnikowego
1	7715 25		Plakietka do podwójnego gniazda głośnikowego
1	7715 41		Plakietka do lampki oświetlenia awaryjnego
1	7715 43		Plakietka alarmu technicznego (sygnalizacja obecności gazu metan, propan/butan)
1	7715 54		Plakietka do łącznika karta hotelowa
1	7715 57		Plakietka z otworem 46,5 mm + pokrętło do sterowania wentylacją
1	7715 60		Plakietka ściemniacza
1	7715 59		Plakietka ściemniacza 100-1000 W
1	7715 68		Plakietka do regulatorów oświetlenia 400 W
1	7715 86		Plakietka do regulatorów oświetlenia przyciskowych
1	7715 88		Plakietka do łącznika automatycznego
1	7715 61		Plakietka do mechanizmów sterowania roletami
1	7715 85		Plakietka wyjścia kablowego

Seria dostępna w drugim półroczu 2007

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym

NOWOŚĆ

Sistena™ Life
klawisze i plakietki PEARL



7759 68 + 7715 19 + 7715 01

Tabele doboru klawiszy (str. 440), ramek (str. 444), puszek montażowych (str. 586)

Pak.	Nr ref.		
		Plakietki do pojedynczych gniazd wtykowych	
10	7715 20		Plakietka gniazda 2P+Z SCHUKO
10	7715 26		Plakietka gniazda pojedynczego – 2P
10	7715 27		Plakietka gniazda pojedynczego – 2P+Z
1	7715 28		Plakietka gniazda pojedynczego 2P+Z z przesłonami styków
		Plakietki do podwójnych gniazd wtykowych	
5	7715 32		Plakietka do gniazda podwójnego 2P
5	7715 35		Plakietka do gniazda podwójnego 2P+Z
		Plakietki do gniazd teleinformatycznych	
1	7715 95		Plakietka pojedynczego gniazda telefonicznego
1	7715 75		Plakietka gniazda informatycznego UTP pojedynczego/podwójnego lub podwójnego telefonicznego
1	7715 84		Plakietka gniazda informatycznego STP Plakietka gniazd światłowodowych i RJ 45 IBM, R&M, ATT
		Plakietki do gniazd telewizyjnych	
1	7715 72		Plakietka do gniazd TV-RD
1	7715 73		Plakietka do gniazd TV-RD-SAT

Sistena™ Life
ramki PEARL



7758 28 + 7715 75 + 7715 01

Tabele doboru klawiszy (str. 440), ramek (str. 444), puszek montażowych (str. 586)

Pak.	Nr ref.		
		Ramki TITAN	
		Wykonane z kolorowego tworzywa sztucznego. Mocowane do mechanizmu przy użyciu zaczepów na klawiszu lub plakietce.	
5	7715 01		Pojedyncza
2	7715 02		Podwójna pozioma
2	7715 03		Potrójna pozioma
1	7715 04		Poczwórna pozioma
1	7715 05		Pięciokrotna pozioma
2	7715 06		Podwójna pionowa
2	7715 07		Potrójna pionowa
1	7715 08		Poczwórna pionowa
1	7715 09		Pięciokrotna pionowa

Seria dostępna w drugim półroczu 2007
Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym

Ramki ARCTIC

Wykonane z kolorowego tworzywa sztucznego. Mocowane do mechanizmu przy użyciu zaczepów na klawiszu lub plakietce.

Pak.	Nr ref.	
10	7710 01	Pojedyncza
10	7710 02	Podwójna pozioma
2	7710 03	Potrójna pozioma
1	7710 04	Poczwórna pozioma
1	7710 05	Pięciokrotna pozioma
10	7710 06	Podwójna pionowa
2	7710 07	Potrójna pionowa
1	7710 08	Poczwórna pionowa
1	7710 09	Pięciokrotna pionowa

Ramki METALIC

Wykonane z kolorowego tworzywa sztucznego. Mocowane do mechanizmu przy użyciu zaczepów na klawiszu lub plakietce.

Pak.	Nr ref.	
5	7713 01	Pojedyncza
2	7713 02	Podwójna pozioma
2	7713 03	Potrójna pozioma
1	7713 04	Poczwórna pozioma
1	7713 05	Pięciokrotna pozioma
2	7713 06	Podwójna pionowa
2	7713 07	Potrójna pionowa
1	7713 08	Poczwórna pionowa
1	7713 09	Pięciokrotna pionowa

Ramki CHOCO

Wykonane z kolorowego tworzywa sztucznego. Mocowane do mechanizmu przy użyciu zaczepów na klawiszu lub plakietce.

Pak.	Nr ref.	
5	7712 01	Pojedyncza
2	7712 02	Podwójna pozioma
2	7712 03	Potrójna pozioma
1	7712 04	Poczwórna pozioma
1	7712 05	Pięciokrotna pozioma
2	7712 06	Podwójna pionowa
2	7712 07	Potrójna pionowa
1	7712 08	Poczwórna pionowa
1	7712 09	Pięciokrotna pionowa

Ramki TITAN

Wykonane z kolorowego tworzywa sztucznego. Mocowane do mechanizmu przy użyciu zaczepów na klawiszu lub plakietce.

Pak.	Nr ref.	
5	7714 01	Pojedyncza
2	7714 02	Podwójna pozioma
2	7714 03	Potrójna pozioma
1	7714 04	Poczwórna pozioma
1	7714 05	Pięciokrotna pozioma
2	7714 06	Podwójna pionowa
2	7714 07	Potrójna pionowa
1	7714 08	Poczwórna pionowa
1	7714 09	Pięciokrotna pionowa

Seria dostępna w drugim półroczu 2007
Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym

Sistena™ Life
ramki NATURA

Sistena™ Life
ramki metalowe – METAL

NOWOŚĆ

Ramki PEARL

Wykonane z kolorowego tworzywa sztucznego.
Mocowane do mechanizmu przy użyciu zaczepów na klawiszu lub plakietce.

Pak.	Nr ref.	
5	7715 01	Pojedyncza
2	7715 02	Podwójna pozioma
2	7715 03	Potrójna pozioma
1	7715 04	Poczwórna pozioma
1	7715 05	Pięciokrotna pozioma
2	7715 06	Podwójna pionowa
2	7715 07	Potrójna pionowa
1	7715 08	Poczwórna pionowa
1	7715 09	Pięciokrotna pionowa



Ramki MAGIC RED

Wykonane z metalu.
Mocowane do mechanizmu przy użyciu zaczepów na klawiszu lub plakietce.

Pak.	Nr ref.	
1	7719 01	Pojedyncza
1	7719 02	Podwójna pozioma
1	7719 03	Potrójna pozioma
1	7719 04	Poczwórna pozioma
1	7719 05	Pięciokrotna pozioma
1	7719 06	Podwójna pionowa
1	7719 07	Potrójna pionowa
1	7719 08	Poczwórna pionowa
1	7719 09	Pięciokrotna pionowa



Ramki MAGIC BLUE

Wykonane z metalu.
Mocowane do mechanizmu przy użyciu zaczepów na klawiszu lub plakietce.

1	7719 11	Pojedyncza
1	7719 12	Podwójna pozioma
1	7719 13	Potrójna pozioma
1	7719 14	Poczwórna pozioma
1	7719 15	Pięciokrotna pozioma
1	7719 16	Podwójna pionowa
1	7719 17	Potrójna pionowa
1	7719 18	Poczwórna pionowa
1	7719 19	Pięciokrotna pionowa



Seria dostępna w drugim półroczu 2007
Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym

Sistena™ Life
ramki metalowe – METAL

Ramki MAGIC GREEN

Wykonane z metalu.
Mocowane do mechanizmu przy użyciu zaczepów na klawiszu lub plakietce.

Pak.	Nr ref.	
1	7719 21	Pojedyncza
1	7719 22	Podwójna pozioma
1	7719 23	Potrójna pozioma
1	7719 24	Poczwórna pozioma
1	7719 25	Pięciokrotna pozioma
1	7719 26	Podwójna pionowa
1	7719 27	Potrójna pionowa
1	7719 28	Poczwórna pionowa
1	7719 29	Pięciokrotna pionowa



Ramki MAGIC CHROME

Wykonane z metalu.
Mocowane do mechanizmu przy użyciu zaczepów na klawiszu lub plakietce.

Pak.	Nr ref.	
1	7719 31	Pojedyncza
1	7719 32	Podwójna pozioma
1	7719 33	Potrójna pozioma
1	7719 34	Poczwórna pozioma
1	7719 35	Pięciokrotna pozioma
1	7719 36	Podwójna pionowa
1	7719 37	Potrójna pionowa
1	7719 38	Poczwórna pionowa
1	7719 39	Pięciokrotna pionowa



Ramki ALUMINIUM

Wykonane z metalu.
Mocowane do mechanizmu przy użyciu zaczepów na klawiszu lub plakietce.

Pak.	Nr ref.	
1	7719 51	Pojedyncza
1	7719 52	Podwójna pozioma
1	7719 53	Potrójna pozioma
1	7719 54	Poczwórna pozioma
1	7719 55	Pięciokrotna pozioma
1	7719 56	Podwójna pionowa
1	7719 57	Potrójna pionowa
1	7719 58	Poczwórna pionowa
1	7719 59	Pięciokrotna pionowa



Ramki NICKEL

Wykonane z metalu.
Mocowane do mechanizmu przy użyciu zaczepów na klawiszu lub plakietce.

Pak.	Nr ref.	
1	7719 41	Pojedyncza
1	7719 42	Podwójna pozioma
1	7719 43	Potrójna pozioma
1	7719 44	Poczwórna pozioma
1	7719 45	Pięciokrotna pozioma
1	7719 46	Podwójna pionowa
1	7719 47	Potrójna pionowa
1	7719 48	Poczwórna pionowa
1	7719 49	Pięciokrotna pionowa



Seria dostępna w drugim półroczu 2007
Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym

NOWOŚĆ

Sistena™ Life
ramki drewniane – DREWNO

Ramki MAPLE

Wykonane z naturalnego drewna.
Mocowane do mechanizmu przy użyciu zaczepów na klawiszu lub plakietce.

Pak.	Nr ref.	
1	7719 61	Pojedyncza
1	7719 62	Podwójna pozioma
1	7719 63	Potrójna pozioma
1	7719 64	Poczwórna pozioma
1	7719 65	Pięciokrotna pozioma
1	7719 66	Podwójna pionowa
1	7719 67	Potrójna pionowa
1	7719 68	Poczwórna pionowa
1	7719 69	Pięciokrotna pionowa



Ramki MAHOGANY

Wykonane z naturalnego drewna.
Mocowane do mechanizmu przy użyciu zaczepów na klawiszu lub plakietce.

Pak.	Nr ref.	
1	7719 81	Pojedyncza
1	7719 82	Podwójna pozioma
1	7719 83	Potrójna pozioma
1	7719 84	Poczwórna pozioma
1	7719 85	Pięciokrotna pozioma
1	7719 86	Podwójna pionowa
1	7719 87	Potrójna pionowa
1	7719 88	Poczwórna pionowa
1	7719 89	Pięciokrotna pionowa



Ramki CHERRY

Wykonane z naturalnego drewna.
Mocowane do mechanizmu przy użyciu zaczepów na klawiszu lub plakietce.`

1	7719 71	Pojedyncza
1	7719 72	Podwójna pozioma
1	7719 73	Potrójna pozioma
1	7719 74	Poczwórna pozioma
1	7719 75	Pięciokrotna pozioma
1	7719 76	Podwójna pionowa
1	7719 77	Potrójna pionowa
1	7719 78	Poczwórna pionowa
1	7719 79	Pięciokrotna pionowa



Seria dostępna w drugim półroczu 2007
Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym

NOWOŚĆ

Sistena™ Life
ramki CORIAN®

Pak.	Nr ref.	Ramki CORIAN® Cocoa Brown
		Wykonane z materiału CORIAN®. Mocowane do mechanizmu przy użyciu zaczepów na klawiszu lub plakietce.
1	7717 01	Pojedyncza
1	7717 02	Podwójna pozioma
1	7717 03	Potrójna pozioma
1	7717 04	Poczwórna pozioma
1	7717 05	Pięciokrotna pozioma
1	7717 06	Podwójna pionowa
1	7717 07	Potrójna pionowa
1	7717 08	Poczwórna pionowa
1	7717 09	Pięciokrotna pionowa

Pak.	Nr ref.	Ramki CORIAN® Everest
		Wykonane z materiału CORIAN®. Mocowane do mechanizmu przy użyciu zaczepów na klawiszu lub plakietce.
1	7717 11	Pojedyncza
1	7717 12	Podwójna pozioma
1	7717 13	Potrójna pozioma
1	7717 14	Poczwórna pozioma
1	7717 15	Pięciokrotna pozioma
1	7717 16	Podwójna pionowa
1	7717 17	Potrójna pionowa
1	7717 18	Poczwórna pionowa
1	7717 19	Pięciokrotna pionowa

Sistena™ Life
ramki SKÓRA

Pak.	Nr ref.	Ramki SKÓRA HAVANA
		Wykonane z naturalnej skóry. Mocowane do mechanizmu przy użyciu zaczepów na klawiszu lub plakietce.
1	7719 90	Pojedyncza
1	7719 91	Podwójna pozioma
1	7719 92	Potrójna pozioma
1	7719 93	Podwójna pionowa
1	7719 94	Potrójna pionowa

Pak.	Nr ref.	Ramki SKÓRA CLUB
		Wykonane z naturalnej skóry. Mocowane do mechanizmu przy użyciu zaczepów na klawiszu lub plakietce.
1	7719 95	Pojedyncza
1	7719 96	Podwójna pozioma
1	7719 97	Potrójna pozioma
1	7719 98	Podwójna pionowa
1	7719 99	Potrójna pionowa

Seria dostępna w drugim półroczu 2007
Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym

■ Funkcja łącznika centralnego

(naciśnięcie jednego przycisku załącza/wyłącza wszystkie światła w domu/mieszkaniu)



Instalacja tradycyjna



Inteligentne rozwiązanie z zastosowaniem elementów systemu **In One** by Legrand

■ Przełącznik scenariuszy nr ref. 7756 45



Przełącznik scenariuszy komunikuje się z elementami wykonawczymi (np. 7756 42) drogą radiową (nie wymaga zasilania i połączenia z siecią). Przełącznik umożliwia realizację czterech dowolnych scenariuszy (np. łącznika centralnego). Daje możliwość sterowania z pilota (np. 0882 04).

■ Funkcja łącznika centralnego

(naciśnięcie jednego przycisku załącza/wyłącza wszystkie światła w domu/mieszkaniu)



Instalacja tradycyjna



Inteligentne rozwiązanie z zastosowaniem elementów systemu **In One** by Legrand

■ Łącznik 2500 W nr ref. 7756 33



Łącznik może pracować indywidualnie lub jako element sceny świetlnej. Może być wykorzystany np. jako łącznik centralny. Możliwe sterowanie z pilota (np. 0882 01).

■ Funkcja łącznika schodowego

(załączanie/wyłączanie oświetlenia z dwóch punktów)



Instalacja tradycyjna



Inteligentne rozwiązanie z zastosowaniem elementów systemu
In One by Legrand

■ Łącznik 2 x 1000 W dwukanałowy nr ref. 7756 32



Spełniają funkcję np. łącznika schodowego; ponadto daje możliwość wysterowania pilotem (np. 0882 01).

■ Funkcja łącznika krzyżowego

(załączanie/wyłączanie oświetlenia z trzech punktów)



Instalacja tradycyjna



Inteligentne rozwiązanie z zastosowaniem elementów systemu
In One by Legrand

■ Łącznik automatyczny 1000 W nr ref. 7756 21



Spełniają funkcję np. łącznika krzyżowego; ponadto daje możliwość automatycznej pracy układu (detektor ruchu).

■ Światło i rolety



Instalacja tradycyjna



Inteligentne rozwiązanie z zastosowaniem elementów systemu
In One by Legrand

■ Rolety



Instalacja tradycyjna



Inteligentne rozwiązanie z zastosowaniem elementów systemu
In One by Legrand

■ Przełącznik scenariuszy nr ref. 7756 18



Przełącznik scenariuszy umożliwia ustawienie jednego z czterech scenariuszy (np. scena świetlna + sterowanie rolet). Ponadto umożliwia wysterowanie sytemu przez pilota.

■ Indywidualny blok sterowania roletami nr ref. 7756 22



Urządzenie może pracować jako element wykonawczy centralnego systemu sterowania roletami. Możliwe wysterowanie przez pilota (np. 0882 00 – pilot może sterować układem rolet i ponadto np. załączać TV).

■ Rolety indywidualne/grupowe



Instalacja tradycyjna



Inteligentne rozwiązanie z zastosowaniem elementów systemu
In One by Legrand

■ Centralny blok sterowania roletami nr ref. 7756 29



Urządzenie może zarządzać grupą elementów wykonawczych 7756 27, a dodatkowo umożliwia zasterowanie układu z pilota (np. 0882 04 – przenośny łącznik scenariuszy).

Nowy kształt, nowe rozwiązania

Komfort





Bezpieczeństwo





Komunikacja





■ Scena świetlna



Instalacja tradycyjna



Inteligentne rozwiązanie z zastosowaniem elementów systemu
In One by Legrand

■ Światło i rolety



Instalacja tradycyjna



Inteligentne rozwiązanie z zastosowaniem elementów systemu
In One by Legrand

■ Nakładka z regulatorem 500 W nr ref. 0882 08



Urządzenie umożliwia sterowanie (załączanie/wyłączanie, rozjaśnianie/ściemnianie) podłączonego urządzenia.
Przedstawiony układ daje możliwość:
– sterowania z kilku miejsc,
– dowolnego tworzenia scen świetlnych,
– sterowania przy użyciu pilota.

■ Uniwersalny sterownik programowalny nr ref. 0882 11



Sterownik programowalny umożliwia wysterowanie ustawionych scenariuszy (np. sterowanie oświetleniem, roletami), a ponadto daje możliwość obsługi sprzętu multimedialnego, np. TV, VIDEO, Hi-Fi.

■ Straty na przenikanie



Straty: 5-20%
w ścianach gipsowych,
płytach rigipsowych



Straty: 20-40%
w ścianach murowanych



Straty: 40-90%
w betonie i żelbetonie



Straty: 90-100%
np. dla folii aluminiowych

■ Centrala pogodowa nr ref. 0036 03



Centrala pogodowa składa się z jednostki sterującej (do zabudowania np. w rozdzielnicy) i bloku czujników (do zabudowy na zewnątrz budynku). Blok czujników zawiera: czujnik nasłonecznienia, czujnik wiatru oraz radiowy nadajnik i odbiornik. Blok czujników posiada niezależne zasilanie (ogniwa baterii słonecznej). Urządzenia komunikują się ze sobą drogą radiową (patrz kolumna „straty na przenikanie"). Centrala sterująca może być częścią systemu zarządzania roletami. Może współpracować (sterować) z blokami 7756 22 (komunikacja jednostki sterującej z blokiem 7756 22 poprzez modulowany sygnał napięciowy) bądź z blokiem 7756 27 (komunikacja drogą radiową). Prosta konfiguracja (przypisanie) elementów centrali elementów wykonawczych 7756 22/7756 27 metodą naciśnij/zapamiętaj (*push*/*learn*).

