Optymalny, o niskiej rezystancji, dookólny kontakt z ekranem
Ostre krawędzie nakrętki nacinają powierzchnię obudowy lub rozdzielni, co gwarantuje optymalny styk elektryczny
Łatwy demontaż
Połączenie z ekranem na dużej powierzchni, widoczne
Nieskomplikowane i niezawodne



CE RoHS

Niezawodność

Napięcie

Sygnały zakłócające

Odporny na temperaturę

Info
Innowacyjny dodatek EMC do poliamidowych dławnic kablowych SKINTOP® ST(R)-M
Pierwsza opatentowana na świecie aktywna nakrętka EMC!

Zakres zastosowania
Dla zapewnienia kompatybilności elektromagnetycznej przy uziemianiu ekranu z plecionki miedzianej lub obwoju z taśmy miedzianej
Dla pewnego kontaktu EMC na wierconych otworach
Budowa szaf sterowniczych
Systemy automatyzacji
Systemy transportowania i przemieszczania

Budowa produktu
Przyłączeniowy gwint metryczny zgodny z EN 50262

Wskazówka
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Uwaga - na zapytanie:	Wymiary montażowe i momenty dokręcania patrz tabela T21 Stosować momenty dla SKINTOP® ST-M
Aprobaty:	UL w przygotowaniu
Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Klasyfikacja ETIM 5.0 dławnica kablowa
Materiał:	Korpus: mosiądz niklowany Szczoteczka EMC: mosiądz
Uwaga:	Dostępność także w wersji ze stali nierdzewnej V2A
Zakres temperatury:	Dla połączeń dynamicznych: od -20°C do +100°C

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie produktu/rozmiar	Minimalna średnica nad ekranem [mm]	Rozmiar klucza SW [mm]	Długość gwintu [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
54110839	M 12 x 1,5	4	24	10.0	25
54110840	M 16 x 1,5	5	24	10.0	25
54110841	M 20 x 1,5	5	24	10.0	10
54110842	M 25 x 1,5	5	30	10.0	10
54110843	M 32 x 1,5	8	39	12.0	10
54110844	M 40 x 1,5	10	47	12.0	5
54110845	M 50 x 1,5	14	56	12.0	5
54110846	M 63 x 1,5	14	63	12.0	5

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.





PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.