Informacje techniczne str. 199

VT01705, VT01805



KT-3



KT-5

VT01905



KL-15



Wspornik dla zacisków, KT

Ilość zacisków/opis	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
do mocowania na szynie nośnej w poziomie	KT-3	275445	1
do mocowania na szynie nośnej w pionie	KT-5	275447	1

Zaciski, KL

7	KL-7	219724	1
15	KL-15	219726	1
29	KL-29	275449	1
45	KL-45	275450	1
60	KL-60	275451	1
1 m	KLM	275452	1
Zacisk przyłączeniowy 35 mm^2	KLA	275453	1

Informacje techniczne str. 197

VT10706





Szyna do mocowania zacisków

- Mocowanie szyny na BPZ-CTS
- Szyna dostarczana bez zacisków typu KT

Szerokość (mm)	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
400	BPZ-TSB-400	106447	1
600	BPZ-TSB-600	106448	1
800	BPZ-TSB-800	106449	1
1000	BPZ-TSB-1000	106450	1
1200	BPZ-TSB-1200	106451	1

Powering Business Worldwide

Informacje techniczne str. 198

Modułowy blok listew rozdzielczych, 1-bieg. BPZ-KB

VT29004 VT28904 VT28104



BPZ-KB-4/80 BPZ-KB-6/160 BPZ-KB-11/250

Prąd znam.	Wyjścia	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
80 A	6	BPZ-KB-4/80	289969	1
125 A	6	BPZ-KB-6/125	102714	1
160 A	6	BPZ-KB-6/160	289970	1
250 A	11	BPZ-KB-11/250	289967	1
400 A	11	BPZ-KB-11/400	102713	1

- Montaż na szynie TS35 mm

Informacje techniczne str. 198

Zaciski przyłączeniowe dla modułowych bloków BPZ-KB

- BPZ-CL-65/25 pasuje do BPZ-KB-11/250
- BPZ-CL-70/35 pasuje do BPZ-KB-11/400

VT18505



Vt01806



Dł. x szer. x wys.(mm)	Pasuje dla	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
Zacisk przyłączeniowy dla bloków mod. 1-bieg., BPZ-CL				
7x65x25	289967	BPZ-CL-65/25	102720	10
9x70x30	102713	BPZ-CL-70/30	102721	10
Zacisk przyłączeniowy 27 mm dla bloków mod. 1-bieg., BPZ-CB				
16x44x14	102714	BPZ-CB-44/14	102722	10

Informacje techniczne str. 198

Modułowy blok listew rozdzielczych, 4-bieg.

VT28004, VT27904



Dobra cena
BPZ-KB-13/125

Prąd znam.	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
125 A, wejścia: 1x(L1/L2/L3/N), wyjścia: 7x(L1/L2/L3), 10xN	BPZ-KB-8/125	289968	1
125 A	BPZ-KB-9/125	102718	1
125 A	BPZ-KB-13/125	102719	1
160 A, wejścia: 1x(L1/L2/L3/N), wyjścia: 11x(L1/L2/L3/N)	BPZ-KB-11/160	102716	1

Informacje techniczne str. 198

Modułowy blok listew rozdzielczych, 3-bieg., BPZ-KB/6/175

- Montaż na szynie TS 35 mm lub na płycie montażowej

VT18405



Prąd znamionowy	Wejście	Wyjście	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
175 A	1	6	BPZ-KB-6/175	102717	1

Powering Business Worldwide

Informacje techniczne str. 200

VT19005



Element mocujący dla kanałów kablowych, BPZ-CDB

- BPZ-CDB dla kanałów kablowych szer. 400
- BPZ-CDB../CP dla pozostałych szerokości

Wys. (mm)	Szer. (mm)	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
8	400	BPZ-CDB	102471	1
23	400	BPZ-CDB23	105216	1
58	400	BPZ-CDB58	109169	1
8	600, 800, 1000, 1200	BPZ-CDB/CP	116915	1
23	600, 800, 1000, 1200	BPZ-CDB23/CP	116916	1
58	600, 800, 1000, 1200	BPZ-CDB58/CP	116917	1

Informacje techniczne str. 204

VT28704



Most szynowy, 4-bieg.

Wyjście	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
12 wyjść na każdą fazę, 24 wyjść na tor neutralny	BPZ-KB-24/250	289971	1

VT07805



Element mocujący most szynowy, BPZ-BR/KB24

- 1 para

Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
BPZ-BR/KB24	102477	1

VT18705



Mostki łączeniowe do mostu szynowego, BPZ-P

Kolor	Długość	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
• 6 mm^2				
czarny	120 mm	BPZ-P/L-6/120	102692	10
niebieski	120 mm	BPZ-P/N-6/120	102693	10
czarny	320 mm	BPZ-P/L-6/320	102696	10
niebieski	320 mm	BPZ-P/N-6/320	102697	10
• 10 mm^2				
czarny	120 mm	BPZ-P/L-10/120	102694	10
niebieski	120 mm	BPZ-P/N-10/120	102695	10
czarny	320 mm	BPZ-P/L-10/320	102698	10
niebieski	320 mm	BPZ-P/N-10/320	102699	10

VT01706



Klips do samodzielnego zaciskania

Średnica (mm^2)	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
4 – 6	BPZ-P/C-4/6	102700	20

VT18605



Klips ze śrubką zaciskową

2.5 – 10	BPZ-P/S-2/10	102701	10

EATON
Powering Business Worldwide

Informacje techniczne str. 197

00064281_0



VT19605



ZSD-2K/FLA

Flansze F3A

	Typ	Nr Artykułu	Ilość szt. w opak.
Pełna	F3A-0	074182	1 szt.
4xM16, 6xM25, 8xM32	F3A-4	081301	1 szt.
2xM16, 8xM25, 4xM32, 1xM50	F3A-8	091468	1 szt.
2xM16, 12xM20, 2xM40, 2xM50	F3A-12	076555	1 szt.
24xM16, 13xM20	F3A-34	078928	1 szt.
2 x tuleje kablowe Ø 70 mm	F3A-KTD	083674	1 szt.
Otwory wprowadzeniowe zaślepione gąbką 40 Kabel Ø 10-13 mm 4 Kabel Ø 17-21 mm 2 Kabel Ø 27-30 mm	F3A-D	010145	1 szt.
Pełna, stalowa	F3A-XP	113426	1 szt.

ZSD-2K/FLA, dla osłon typu BP-FLP..-2K

14 Kabel Ø 11 mm 8 Kabel Ø 15 mm 2 Kabel Ø 28 mm	ZSD-2K/FLA	272166	1

Informacje techniczne str. 202

VT10306



BPZ-KAS



Uchwyt dla kabli

- Mocowanie kabli bezpośrednio na szynie
- Mocowanie na ścianie tylnej rozdzielnicy

Szerokość (mm)	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
400	BPZ-KAS-400	106440	1
600	BPZ-KAS-600	106441	1
800	BPZ-KAS-800	106442	1
1000	BPZ-KAS-1000	106443	1
1200	BPZ-KAS-1200	106444	1

Powering Business Worldwide

Zamki

VTC21296



SS-KS-61005

VT18305



BPZ-LOCK

VT11808



BPZ-LOCK/SH6METAL

Nazwa	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
Zamki z tworzywa			
z kluczem do IP30	SS-KS-61005	275422	1
Klucz metalowy, dodatkowy	MS-61005	275423	1
Klucz z tworzywa, dodatkowy	KS-61005	275424	1
Zamek szary do IP30, IP54	BPZ-LOCK	102467	1
Zamek SH6 do IP54	BPZ-LOCK/SH6	116673	1
Klucz SH6	BPZ-KEY/SH6	116674	1
Zamek SH6 z osprzętem do IP54	BPZ-LOCK/SH6METAL	116913	1

Dźwignia BPZ-SH i wkładki patentowe NWS-HZ

VT12108



N8199



Opis	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
Dźwignia z tworzywa	BPZ-SH	116690	1
Wkładka, zawiera 3 klucze, do jednego zamka	NWS-HZ/3SL	255196	1
Wkładka, zawiera 2 klucze, uniwersalne	NWS-HZ/2SL/GS	255195	1

Wkładki NWS-SHE

N7999



Opis		Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
1	kwadrat 7mm	NWS-SHE/4K/7	255306	1
2	kwadrat 8mm	NWS-SHE/4K/8	255307	1
3	trójkąt 7mm	NWS-SHE/3K/7	255304	1
4	trójkąt 8mm	NWS-SHE/3K/8	255305	1
5	typ Doppelbart, 3mm	NWS-SHE/DLB/DN3	255309	1
6	typ Doppelbart, 5mm	NWS-SHE/DLB/DN5	255310	1
7	typ Daimler-Benz	NWS-SHE/DB	255308	1
8	typ Screwdriver	NWS-SHE/SZ	255311	1

EATON
Powering Business Worldwide

Informacje techniczne str. 204

VT00506



Elastyczne taśmy miedziane dla NZM, BPZ-FLEX/...

- zestaw ze śrubami mocującymi

Dla	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
NZM2	BPZ-FLEX/NZM2/46/H	104332	1
NZM2	BPZ-FLEX/NZM2/48/H	104333	1
NZM3	BPZ-FLEX/NZM3/46/H	104334	1
NZM3	BPZ-FLEX/NZM3/48/H	104335	1



Osprzęt montażowy

Nakładka wsporcza STL

- montowana na BEL, stosowana np. do montażu izolatorów

Adapter wyrównawczy SAA

- adapter wyrównawczy nakładany na BEL-grubość podkładki 2 mm

Opis	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
Nakładka wsporcza	STL-1	275427	1 para
Nakładka wsporcza podwójna	STL-2	275428	1 para
Adapter wyrównawczy	SAA	275429	4 szt.

VT19305



Zestaw uziemiający drzwi

- Długość 300 mm
- Przekrój 6 mm^2

Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
BFZ-DES	101665	1

Informacje techniczne str. 205

VT1698



Uszka dźwigowe

Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
BPZ-LE	286770	1

Powering Business Worldwide

NBP-1000 AP-45





Osłony – zaślepki

NBP-1000

- listwa osłonowa szara – długości 1 m

AP-45

- plastikowa płyta osłonowa o szerokości 10 mod.

Opis	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
Listwa osłonowa 45 mm	NBP-1000	275413	1 szt.
Płytka zaślepiająca 45 mm	AP-45	275410	2 szt.+4 kliny

VT22606

Przezroczysta listwa opisowa, LAB-BAR

- montowana na osłonach czołowych za pomocą przylepca

Długość	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
1 m	LAB-BAR_1000	107911	10
3 m	LAB-BAR_3000	107912	10

VT22706



Przezroczysta kieszeń na dokumenty, LAB-BAG_A4

Format A4	LAB-BAG_A4	107913	1

VT05006



Kieszeń na schematy XAB4, XVTL-SPT6

Opis	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
Z tworzywa, samoprzylepna	XAB4	283482	1
Z metalu, mocowana za pomocą śrub M5 na drzwiach	XVTL-SPT6	115247	1

VT09405 VT12208





Lakier RAL 7035

Opis	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
RAL 7035	BPZ-CPS-7035	286771	1
Spray RAL 7035	BPZ-SPRAY-7035	116678	1

EATON Powering Business Worldwide

Notatki



Powering Business Worldwide

Rozdzielnice Profi Line – klasa ochronności II

- Klasa ochronności II
- Stopień ochrony IP31
- Głębokość 225 mm
- Do zabudowy aparatury modułowej, niemodułowej oraz liczników
- Blacha stalowa 1 mm, lakierowana proszkowo

Informacje techniczne str. 207

VT08006, VT02506, VT02706



EATON
Powering Business Worldwide

Rozdzielnice Profi Line – klasa ochronności II

VT02306



Rozdzielnice Profi Line do 630 A (komplet), DBNL-ENCL-.../C

- Kompletne rozdzielnice do montażu aparatury modułowej
- Zestaw składa się z obudowy z drzwiami, ramy montażowej wraz z szynami nośnymi, osłon i zasisków

Szerokość (mm) Wys. (mm)	Ilość kolumn	Ilość mod.	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
300 / 500	1	36	DBNL-ENCL-1/500/C	105753	1
300 / 650	1	48	DBNL-ENCL-1/650/C	105754	1
550 / 500	2	72	DBNL-ENCL-2/500/C	105755	1
550 / 650	2	96	DBNL-ENCL-2/650/C	105756	1
550 / 800	2	120	DBNL-ENCL-2/800/C	105757	1
550 / 950	2	144	DBNL-ENCL-2/950/C	105758	1
800 / 500	3	108	DBNL-ENCL-3/500/C	105759	1
800 / 650	3	144	DBNL-ENCL-3/650/C	105760	1
800 / 800	3	180	DBNL-ENCL-3/800/C	105761	1
800 / 950	3	216	DBNL-ENCL-3/950/C	105762	1

734SE01790



Rozdzielnice Profi Line do 630 A

- Rozdzielnica do dowolnej konfiguracji jednostkami zabudowy
- Zestaw składa się z obudowy z drzwiami oraz ramy montażowej

Szerokość (mm) Wys. (mm)	Ilość kolumn	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
550 / 500	2	DBNL-ENCL-2/500	105763	1
550 / 650	2	DBNL-ENCL-2/650	105764	1
550 / 800	2	DBNL-ENCL-2/800	105765	1
550 / 950	2	DBNL-ENCL-2/950	105766	1
550 / 1100	2	DBNL-ENCL-2/1100	105767	1
550 / 1250	2	DBNL-ENCL-2/1250	105768	1
800 / 800	3	DBNL-ENCL-3/800	105769	1
800 / 950	3	DBNL-ENCL-3/950	105770	1
800 / 1100	3	DBNL-ENCL-3/1100	105771	1
800 / 1250	3	DBNL-ENCL-3/1250	105772	1

wa_vt12102

Drzwi stalowe do rozdzielnic DBNL

- Drzwi z zamkiem obrotowym
- Możliwość montażu z lewej lub prawej strony

Szerokość (mm) Wys. (mm)	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
300 / 500	DBNL-DOOR-1/500	105773	1
300 / 650	DBNL-DOOR-1/650	105774	1
550 / 500	DBNL-DOOR-2/500	105775	1
550 / 650	DBNL-DOOR-2/650	105776	1
550 / 800	DBNL-DOOR-2/800	105777	1
550 / 950	DBNL-DOOR-2/950	105778	1
550 / 1100	DBNL-DOOR-2/1100	105779	1
550 / 1250	DBNL-DOOR-2/1250	105780	1
800 / 500 lewe	DBNL-DOOR-3/500/L	105781	1
800 / 500 prawe	DBNL-DOOR-3/500/R	105782	1
800 / 650 lewe	DBNL-DOOR-3/650/L	105783	1
800 / 650 prawe	DBNL-DOOR-3/650/R	105784	1
800 / 800 lewe	DBNL-DOOR-3/800/L	105785	1
800 / 800 prawe	DBNL-DOOR-3/800/R	105786	1
800 / 950 lewe	DBNL-DOOR-3/950/L	105787	1
800 / 950 prawe	DBNL-DOOR-3/950/R	105788	1
800 / 1100 lewe	DBNL-DOOR-3/1100/L	105789	1
800 / 1100 prawe	DBNL-DOOR-3/1100/R	105790	1
800 / 1250 lewe	DBNL-DOOR-3/1250/L	105791	1
800 / 1250 prawe	DBNL-DOOR-3/1250/R	105792	1

EATON
Powering Business Worldwide

Rozdzielnice Profi Line – klasa ochronności II

Drzwi stalowe transparentne do rozdzielnic DBNL

- Drzwi z zamkiem obrotowym
- Możliwość montażu z lewej lub prawej strony

VT02906



Szerokość (mm) Wys. (mm)	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
550 / 500	DBNL-DOGL-2/500	105793	1
550 / 650	DBNL-DOGL-2/650	105794	1
550 / 800	DBNL-DOGL-2/800	105795	1
550 / 950	DBNL-DOGL-2/950	105796	1
550 / 1100	DBNL-DOGL-2/1100	105797	1
550 / 1250	DBNL-DOGL-2/1250	105798	1

Osprzęt do rozdzielnic DBNL

wa_vt14802



VT05006



Opis	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
Zamek obrotowy	DBNL-DOAC-TURBOL	105799	1
Zawiasy	DBNL-DOAC-HING	105800	1
Zamek obrotowy dla drzwi (lewy)	DBNL-DOAC-BAR	105801	1
Zamek metalowy z 2 kluczami	DBNL-DOAC-SIMLOCK	105803	1
Zamek cylindryczny	DBNL-DOAC-CYLLOCK	105802	1
Kieszeń na dokumenty	DBNL-DOAC-BAG	105804	1

Szyna do montażu rozdzielnic DBNL na ścianie

Szerokość (mm)	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
300	DBNL-RAIL-1	105805	1
550	DBNL-RAIL-2	105806	1
800	DBNL-RAIL-3	105807	1

Powering Business Worldwide